


Krzesta konferencyjne



profim

KONFERENCYJNE



	Acos	4-5	
	Ariz	6-9	
	Bit	10-13	
	Kala	14-17	
	Komo	18-19	
	MyTurn	20-21	
	Xenon	22-23	
	Xenon Net	22-23	





Sztaplowanie (tylko model V).
Stacking (only V models).



2



ACOS 10VN SATYNA O



ACOS 10VN CHROM O



ACOS 10V SATYNA O





ACOS 20VN CHROM O



ACOS 20V CHROM O




ACOS 20VN CHROM O



Ariz



ARIZ 570V chrom z blatem (B) i z koszem na gazety (K).
ARIZ 570V chrome with table top (B) and basket for newspapers (K).







ARIZ 550CV SATYNA



ARIZ 550CV SATYNA

Dostępny wózek do transportu krzeseł, umożliwiający
sztaplowanie nawet 45 sztuk krzeseł.
Trolley for transporting the chairs enabling
stacking up to 45 chairs.






Opcja z blatem (B)
- z lewej lub z prawej strony, występuje tylko
w wersji krzesel bez podłokietników.
Table top as an option
table top (B) - left - or right sided,
only with versions without armrests.



Łączenie krzesel z podłokietnikami.
Joining for chairs with armrests.



ARIZ 570V CZARNY



Łączenie krzesel bez podłokietników.
Joining for chairs without armrests.



Krzesła ARIZ dostępne są w 7 kolorach plastików:
ARIZ chairs are available in 7 colours of plastics:





ARIZ 555V CHROM



ARIZ 575V CZARNY



ARIZ 575V CHROM



ARIZ 555V CHROM

Ramka oparcia siatkowego w modelach 555 i 575 - tylko w kolorach: czarny, biały, popiel.

Dostępne wersje z siatkowym oparciem:

1. plastik siedziska czarny + ramka czarna + siatka czarna
2. plastik siedziska biały + ramka biała + siatka czarno - biała
3. plastik siedziska popielaty + ramka popielata + siatka czarno - popielata

The frame of mesh backrest in models 555 and 575 - only in colours: black, white, grey.

Available options with mesh backrest:

1. seat plastic black + backrest frame black + mesh fabric black
2. seat plastic white + backrest frame white + mesh fabric black and white
3. seat plastic grey + backrest frame grey + mesh fabric black and grey




GZ - 26

Siatka czarno - biała.
Mesh fabric black and white.



GZ - 20

Siatka czarno - popielata.
Mesh fabric black and grey.



GZ - 21

Siatka czarna.
Mesh fabric black.



Krzeseła ARIZ z oparciem z siatki dostępne są w 3 kolorach plastików.
ARIZ chairs with mesh fabric backrest are available in 3 colours of plastics.



ARIZ 555V SATYNA 2P



ARIZ 560V CHROM 2P



ARIZ 550V CHROM 2P



ARIZ 550V CHROM 2P



ARIZ 575V CZARNY 2P



Bit



BIT 575H CHROM 2P



BIT 575H CHROM 2P



BIT 560H CZARNY 2P



BIT 550H METALIK






BIT 570H CHROM



BIT 560H CHROM 2P



5





Bit



BIT 570V CHROM 2P



BIT 550V CHROM



BIT 570V METALIK 2P





3



BIT 560V CZARNY 2P



BIT 575V CHROM 2P



Bit



BIT 550V CHROM



Kala



KALA 570H CHROM PP



KALA 570H SATYNA PP



KALA 670H CHROM PP



KALA 670H WOOD METALIK





Kala



KALA 570V METALIK



KALA 570V CHROM

krótkie oparcie
short backrest





KALA 670V METALIK

długie oparcie
long backrest



KALA 670V METALIK PP



Kala



KALA 570L2B METALIK



KALA 570L3 METALIK



KALA 570L2B METALIK



Komo



KOMO VN SATYNA 2P



KOMO V CHROM



KOMO V CHROM



KOMO V CHROM 2P



Komo



KOMO H CHROM 2P



KOMO H CHROM 2P






KOMO H CHROM 2P



KOMO H METALIK



3





MyTurn



MYTURN 21VN CHROM O



MYTURN 21VN CHROM O





MyTurn



Xenon
• • •
Xenon Net



4



XENON 20H CHROM 2P



XENON 20V CHROM 2P

Xenon
Xenon Net






XENON NET 20H CHROM 2P




XENON NET 20V CHROM 2P



4



Acos str. 4-5



*2

10V / 10VN

H 1010 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450

* dotyczy tylko wersji V
only in versions V



*2

20V / 20VN

H 920 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450

* dotyczy tylko wersji V
only in versions V

Ariz str. 6-9





15

550V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420

Ariz str. 6-9



max



5

570V

H 860 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420



5

570V 2P

H 860 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420



5

575V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



5

575V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420

Bit str. 10-13



5

550H / 550H 2P

H 790 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 540 / d 430



5

555H / 555H 2P

H 820 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 570 / d 450



3

550V / 550V 2P

H 820 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 520 / d 430



3

555V / 555V 2P

H 850 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 550 / d 450

Bit str. 10-13



5

575H / 575H 2P

H 820 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 570 / d 440



3

570V / 570V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 420



3

575V / 575V 2P

H 850 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 550 / d 440

*Wysokość siedziska
zmierzona zgodnie
z normą PN EN 16139.

*Seat height measured
according to PN EN
16139 norm.



10

550V 2P

H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



15

555V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410



10

555V 2P

H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410



5

560V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430



5

560V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430



2

550CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 420



2

555CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 410



2

560CV

H 1100 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 540 / d 430



2

570CV / 575CV

H 1110 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 540 / d 420



5

560H / 560H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 450



3

560V / 560V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 450



5

570H / 570H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 420

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Metoda pomiaru produktów dostępna do pobrania pod linkiem: www.profim.pl/Metoda_pomiaru_produkow.pdf

The measurements are approximate and can differ depending on the product configuration. Measuring methodology is available at this link: www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

Kala

str. 14-17



2

670H / 670H PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 560 / d 440



670V / 670V PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 570 / d 440



2

570H / 570H PP



H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 530 / d 440







570V / 570V PP

H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 530 / d 440





Kala str. 14-17







Komo str. 18-19



Xenon str. 22-23



Xenon Net str. 22-23



*Wysokość siedziska
zmierzona zgodnie
z normą PN EN 16139.

*Seat height measured
according to PN EN
16139 norm.



570L5 / 570L4B / 670L5 / 670L4B

H 800 / h 430 / h* 400
W 3090 / w 460 / O 440 / B 3090
D 580 / d 440

MyTurn str. 20-21



V / VN



*2


H 940 / h 480 / h* 410
W 610 / w 530 / O 500 / B 580
D 600 / d 460 / P 680

* dotyczy tylko wersji V
only in versions V

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu.
Metoda pomiaru produktów dostępna do pobrania pod linkiem:
www.profim.pl/Metoda_pomiaru_produkow.pdf


The measurements are approximate and can differ depending on the product configuration.
Measuring methodology is available at this link:
www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER




Acos

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER




Ariz

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER




Bit

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER




Komo

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER



PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER




*Nakładka tapicerowana: modele tapicerowane skórą - nakładka ze skóry w kolorze tapicerki fotela, modele tapicerowane tkaniną, Eco, Softline - nakładka ze skóry zawsze w kolorze czarnym

*Upholstered armpad: models with leather upholstery - armpad upholstered with the same colour, models with fabric, Eco or Softline upholstery - black leather on the pad.

MyTurn

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER



Xenon
Xenon Net

www.profim.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów. Kolory reprodukowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.



CHROM (III)
Technologia przyjazna
dla środowiska

CHROMIUM (III)
Eco-Friendly Technology

