

MEBLE
SOCJALNE

PODSTAWY DO SZAF
UBRANIOWYCH WSU

Podstawy bez ławek							
Oznaczenie	P311 W		P321 W	P331 W	P411 W	P421 W	P431 W
Kod	PWSU 01010101		PWSU 01010201	PWSU 01010301	PWSU 02010101	PWSU 02010201	PWSU 02010301
Wysokość (mm)	390		390				
Szerokość (mm)	290		590	890	390	790	1190
Głębokość (mm)	490		490				

Podstawy bez ławek - wersja ekonomiczna							
Oznaczenie	P313 W		P323 W	P333 W	P413 W	P423 W	P433 W
Kod	PWSU 05010101		PWSU 05010201	PWSU 05010301	PWSU 06010101	PWSU 06010201	PWSU 06010301
Wysokość (mm)	390		390				
Szerokość (mm)	290		590	890	390	790	1190
Głębokość (mm)	490		490				

Podstawy wysuwane														
Oznaczenie	Pw311 W		Pw321 W		Pw321 W	Pw331 W		Pw411 W		Pw421 W		Pw431 W		
Kod	PWSU 07010102	PWSU 07010103	PWSU 07010202		PWSU 07010203	PWSU 07010302	PWSU 07010303	PWSU 08010102	PWSU 08010103	PWSU 08010202	PWSU 08010203	PWSU 08010302	PWSU 08010303	
Wysokość (mm)	390				390									
Szerokość (mm)	290		590		590	890		390		790		1190		
Głębokość (mm)	745				745									
Listwy drewniane	+		+			+		+		+		+		
Listwy plastikowe		+		+		+		+		+		+		

MEBLE SOCJALNE

SZAFKI SZKOLNE

Szafki szkolne wykonane są z najwyższej jakości blachy stalowej. Wieniec dolny szafy wykonany jest z blachy ocynkowanej, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przed korozją. Do malowania używamy farb proszkowych największych światowych producentów. Bogata kolorystyka standardowa - 16 kolorów RAL.

W wykonaniu standardowym oferujemy zamki cylindryczne z rygłem w 1 lub 3 punktach (w niektórych modelach). Istnieje również możliwość zamówienia innych zamków wg indywidualnych potrzeb klienta. Większość z proponowanych szaf może być ustawiana na podstawach do szaf ubraniowych lub wykonana z nóżkami. Szafy naszej produkcji posiadają deklaracje i certyfikaty zgodności z polskimi i europejskimi normami oraz atest higieniczny wydany przez PZH.

Dla młodszych uczniów oferujemy szafki o wysokości 1450 mm.

W drzwiach szaf ze schowkami wykonane są otwory wentylacyjne, pozwalające na swobodną wymianę powietrza w szafie.

Szafy schowkowe wykonane są w różnych wersjach cenowych - w zależności od grubości i rodzaju blachy z jakiej są wykonane (m.in. ocynkowana, kwasoodporna).

Oferujemy również szafki schowkowe z dodatkowym wyposażeniem:

- drążek z haczykami,
- półka na książki, zeszyty oraz podręczne drobiazgi.



ZALETY SZAF



bogate wyposażenie
w standardzie



16 kolorów
bez dopłaty



różne typy zamków
do wyboru



cokoły, podstawy,
nóżki, daszki, itp.



różne wersje cenowe



atesty, certyfikaty,
deklaracje

MEBLE
SOCJALNE

SZAFKI SZKOLNE

SZAFY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
SUM S

W swojej ofercie posiadamy również szafy Sum S dla dzieci przedszkolnych o wysokości 1350 mm. Nawet najmłodsze dzieci bez trudności powieszą ubranie i sięgną do półek.

Szatnia przedszkolna wyposażona w szafki ubraniowe wzmacnia samodzielność dzieci. Dzieci posiadające swoje własne, indywidualne szafki, chętniej oraz aktywniej przygotowują się do zajęć przedszkolnych.

W standardzie szafa zamykana zamkiem cylindrycznym z rygłem w 1 pkt.

Inne opcje zamknięcia:



- rygiel w 3 pkt.,
- uchwyt z zamknięciem na magnes.

SZAFY DLA 6-LATKÓW SUM S

Szafka ubraniowa Sum S posiada wysokość 1500 mm, dzięki czemu młodsze dzieci mają do dyspozycji więcej miejsca niż przy szafkach schowkowych oraz bez trudu powieszą ubranie i sięgną do półek. Szafka wyposażona jest w drążek z haczykami, haczyk na drzwi oraz półki na książki, zeszyty i podręczne drobiazgi.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy dla przedszkolaków Sum S						Szafy dla 6-latków Sum S						
	Oznaczenie	SumS 310		SumS 320	SumS 330		SumS 340	Oznaczenie	SumS 310p	SumS 320p	SumS 330p	SumS 340p
	Kod	SUM 1702020510		SUM 1802020510	SUM 1902020510		SUM 2002020510	Kod	SUM 1703040112	SUM 1803040112	SUM 1903040112	SUM 2003040112
	Wysokość (mm)	1500		1500			Wysokość (mm)	1350		1350		
	Szerokość (mm)	300		600	900		1200	Szerokość (mm)	300	600	900	1200
	Głębokość (mm)	500		500			Głębokość (mm)	500				
	Ilość segmentów	1		2	3		4	Ilość segmentów	1	2	3	4
Ilość drzwi					Ilość drzwi							

MEBLE
SZKOLNE






SZAFKI SZKOLNE

Oferujemy również inne typy szaf z oryginalnymi perforacjami drzwi, o wysokości 1560 mm, 1650 mm. Stanowią one uzupełniającą ofertę dla odbiorców ceniących sobie niepowtarzalność, solidność wykonania i wysoką jakość.

To tylko próbka naszych możliwości. Zrealizujemy prawie każde Państwa zamówienie!



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki szkolne WFD							
	Oznaczenie	WFD DFD 422350	WFD DFD 432350				
	Kod	SFDB 2407220210	SFDB 2408220210	WFD DFD 421350	WFD DFD 431350	WFD GS 2	WFD GS 3
				SFDB 2402220209	SFDB 2403220209	SFDB 2202200306	SFDB 2203200306
	Wysokość (mm)	1560		1560		1650	
	Szerokość (mm)	725	1075	725	1075	625	925
	Głębokość (mm)	500		500		450	
Wypożażenie	drzwi ze wzmocnieniem i ogranicznikiem otwarcia, półka		drzwi ze wzmocnieniem i ogranicznikiem otwarcia, półka górna, półka dolna, drążek ubraniowy, perforowane dno		drzwi ze wzmocnieniem i ogranicznikiem otwarcia, półka górna, półka dolna, drążek ubraniowy		

MEBLE SOCJALNE

WÓZKI NA LAPTOPY

Wózek na laptopy z funkcją ładowania baterii służy do przechowywania i łatwego przewożenia laptopów. Sprawdza się idealnie w szkołach, na uczelniach, bibliotekach, czy salach konferencyjnych, czyli wszędzie tam gdzie istnieje konieczność bezpiecznego przechowywania i jednoczesnego ładowania laptopów. Wózek WNL jest szczególnie funkcjonalnym rozwiązaniem w klasach szkolnych, gdzie uczniowie muszą bezpiecznie przechować oraz ładować laptopy. Dzięki mobilnemu wózkowi WNL w łatwy i bezpieczny sposób można przemieścić się z laptopami z jednej klasy do drugiej.

Wózek WNL służy do przechowywania, zabezpieczenia i jednoczesnego ładowania od 10 do 30 laptopów.

Dla zabezpieczenia przeciążeniowego stosowany jest bezpiecznik oraz sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3minut), co skutkuje utrzymaniem się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania. Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych wózka jest świecąca dioda.





Drzwi wózka zabezpieczone są przed dostępem osób niepowołanych zamkiem kluczowym z blokadą w dwóch punktach.

Wózek na laptopy WNL został nagrodzony Medalem Europejskim.



WÓZEK NA MEDAL



Wózki na laptopy/tablety					
	WNL 110	WNL 208			
	WNL 0514060204	WNL 0615050404	WNL 0614050404	WNL 0616050404	WNL 0714050404
	Wysokość (mm)	1250	1060	1250	1540
	Szerokość (mm)	530	920	920	1310
	Głębokość (mm)	500		500	
Ilość skrytek	10	16	20	26	30

Wierzch wózka pokryty blatem z melaminy służącym jako przestrzeń robocza.
Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza.
Maksymalny wymiar przestrzeni roboczej 96 x 340 x 470 mm (17").

Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej najwyższej jakości farbami proszkowymi.
Wózki posiadają deklarację zgodności z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego 2001/95 dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania.



Bezpieczeństwo pracy

Sekwenser oraz 2 bezpieczniki przeciążeniowe zabezpieczają przed przeciążeniem linii, deklaracja zgodności z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego 2001/95 dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania.



Mobilność

Łatwe przemieszczanie dzięki skrętnym kołom jezdnym o średnicy 100 mm pokrytym gumą nie brudzącą powierzchni (w tym 2 z hamulcem).



Ergonomia

Uchwyty zamontowane po obu stronach oraz blat ułatwiają użytkowanie wózka.



Zabezpieczenia

Drzwi zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w 2 punktach, krawędzie boczne wózka zabezpieczone gumowymi narożnikami.



MEBLE SZKOLNE

E-KLASA

WÓZKI NA TABLETY

Wózek na tablety posiada funkcję ładowania baterii oraz służy do przechowywania i łatwego przewożenia 32 tabletów + 1 laptopa. Sprawdza się idealnie w szkołach, na uczelniach, bibliotekach, salach konferencyjnych, czyli wszędzie tam gdzie istnieje konieczność bezpiecznego przechowywania i jednoczesnego ładowania tabletów.

- Wózek posiada:
- gniazdo do ładowania laptopa,
 - w zestawie dołączone 2 kable: z wyjściem na IEC C5 oraz kabel z wyjściem IEC C7,
 - wkłady wykonane z pianki niepalnej umożliwiające przechowywanie 32 szt. tabletów (maksymalny wymiar przestrzeni roboczej dla jednego tabletu 12x205x295 mm, ~12,2"),
 - ponumerowane przegródki,
 - półkę (100x340x520 mm) z gniazdem do ładowania laptopa,
 - uchwyty do przemieszczania po obu stronach,
 - cztery kółka jezdne (z gumy nie brudzącej) o średnicy 100 mm i nośności 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem,
 - gumowe narożniki na krawędziach dolnych wózka,
 - drzwi zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w 2 punktach,
 - blat z melaminy (ze ściętymi rogami o gr. 18 mm z czarnymi krawędziami),
 - otwory wentylacyjne w korpusie do cyrkulacji powietrza,
 - przewód przyłączeniowy o długości 3 m,
 - uchwyt - zwijacz przewodu umożliwiający nawinięcie przewodu zasilającego.

- Atuty wózka WNT:**
- możliwość ładowania jednocześnie max 32 urządzeń typu: tablet, smartphone oraz dodatkowo jednego laptopa użytkownika,
 - każde gniazdo USB wyposażone w diodę LED potwierdzającą jego prawidłowe działanie,
 - podwójne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe układu oraz przeciw-przeciążeniowe układu,
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem układu,
 - wprowadzenie ogranicznika czasowego jednego ładowania (do 5h) dla zabezpieczenia baterii urządzeń ładowanych oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.



Oznaczenie	WNT 33
Kod	WNL0917050604
Wysokość (mm)	1050
Szerokość (mm)	730
Głębokość (mm)	440
Ilość skrytek	na 32 tablety + 1 laptop

PARAMETRY TECHNICZNE



MEBLE SZKOLNE

E-KLASA



STOLIKI SZKOLNE

STOLIK SZKOLNY Q8

Bardzo funkcjonalny stolik szkolny o stabilnej i sztywnej konstrukcji, wyposażony w stopki regulacyjne w zakresie ~15 mm.



PARAMETRY TECHNICZNE

Stolik szkolny Q8		
Oznaczenie	Q8	Q8B
Kod	XXXP 010029C	XXXP 010029D
Wysokość (mm)	720	760
Szerokość (mm)	700	800
Głębokość (mm)	580	700



MEBLE
SOCJALNE

SZAFKI NA LAPTOPY
/TELEFONY KOMÓRKOWE

SZAFKI NA LAPTOPY

Szafki na laptopy służą do zabezpieczenia laptopów z jednoczesną funkcją ładowania baterii podczas przechowywania. Wewnątrz korpusu zamontowana jest listwa, która zawiera gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek. Szafa na laptopy dostępna jest również w wersji bez podłączeń elektrycznych.

I NA TELEFONY
KOMÓRKOWE

Szafy do przechowywania telefonów komórkowych znajdują zastosowanie w biurach przepustek, urzędach, instytucjach, bibliotekach, czytelnich oraz innych miejscach gdzie nie mogą być używane telefony komórkowe. Szafy te mogą również służyć jako depozytory kluczy.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na laptopy		
Oznaczenie	Szafa na laptopy SZNL 4110	
Kod	SZNL 0101010101	SZNL 0101010104
Wysokość (mm)	1800	
Szerokość (mm)	400	
Głębokość (mm)	500	
Ilość skrytek	10	
Opis	Szafa bez instalacji elektrycznej	Szafa z instalacją elektryczną



Szafki na telefony komórkowe WSS											
Oznaczenie	WSS 5	WSS 10	WSS 20		WSS 30	WSS 35	WSS 50	WSS 55	WSS 60	WSS 80	WSS 90
Kod	WSS 06010601	WSS 01010101	WSS 02010201		WSS 03020301	WSS 07010701	WSS 03030801	WSS 03040901	WSS 04030401	WSS 05030501	WSS 08031001
Wysokość (mm)	780				930	780	1530	1680	1530		
Szerokość (mm)	210	390	750		930	1290	930		1110	1470	1650
Głębokość (mm)	200				200						
Ilość skrytek	5	10	20		30	35	50	55	60	80	90

MEBLE SOCJALNE

SZAFY SOCJALNE Z DRZWIAMI Z PŁYTY MDF

Szafy z drzwiami MDF to idealne połączenie doskonałych parametrów technicznych szafy metalowej z estetyką i ekologią płyty MDF.

MDF to idealny substytut drewna nie zawierający strukturalnych niedoskonałości zwykle spotykanych w drewnie takich jak sęki czy pęknięcia. Jednolity skład i jednolita gęstość czyni je idealnym materiałem. Zastosowanie kolorowych lub drewnopodobnych frontów z MDF nadaje szafie ubraniowej efekt lekkości, komfortu oraz niepowtarzalny wygląd.

Drzwi z wysokiej jakości laminowanej płyty MDF.


Zastosowano ocynkowane zawiasy taśmowe.




DOSTĘPNE KOLORY DRZWI W OKLEINIE MDF




K 2081
SPARTA




F 7024
SAFFRON



F 7858
PUMICE



F 2828
TROPICAL BLUE



F 7845
SPECTRUM RED



K 7024
BIRCH



K 7016
FINN BEECH

MEBLE SOCJALNE

SZAFY SOCJALNE Z DRZWIAMI Z PŁYTY MDF

Szafa posiada otwory wentylacyjne, które zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza w szafie. Wieniec dolny szafy czyli podstawa dodatkowo zabezpieczona jest przed korozją.







Korpusy szaf są wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej.






Lakierowane wysokiej jakości lakierem proszkowym.



W standardzie z jednopunktowym zamkiem cylindrycznym.






PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF SUS							
	SUS 312	SUS 314		SUS 315	SUS 322	SUS 324	SUS 325
	NSUM 0106070104	NSUM 0116070101		NSUM 0121070101	NSUM 0107070104	NSUM 0117070101	NSUM 0122070101
	Wysokość (mm)			1800			
	Szerokość (mm)			300	600		
	Głębokość (mm)			490			
Ilość skrytek	2	4	5	4	8	10	

Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF SUS							
	SUS 412	SUS 414		SUS 415	SUS 422	SUS 424	SUS 425
	NSUM 0306070104	NSUM 0316070101		NSUM 0321070101	NSUM 0307070104	NSUM 0317070101	NSUM 0322070101
	Wysokość (mm)			1800			
	Szerokość (mm)			400	800		
	Głębokość (mm)			490			
Ilość skrytek	2	4	5	4	8	10	

Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF SUL				
	SUL 41	SUL 42		
	NSUM 0606070104	NSUM 0607070104		
	Wysokość (mm)	1800		
	Szerokość (mm)	400 800		
	Głębokość (mm)	490		
	Ilość drzwi	2 4		

Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF SUM				
	SUM 310	SUM 320	SUM 410	SUM 420
	NSUM 0101070102	NSUM 0102070102	NSUM 0301070103	NSUM 0302070103
	Wysokość (mm)	1800		
	Szerokość (mm)	300 600	400	800
	Głębokość (mm)	490		
	Ilość segmentów	1 2	1	2

MEBLE SOCJALNE

SZAFKI ŚNIADANIOWE






Szafki śniadaniowe do przechowywania produktów spożywczych oraz przedmiotów osobistych idealnie sprawdzają się w jadalniach, bufetach oraz stołówkach pracowniczych.

Szafki dzięki specjalnie zaprojektowanym otworom mają możliwość zawieszania na ścianie oraz łączenia ze sobą w większe zestawy.

Każda skrytka wyposażona jest w wizytownik – miejsce na opis właściciela danej skrytki. Do każdej skrytki dołączone są 2 klucze. Istnieje możliwość domówienia klucza „Master” umożliwiającego otwarcie każdej skrytki. Dodatkowo szafki posiadają skośny daszek umożliwiający utrzymanie czystości.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki Śniadaniowe						
	SUS 215W	SUS 225W		SUS235W	SUS 245W	SUS 255W
	SUS 0821050601	SUS 0822050601		SUS 0823050601	SUS 0824050601	SUS 0825050601
	Wysokość (mm)			1090		
	Szerokość (mm)			1090		
	240	430	620	810	1000	
Głębokość (mm)		300			300	
Ilość skrytek	5	10		15	20	25

MEBLE
SOCJALNE

SZAFY GOSPODARCZE KBS


Aby praca była łatwa, bezpieczna i przyjemna ...

Szafy KBS to bardzo praktyczne szafy gospodarcze służące do dystrybucji artykułów BHP oraz do przechowania brudnej odzieży.





Każda skrytka zamykana jest niezależnym kluczem, a wspólna rama umożliwia otwarcie wszystkich skrytek równocześnie. Osoba dystrybuująca materiały BHP ma dostęp do wszystkich skrytek dzięki czemu może kontrolować stan zapasów i regularnie je uzupełniać.

Podstawową zaletą szaf KBS jest znaczne obniżenie zużycia artykułów BHP, a co za tym idzie obniżenie kosztów.

Moduły szafy na brudną odzież umożliwiają w łatwy sposób wrzucenie brudnej odzieży poprzez otwór wrzutowy.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy ze schowkami KBS						
	KBS 1	KBS 2		KBS 3	KBS 4	
	KBS 01050201	KBS 03050601		KBS 02050201	KBS 04050601	
	Wysokość (mm)			1900		
	Szerokość (mm)	1225		820	840	435
	Głębokość (mm)			500		
	Ilość skrytek			22 + komora	22	11 + komora

- Ułatwia pracę**
Zapewnia łatwą dostępność artykułów BHP lub/i przechowanie brudnej odzieży.
- Oszczędność**
Obniża koszty zużycia artykułów BHP.
- Kontrola**
Kontrola zużycia środków BHP.
- Funkcjonalność**
Możliwość oddania starych i pobrania nowych artykułów w jednym miejscu.

MEBLE SOCJALNE

SZAFY GOSPODARCZE SMD





Wielofunkcyjne szafki gospodarcze służą do przechowania odzieży, środków czystości, wiader, szczotek, itp. Ułatwiają pracę pracownikom socjalnym oraz służbom sprzątającym.

FUNKCJONALNOŚĆ

- W zależności od potrzeb szafki gospodarcze SMD wyposażone są w:
- 4 nieprzestawne półki (SMD 60) lub
 - przedział z półkami i przedział ubraniowy (SMD 61) lub
 - przedział z półkami i przedział na wiadro i szczotki (SMD 62).



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy gospodarcze SMD			
	SMD 60	SMD 61	
	SAU 0401030201	SAU 0401030401	
	Wysokość (mm)	1800	
	Szerokość (mm)	600	
	Głębokość (mm)	500	
			



MEBLE SOCJALNE

METALOWY POJEMNIK DO SEGREGACJI ODPADÓW MPO


Pojemnik przeznaczony jest do użytku wewnętrznego na różne typy odpadów: plastik, papier, szkło. Korpus wykonany jest z blachy stalowej o grubości 0,8 - 1 mm malowany proszkowo farbą strukturalną. Skośny dach zapobiega gromadzeniu się śmieci na powierzchni pojemnika.

Samozamykające pokrywy zapobiegają wydzielaniu się nieprzyjemnych zapachów.

Pojemniki pozwalają na gromadzenie odpadów w workach o pojemności 120 litrów lub w ocynkowanym metalowych pojemnikach wewnętrznych o wymiarach 700x295x357 mm.

Prosty dostęp do pojemnika jest możliwy dzięki przednim drzwiom skrzydłowym zamykanym na zamek obrotowy z możliwością zamknięcia na kłódkę.

Wysuwna rama na worki umieszczona na prowadnicach kulkowych umożliwia łatwy dostęp do worków. Umieszczenie worka w ramie odbywa się poprzez przyciśnięcie go górną częścią ramy umieszczoną na zawiasie.



Metalowy pojemnik do segregacji odpadów MPO							
Oznaczenie	MPO 01r	MPO 01k	MPO 02r	MPO 02k	MPO 02rk	MPO 03r	MPO 03k
Kod	PN0 0101010301	PN0 0101010201	PN0 0201010301	PN0 0201010201	PN0 0401020101	PN0 0301010301	PN0 0301010201
Wysokość (mm)	1220		1220		1220		1220
Szerokość (mm)	400		800		1200		1200
Głębokość (mm)	450		450		450		450
Ilość segmentów	1		2		3		3
Wypośażenie	1 rama na worki	1 kosz	2 ramy na worki	2 kosze	1 rama na worki +1 kosz	3 ramy na worki	3 kosze

Kosz ocynkowany		
Oznaczenie	MPO k kosz metalowy ocynkowany	
Kod	XPNO 01010101	
Wysokość (mm)	700	
Szerokość (mm)	295	
Głębokość (mm)	357	



MEBLE SOCJALNE

SZAFY STRAŻACKIE

Szafy strażackie służą do przechowywania odzieży używanej przez strażaków podczas akcji gaśniczych. Wyposażenie szafy strażackiej:

Zabezpieczenie antykorozyjne - szafa w całości wykonana z blachy ocynkowanej.

Dla większej cyrkulacji powietrza istnieje możliwość ustawienia szafy na podstawie.

Produkujemy też szafy strażackie i policyjne na rynki całej Europy. Prezentujemy Państwu szafy wykonywane pod specjalistyczne potrzeby klientów.



Szafy Strażackie		
Oznaczenie	SUS 41	SUS 42
Kod	SST 07010201	SST 08010201
Wysokość (mm)	1950	
Szerokość (mm)	400	800
Głębokość (mm)	550	
Wyposażenie	drążek ubraniowy	haczyki na ubrania uchwyt na hełm



PARAMETRY TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



półka



skrytka zamykana jest zamkiem cylindrycznym



uchwyt do przechowywania hełmów strażackich



perforowany wieniec dolny

WYROBY SPECJALNE



MEBLE
SOCJALNE

SZAFY WOJSKOWE

Szafy wojskowe zaprojektowane są w oparciu o wytyczne RZI/WZI. Służą do przechowywania wyposażenia kwaterek.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy wojskowe				
Oznaczenie	WP2-40		Sum 421 wojskowa 27719	Sum 421 wojskowa 27789
Kod			SUM 0701030201D56	SUM 0701030201D61
Wysokość (mm)	2225		1850	1850
Szerokość (mm)	1000		850	850
Głębokość (mm)	600		490	520
Wypożażenie	Drzwi skrzydłowe z zamkiem szyfrowym o 10000 kombinacji, stała półka ze skarbeykiem zamykanym zamkiem szyfrowym o 1000 kombinacji; trzy ruchome półki z możliwością regulacji wysokości; drążek metalowy chromowany z przesuwnymi haczykami z możliwością mocowania na trzech wysokościach. Wysuwana szuflada z pokrywą otwierana do góry zamykana zamkiem szyfrowym o 1000 kombinacji; W szufladzie komora przedzielona wewnątrz pionową przegrodą: w prawej komorze 1 półka regulowana, siłowniki gazowe zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się pokrywy.		- drzwi lewe i prawe, - drążek metalowy, - 4 wieszaki na ubrania (2 na komorę) - korpus wykonany z kątownika 25x25x3mm oraz blachy stalowej o gr 1mm.	- drzwi prawe, - drążek metalowy, - 4 wieszaki na ubrania (2 na komorę) - zawiasy skrzydełkowe - korpus wykonany z kątownika 25x25x3mm i teownika 30x30x4mm oraz blachy stalowej o gr 1mm.

MEBLE SOCJALNE

SZAFY Z GRZANIEM I DO SUSZENIA UBRAŃ

SZAFY Z GRZANIEM I WENTYLACJĄ

Szafa służy do suszenia wilgotnej odzieży, butów oraz rękawic w pomieszczeniach zamkniętych. Sprawdza się idealnie wszędzie tam, gdzie warunki środowiska powodują zawilgocenie odzieży roboczej. Są to m.in.: place budowy, obiekty służb mundurowych, zakłady wodociągowe, kolejowe, lotniska, kopalnie, chłodnie, kompleksy narciarskie i inne.

Szafa wykonana jest z blachy malowanej proszkowo. Posiada króćce umożliwiające podłączenie do kanału wentylacyjnego.

Szafy do suszenia odzieży występują w następujących konfiguracjach:


- szafa z wentylacją oraz gniazdkiem umożliwiającym podłączeniem 3 szaf w ciąg,
- szafa z wentylacją i grzaniem,
- szafa z przegrodami wewnętrznymi w komorach z wentylacją i grzaniem,
- szafa z wentylacją, grzaniem, wyłącznikiem czasowym oraz gniazdkiem umożliwiającym podłączenie 3 szaf w ciąg,

Bezpieczeństwo:






- znak CE,
- klasa odporności IP 21,
- zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem.

SZAFY DO SUSZENIA ODZIEŻY I BUTÓW

Szafa do suszenia odzieży i butów na 10 kompletów roboczych. Wyposażona jest w drążek do zawieszania wilgotnej odzieży oraz komorę dolną wyposażoną w 20 rur do zawieszania wilgotnego obuwia. Długie rury umożliwiają zawieszenie wysokich butów roboczych. Szafa posiada stopki regulacyjne oraz uchwyty boczne ułatwiające przesuwanie i ustawienie szafy w dowolne miejsce. Kurtyna z przezroczystych lameli zabezpiecza przed nadmierną utratą ciepła oraz umożliwia swobodny dostęp do suszonej odzieży. Szafa wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo. Występuje tylko w wersji niemalowanej.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafa z grzaniem i wentylacją						Szafa do suszenia odzieży i butów	
Oznaczenie	SUM 421	SUM 421		SUM 421	SUM 421	Oznaczenie	Szafa do suszenia odzieży i butów
Kod	SUMW 0701030214	SUMW 0701030215		SUMW 0701030219	SUMW 0701030230	Kod	XXXX 020055
Wysokość (mm)	2006			2006		Wysokość (mm)	1971
Szerokość (mm)	800			800		Szerokość (mm)	1515
Głębokość (mm)	490			490		Głębokość (mm)	500
Wypożenie	- wentylacja i grzanie 1000 W	- wentylacja i grzanie 1000 W, - przegrody wewnętrzne w komorach		- wentylacja i grzanie 1000 W, - przegrody wewnętrzne w komorach, - włącznik czasowy, - gniazdko do podłączenia 3 szaf w ciąg	- wentylacja, - gniazdko do podłączenia 3 szaf w ciąg	Wypożenie	- drążek do zawieszania odzieży, - 20 rur do zawieszania obuwia, - dwa moduły grzewczo wentylacyjne, - dwa uchwyty do przesuwania szafy, - stopki poziomujące

MEBLE SOCJALNE

MEBLE SPORTOWE

SPORTOWA SZAFU UBRANIOWA

Drzwi szafy zamykane zamkiem z ryglowaniem w 1 lub 3 pkt. Drzwi wyposażone w ogranicznik otwarcia.
Wyposażenie szafy:

- część prawa - wyposażona w 3 stałe półki,
- część lewa - wyposażona w 1 schowek zamykany kluczem oraz drążek ubraniowy.

W dolnej części szafy znajduje się schowek na buty wraz z wysuwaną podstawą.
Drzwi wyposażone w metalowy pojemnik na drobne przedmioty oraz zestaw 3 haczyków na ręczniki, ubrania.
Wszystkie półki rozmieszczone równomiernie co 200 mm.

SPORTOWA SZAFU TRENERSKA

Szafa posiada możliwość swobodnego konfigurowania następującego wyposażenia:

- haki np. na skakanki, hoola-hoop,
- półki (na plastrony),
- szufladę ramową wraz z podziałnikami (na pałki, oszczepy),
- możliwość zamontowania na szufladzie zamykanego schowka na stopery, gwizdki oraz inne drobne przedmioty.

W/w elementy są wyposażeniem standardowym i posiadają możliwość swobodnego regulowania na wysokość. Drzwi perforowane, z pełnym otwarciem, zamykane zamkiem kluczowym ryglowanym w 2 pkt.



Szafy sportowe		
	Oznaczenie	Sum 410 sportowa
	Kod	SUM 0601020102B80
	Wysokość (mm)	1800
	Szerokość (mm)	400
	Głębokość (mm)	490
	Ilość segmentów	1
	Oznaczenie	Sbm 212 na sprzęt sportowy
	Kod	SNSS 11032037
	Wysokość (mm)	1990
	Szerokość (mm)	1200
	Głębokość (mm)	500
	Ilość segmentów	1

PARAMETRY TECHNICZNE



MEBLE SOCJALNE

MEBLE SPORTOWE

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA NART I SPRZĘTU NARCIARSKIEGO

Szafa na 2 komplety nart i butów narciarskich wraz z kaskami. Szafa przeznaczona do ośrodków sportowych, wypożyczynkowych i narciarskich. Wyposażona jest w zestaw 6 haków na buty i kaski, dno wyposażone w ocynkowaną, szczelną wanienkę oraz górną półkę przeznaczoną na gogle i rękawice narciarskie.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy na narty	
Oznaczenie	Sum 421 na narty
Kod	SUM 0701020201B81
Wysokość (mm)	2140
Szerokość (mm)	800
Głębokość (mm)	490
Ilość segmentów	2



MEBLE
SOCJALNE

STOŁY, ŁAWKI, KRZESŁA
I WIESZAKI

Idealnym uzupełnieniem szatni i pomieszczeń socjalnych są ławki szatniowe, wieszaki, krzesła i stoły.



ławki wolnostojące - stelaż z rurki stalowej (ŁO)



ławki wolnostojące - stelaż z profilu zamkniętego (Łsz 3, Łsz 3a)



ławki wolnostojące z siedziskiem z drewna - stelaż składany (BS)



jednostronne ławki z oparciem i wieszakami (Łsz 1, Łsz 1a)



dwustronne ławki z oparciem i wieszakami (Łsz 2, Łsz 2a)

PARAMETRY TECHNICZNE

Stoły, ławki, krzesła i wieszaki						
Oznaczenie	Łsz 3	Łsz 3a	Łsz 1	Łsz 1a	Łsz 2	Łsz 2a
Kod	LSZ 050205	LSZ 060205	LSZ 010101	LSZ 020101	LSZ 030102	LSZ 040102
Wysokość (mm)	405		1650			
Szerokość (mm)	1000	1500	1000	1500	1000	1500
Głębokość (mm)	355		380		730	



Stoły, ławki, krzesła i wieszaki									
	Oznaczenie	KD		ŁO 12	ŁO 16	ŁO 20	Ławka BS	Stół BS	WPPS 1
	Kod	KKD		LO 01010101	LO 02010101	LO 03010201	ŁAWKA BS	STÓŁ BS	PPSW 010101
	Wysokość (mm)	780/450		460	460		480	780	1845
	Szerokość (mm)	460		1200	1600	2000	2200	2200	600
	Głębokość (mm)	500		440	440		250	600	600
	Opis	krzesło		ławka ogrodowa	ławka ogrodowa		ławka piwna	stół piwny	wieszak

MEBLE
SZKOLNE

KRZESŁA SZKOLNE

KRZESŁA SZKOLNE

Krzesło szkolne TYP STANDARD
Rozmiar 0-4 K06 5-7 K07,
stelaż z profilu kwadratowego 20x20 mm,
sklejka brzoźowa.

**Krzesło szkolne TYP STANDARD
z pulpitem ruchomym**
Rozmiar 5-7 K16,
stelaż z profilu kwadratowego 20x20 mm,
sklejka brzoźowa.

Krzesło szkolne BOLEK
rozmiar 1-4 Ø 22 mm K08,
rozmiar 5-7 Ø 25 mm K09,
sklejka brzoźowa.

Krzesło szkolne BOLEK z pulpitem
rozmiar 1-4 Ø 22 mm K30,
rozmiar 5-7 Ø 25 mm K31,
sklejka brzoźowa.

Zakres wzrostu wg PN-EN 1729:2007-1		
Numer	Zakres wzrostu	Oznaczenie kolorem
1	93 - 116 cm	Pomarańczowy
2	108 - 121 cm	Fioletowy
3	119 - 142 cm	Żółty
4	133 - 159 cm	Czerwony
5	146 - 176,5 cm	Zielony
6	159 - 188 cm	Niebieski
7	174 - 207 cm	Brązowy



krzesła szkolne STANDARD



krzesła szkolne BOLEK



krzesło szkolne
STANDARD



krzesło szkolne
STANDARD z pulpitem
ruchomym



krzesło szkolne
BOLEK



krzesło szkolne
BOLEK z pulpitem

MEBLE SZKOLNE

STOŁY SZKOLNE TABLICE

STOŁY

Stół szkolny TYP STANDARD

1-osobowy 75x50 cm
rozmiar 1-4 S18 5-7 S21,
stelaż z profilu kwadratowego 25x25 mm,
plyta laminowana 18 mm,
obrzeże PCV 1 mm lub PCV 2 mm.

Stół szkolny TYP STANDARD

2-osobowy 130x50 cm
rozmiar 0-4 S24 5-7 S25,
stelaż z profilu kwadratowego 25x25 mm,
plyta laminowana 18 mm,
obrzeże PCV 1 mm lub PCV 2 mm.

Stół szkolny TYP STANDARD

1-osobowy 75x50 cm
rozmiar 1-4 Ø 30 mm S104,
rozmiar 5-6 Ø 30 mm S105,
2-osobowy 130x50 cm
rozmiar 1-4 Ø 30 mm S102,
rozmiar 5-6 Ø 30 mm S103,
plyta laminowana 18 mm,
obrzeże PCV 1 mm lub PCV 2 mm,
posiadają regulatory poziomowania.

Stół szkolny z regulowaną wysokością

rozmiar 0-2, 1-3, 2-4, 3-6, 5-7,
stelaż z profilu kwadratowego 25x25 mm,
plyta laminowana 18 mm,
obrzeże PCV 1 mm lub PCV 2 mm,
1-osobowy 75x50 cm S30
2-osobowy 130x50 cm S23
3-osobowy 180x50 cm S28
posiadają regulatory poziomowania.

TABLICE

Tablice mogą również występować w wersji białej magnetycznej. Istnieje możliwość zamówienia tablic z liniaturą: kratka, linia, 3-linie, 5-linie, oś współrzędnych.



stół szkolny STANDARD 1-osobowy,
stelaż z profilu kwadratowego



stół szkolny STANDARD 2-osobowy,
stelaż z profilu kwadratowego



stół szkolny z regulowaną
wysokością, stelaż z profilu kwadratowego



stół szkolny STANDARD,
stelaż z rury Ø 30 mm

OFERTA TABLIC



tablica pojedyncza zielona 1700x1000 mm



tablica TRYPTYK zielona 3400x1000 mm



tablica na stojaku zielona 1700x1000 mm,
wys. stojaka 1980 mm

MEBLE SZKOLNE

MEBLE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE - przykłady

W odpowiedzi na zapotrzebowania rynku oprócz oferty standardowej wykonujemy na zamówienie również wyroby specjalne.

Nowoczesny park maszynowy oraz doświadczona kadra techniczna umożliwiają wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych zamówień.



WYROBY SPECJALNE



szafy z HPL



drzwi z plexi



dodatkowe przegrody



różne perforacje



różne wyposażenie



dodatkowe półki

MEBLE SZKOLNE

MEBLE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE - przykłady

W odpowiedzi na zapotrzebowania rynku oprócz oferty standardowej wykonujemy na zamówienie również wyroby specjalne.

Nowoczesny park maszynowy oraz doświadczona kadra techniczna umożliwiają wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych zamówień.



WYROBY SPECJALNE



ciekawa kolorystyka



dostępna pełna paleta RAL



drzwi zaoblone



szafy skrytkowe



różne opcje szaf



szafy dla młodszych uczniów

MEBLE MEDYCZNE

*Meble,
które nie zawodzą*



MEBLE MEDYCZNE

SPIS TREŚCI

Szafy lekarskie SML	190
Szafki kartotekowe SZK	194
Gabinet lekarski	198
Szafki medyczne SZL	202
Stoliki chirurgiczne STL	204
Szafki przyłóżkowe	206
Mebel z blachy kwasoodpornej	208

Z grona mebli metalowych proponujemy Państwu szeroki asortyment mebli medycznych, na który składają się: szafy lekarskie, szafki wiszące, stoliki chirurgiczne, stoliki na materiały opatrunkowe, szafki przyłóżkowe. Proponowane przez nas meble stanowią doskonałe, wysokiej jakości wyposażenie nowoczesnych gabinetów lekarskich, pomieszczeń laboratoryjnych, pracowni naukowo-badawczych, szpitali, aptek i innych lokali medycznych. Oferujemy również meble medyczne z blachy kwasoodpornej. Możliwość zamontowania do stolików i szaf kółek, gwarantuje odpowiednie cechy użytkowe. Meble pokryte są farbami proszkowymi o wysokiej odporności chemicznej – kolorystyka według palety RAL.



Formaty



Szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie



Antyprzechyt



Centralny zamek



Regulowana wysokość stopek



Możliwość wieszania odzieży



Elementy do poziomowania



Obciążenie szuflad 50 kg



Na kółkach



Przestawne półki



Obciążenie półki 5 kg



Obciążenie półki 25 kg

MEBLE MEDYCZNE

SZAFY LEKARSKIE SML

Szafy lekarskie stanowią doskonałe wyposażenie gabinetów lekarskich, aptek i pozostałych pomieszczeń medycznych.

Drzwi szaf są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego. Szklane półki – przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach.



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



na drzwiach
szkło hartowane



szklane półki
– przestawne co 25 mm



drzwi ryglowane
w 2 punktach



dostępna szafa z zamykaną
dolną komorą



wersje szaf na kółkach







kółka antystatyczne,
skrętne, dwa z hamulcami,
nie brudzące posadzki





MEBLE MEDYCZNE

SZAFY LEKARSKIE SML

Szafy dostępne są również w wykonaniu z blachy kwa-
soodpornej – za dopłatą.
Istnieje możliwość wykonania szaf na kółkach, co uła-
twia przesuwanie szafy, nawet z zawartością. Posiadają
kółka antystatyczne, skrętne – w tym dwa z hamulcami,
nie brudzące posadzki.



							
Oznaczenie	Sml 101	Sml 112		Sml 103	Sml 114	Sml 115	Podstawa
Kod	SML 0101020101	SML 0201030101		SML 0301030101	SML 0201050401	SML 0201030701	PSUM 31060101
Wysokość (mm)	1800			1800			140
Szerokość (mm)	600	800		1000	800		600
Głębokość (mm)	435			435			434
Wypożażenie	- 4 szklane półki			- 4 szklane półki	- w dolnej części zamykana komora z jedną szklaną półką - w górnej części szklane półki	- 4 szklane półki - boki szafy przeszklone	- podstawa - nogi z kształtownika zamkniętego czworokątnego - podnosi szafy o 140 mm - nogi wyposażone w regulowane stopki

						
Oznaczenie	Sml 111	Sml 102		Sml 113	Sml 104	Sml 105
Kod	SML 0101020102	SML 0201030102		SML 0301030102	SML 0201050402	SML 0201030702
Wysokość (mm)	1890			1890		
Szerokość (mm)	600	800		1000	800	
Głębokość (mm)	435			435		
Wypożażenie	- kółka - 4 szklane półki			- kółka - 4 szklane półki	- kółka - w dolnej części komora zamykana samodzielnie - w górnej części szklane półki	- 4 szklane półki



MEBLE MEDYCZNE

SZAFKI KARTOTEKOWE SZK

Szafki kartotekowe na formaty A5, B5, A6 są najczęściej używane w medycynie na karty chorych. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem i centralnym ryglowaniem. Do opisania każdej szuflady służą szyldziki z taśmą samoprzylepną – do samodzielnego naklejania.



ZALETY SZAF



formaty najczęściej używane w medycynie



centralne ryglowanie szuflad



każda szuflada posiada szyldzik z taśmą samoprzylepną





prowadnice szuflad kulkowe o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem








MEBLE
MEDYCZNE

SZAFKI KARTOTEKOWE SZK

Szafki kartotekowe na formaty A5, B5, A6 są najczęściej używane w medycynie na karty chorych. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem i centralnym ryglowaniem. Do opisania każdej szuflady służą szyldziki z taśmą samoprzylepną – do samodzielnego naklejania.



PARAMETRY TECHNICZNE

									
Oznaczenie	Szk 304/2	Szk 304/3		Szk 304/4	Szk 304	Szk 305	Szk 103	Szk 203	Szk 303
Kod	SZK 03063401	SZK 03073501		SZK 03083601	SZK 03031101	SZK 02031301	SZK 02011401	SZK 02021501	SZK 02031601
Wysokość (mm)	605	830		1060	1285	1285	715	1000	1285
Szerokość (mm)	545			545		775	775		
Głębokość (mm)	630			630		630	630		
Ilość szuflad	2	3		4	5	5	4	6	8
Ilość rzędów w szufladzie	2			2		4	4		
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585			wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585		wys. x szer. x gł. 100 (frontu 223) x 690 x 585	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585		
Format	A5 poziomo			A5 poziomo		A5 pionowo	A6		

Oznaczenie	Szk 318/1/5	Szk 318/2		Szk 318/3	Szk 318/4	Szk 318	Szk 318/6	Szk 318/7	Szk 319
Kod	SZK 11035002	SZK 09064502		SZK 09074602	SZK 09084702	SZK 09032102	SZK 09134802	SZK 09154902	SZK 09032202
Wysokość (mm)	1285	605		830	1060	1285	1510	1740	1285
Szerokość (mm)	345	610		610					610
Głębokość (mm)	630			630					630
Ilość szuflad	5	2		3	4	5	6	7	5
Ilość rzędów w szufladzie	1	2		2					3
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585			wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585					wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585
Format	B5 poziomo			B5 poziomo					215 x 170 mm

MEBLE MEDYCZNE

GABINET LEKARSKI

Z gamy produkowanych przez nas mebli można zaaranżować pełne wyposażenie gabinetu lekarskiego. Na przedstawionych wizualizacjach zaproponowaliśmy tylko kilka możliwych rozwiązań. Pełny wybór należy do Państwa.



PROPOZYCJE WYPOSAŻENIA




małe, praktyczne biurka



szeroki wybór szafek
kartotekowych



wyposażenie dodatkowe



bogata oferta szaf


MEBLE
MEDYCZNE


GABINET LEKARSKI


Specjalnie do gabinetów lekarskich polecamy dwa rodzaje biurek:

- niewielkie, bardzo funkcjonalne biurka STB z kontenerkami,
- biurka z zaokrąglonym blatem Zbm 304 z szafką przybiurkową Szp.

Bardzo funkcjonalny jest także zestaw mebli „Alicja” składający się z biurka Zbm i szafek Zbm (w tym jednej z nich na ubranie).
Jako uzupełnienie mebli medycznych proponujemy kozetkę, parawan, stołek – nieodzowne w gabinetach lekarskich i przychodniach.




Stoły		
Oznaczenie	Stb 1060	Stb 1080
Kod	MST 0101010101	MST 0601010101
Wysokość (mm)	745÷770	
Szerokość (mm)	1000	
Głębokość (mm)	600	800


Zestaw mebli Alicja		
Oznaczenie	Zbm 304	
Kod	STBJ 16020705	
Wysokość (mm)	740	
Szerokość (mm)	1800	
Głębokość (mm)	800	
Wypożenie	- blat z melaminy	

Wypożenie dodatkowe		
Oznaczenie	Stół rehabilitacyjny kozetka	
Kod	KOZETKA	
Wysokość (mm)	520	
Szerokość (mm)	560	
Głębokość (mm)	1880	
Opis	- regulowane nachylenie wezgiłowia	

PARAMETRY TECHNICZNE

Kontenerki				
Oznaczenie	Szp 520	Szp 530	Szp 630	Szp 640
Kod	MSZP 0101010101	MSZP 0101020101	MSZP 0102030101	MSZP 0102040101
Wysokość (mm)	517		662	
Szerokość (mm)	417			
Głębokość (mm)	556			
Wypożenie	- 1 szuflada wysoka - 1 szuflada niska	- 3 szuflady niske	- 1 szuflada wysoka - 2 szuflady niske	- 4 szuflady niske

			
Zbm 102	Zbm 104	Zbm 106	Zbm 112
SZB 0101020302	SZB 0102020402	SZB 0103020502	SZB 0104020802
745	1030	1315	1600
435			
440			
- 1 przestawna półka - blat z melaminy	- 2 przestawne półki - blat z melaminy	- 3 przestawne półki - blat z melaminy	- półka z drążkiem na ubrania - blat z melaminy

		
Parawan składany	Parawan	Taboret
PARAWANS	PARAWAN	TABORET
1850	1820	410-540
1000	1000	średnica siedziska 350 mm
		średnica podstawy 600 mm
- na 2 kółkach	- na 2 kółkach	- blat tapicerowany o średnicy 350 mm - regulowana wysokość - na kółkach



MEBLE
MEDYCZNE

SZAFKI MEDYCZNE SZL

Szafki wiszące stanowią funkcjonalne wyposażenie pracowni medycznych, pomieszczeń laboratoryjnych. Zapewniają pełne i efektywne wykorzystanie przestrzeni nad stołem roboczym. Posiadają szklane drzwi suwane lub uchylne metalowe – z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym. Szafka z drzwiami z metalu może służyć również jako apteczka pierwszej pomocy w zakładach pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki medyczne				
Oznaczenie	Szl 101		Szl 102	Szl 103
Kod	SZL 01010201		SZL 02010401	SZL 03010401
Wysokość (mm)	500		500	
Szerokość (mm)	400		800	1000
Głębokość (mm)	250		250	
Opis	- szafka wisząca z jednymi drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym - wewnątrz dwie półki (szklane)		- szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi - drzwi i półki szklane	- szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi - drzwi i półki szklane

MEBLE MEDYCZNE


STOLIKI CHIRURGICZNE STL

Stoliki chirurgiczne zapewniają łatwe przewożenie narzędzi w bloku operacyjnym i do instrumentowania. Kółka przy nogach umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawienie go w każdym miejscu w gabinecie lekarskim czy na sali operacyjnej. Wszystkie kółka są antystatyczne, nie brudzące posadzki, skrętne, a dwa z nich – z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczeniem się. Dopuszczalne obciążenie stolika 50 kg.

Stoliki do instrumentowania Stł 201. Dopuszczalny maksymalny udźwig – 10 kg. Podnoszony i opuszczany ręcznie (w zakresie 920 – 1380 mm) blat roboczy o wymiarach: 600 x 400 mm. Blat z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji.



PARAMETRY TECHNICZNE

Stoliki chirurgiczne					
	Oznaczenie		Stł 103	Stł 102	Stł 104
	Kod		STL 01010201	STL 01010401	STL 02010401
	Wysokość (mm)		880		
	Szerokość (mm)		1400	1000	1400
	Głębokość (mm)		600		
Opis	- stół chirurgiczny				- stół do instrumentowania

MEBLE MEDYCZNE

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

Szafki przyłóżkowe stanowią niezbędne wyposażenie sal szpitalnych, gwarantują utrzymanie porządku przy łóżku chorego.

Szafka Szp 1 – najprostsza i najtańsza wersja szafki przyłóżkowej.

Szafka przyłóżkowa Szl 201 – Szafka z prostym mechanizmem obracania i podnoszenia blatu. Symetryczna – szuflada i szafka otwierają się z obu stron.

Szafka przyłóżkowa Szl 201o - profesjonalna szafka z mechanizmem podnoszenia blatu. Możliwość regulowania kąta nachylenia blatu w zależności od potrzeb.




Szp 1






Szl 201



Szl 201o



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki przyłóżkowe				
Oznaczenie	Szp 1		Szl 201	Szl 201o
Kod	SZL 0604020601		SZL 0402050402	SZL 0503050502
Wysokość (mm)	800		800	945
Szerokość (mm)	420		610	585
Głębokość (mm)	420		420	415
Opis	wyposażona w: - szufladę na prowadnicach rolkowych, - blat, - szafkę z uchwytem.		z prostym mechanizmem obracania i podnoszenia blatu	z podnoszonym blatem

MEBLE MEDYCZNE

MEBLE Z BLACHY KWASOODPORNEJ

Meble ze stali kwasoodpornej zapewniają utrzymanie czystości i sterylności, wieloletnią trwałość i gwarantują wysoką estetykę i jakość. Mają zastosowanie do celów specjalistycznych, jak również coraz powszechniej do pomieszczeń dla alergików.


Stolik do instrumentowania. Regulowany ręcznie blat roboczy w zakresie 911 – 1370 mm o wymiarach 600 x 400 mm. Blat obrotowy z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji. Dopuszczalny maksymalny udźwig – 10 kg.

Stolik zabiegowy przeznaczony również do przewożenia materiałów sterylnych, koszy, narzędzi, leków i innych przyrządów na blokach operacyjnych, na oddziałach, w gabinetach zabiegowych, laboratoriach, w sterylizatorni.

Szafka anestezjologiczna wyposażona w stojak do płynów infuzyjnych o regulowanej wysokości w zakresie od 1300 – 2100 mm.

Stojak do płynów infuzyjnych – podstawa pięcioramienna, część górna wyposażona w 4 haki wykonane z prętów kwasoodpornych. Regulacja wysokości w zakresie 1300 – 2200 mm.

Podnóżki i podesty operacyjne – stopnie pokryte taśmą antypoślizgową (wykonaną z materiału trudnościernego, odpornego na wodę, oleje, promienie UV). Podesty zapewniają ergonomiczne warunki pracy podczas zabiegów medycznych.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	Std		Stlk	Szla	Wmk	Podest operacyjny
Kod	STLN 03020602		STLN 02010204	SZLN 0907011102	SJLN 01010101	SLN 010101
Wysokość (mm)	911-1370		880	840	1360-2340	430
Szerokość (mm)	460		1400	770	575	500
Głębokość (mm)	630		600	600	575	650

MEBLE WARSZTATOWE

*Meble,
które nie zawodzą*



MEBLE WARSZTATOWE

SPIS TREŚCI

Stoły warsztatowe STW	214
Szafki warsztatowe SZW	216
Narzędziowe szafki szufladowe SZW	218
Szafy warsztatowe SZWG	220
Szafy warsztatowe	222
Regały magazynowe RMM	224
Szafy warsztatowe SLS	226
Szafy warsztatowe SL	228
Szafy warsztatowe SFR	232
Szafy warsztatowe	234
Stoły warsztatowe TECHNO	238
Szafy warsztatowe SMD	
Szafy warsztatowe UWS	
Wózki warsztatowe WWT	240
Akcesoria	244
Szafki na komputer przemysłowy	248

Przy projektowaniu i produkcji mebli warsztatowych bierzemy pod uwagę porządek, bezpieczeństwo, wszechstronność rozwiązań, funkcjonalność, poprawę wydajności pracy oraz przede wszystkim człowieka i jego potrzeby na stanowisku pracy. Nasze szafy, szafki, stoły i ścianki warsztatowe, dzięki swej różnorodności rozwiązań i możliwości dowolnego łączenia ze sobą zestawów, a także dzięki swej wysokiej jakości, estetyce, funkcjonalności i wytrzymałości, spełnią wszelkie Państwa oczekiwania.

Mebłe te pozwalają na praktyczne urządzenie każdego warsztatu. Wszystkie meble wykonane są z blachy stalowej, zabezpieczone przed korozją, pokryte farbą proszkową. Zestawy kolorów według palety RAL.

W przypadku indywidualnych życzeń istnieje możliwość zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i kolorystycznych zgodnie z życzeniami odbiorców.



Do samodzielnego montażu



Różne typy zamków



Regulowana wysokość stopek



Równomierne obciążenie stołu
450 kg



Na kółkach



Równomierne obciążenie stołu
600 kg



Obciążenie szuflad 15 kg



Równomierne obciążenie stołu
900 kg



Obciążenie szuflad 20 kg




Równomierne obciążenie stołu
1350 kg



Obciążenie szuflad 50 kg



Wyrób z elementami
elektrycznymi - bezpieczny



Obciążenie szuflad 75 kg

MEBLE
WARSZTATOWE

STOŁY WARSZTATOWE STW

Stoły warsztatowe naszej produkcji łączą w sobie jakość, wytrzymałość i funkcjonalność.






Stoły przeznaczone są zarówno dla małych warsztatów jak również dla dużych warsztatów mechanicznych, remontowych oraz narzędziowni.

Stoły warsztatowe naszej produkcji w połączeniu z szafkami, ściankami narzędziowymi oraz regałami zapewniają doskonałą organizację miejsca pracy.


Ich różnorodność gwarantuje dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.





PARAMETRY TECHNICZNE

Stoły warsztatowe									
	Oznaczenie	Stw 111		Stw 121	Stw 321	Stw 322	Stw 323	Stw 324	Stw 311
	Kod	STWS 01010201		STWS 02010202	STWS 02010103	STWS 02010104	STWS 02010305	STWS 02010306	STWS 01010207
	Wysokość (mm)	850		850					
	Szerokość (mm)	600		1200	1200	1200	1200	1200	600
	Głębokość (mm)	600		600					
Wymiary blatu stołu (mm) wys. x szer. x gł.	30 x 600 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 600 x 600		



Stoły warsztatowe										
	Stw 122	Stw 112								
	STWS 02020211	STWS 01020207								
	750									
	1200	600								
	600									
Wymiary blatu stołu (mm) wys. x szer. x gł.	30 x 1200 x 600	30 x 600 x 600								

						
Stw 113	Stw 114	Stw 401	Stw 402	Stw 403	StbG 45	StbG 47
STWS 01020212	STWS 01020113	STWS 04010209	STWS 05010310	STWS 06010310	GST 02020202	GST 01010201
850					725 - 920	900
600	600	1200	1600	200	1200	1000
600		750			600	
30 x 600 x 600	30 x 600 x 600	40 x 1200 x 750	40 x 1600 x 750	40 x 2000 x 750		

MEBLE
WARSZTATOWE

SZAFKI WARSZTATOWE SZW


Szafki warsztatowe zapewniają utrzymanie porządku na stanowisku pracy dzięki łatwemu dostępowi do narzędzi. Perforowane ścianki wewnętrzne umożliwiają łatwe zawieszenie uchwytów, wsporników i haków na narzędzia, co zaspokoi indywidualne potrzeby każdego użytkownika.








Szafy warsztatowe Szw 104, Szw 108 są wyposażone w szuflady i półki na prowadnicach rolkowych oraz pulpit roboczy na wierzchu szafki.

Szafki do samodzielnego montażu (oprócz Szw 104 i Szw 108).



PARAMETRY TECHNICZNE



Szafki warsztatowe								
Oznaczenie	Szw 120	Szw 121		Szw 080	Szw 122	Szw 123	Szw 104	Szw 108
Kod	SZWS 02010201	SZWS 02010302		SZWS 01010103	SZWS 02020304	SZWS 02010205	SZW 0101010101	SZW 0201020201
Wysokość (mm)	600	600		600	750	600	1090	1090
Szerokość (mm)	1200	1200		800	1200	1200	500	1000
Głębokość (mm)	2000	200		200	200	200	435	435
Wypożenie	- po 8 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm - 4 półki	- 9 uchwytów: do kluczy (1), wiertła (1), wkrętaków (1), z pojedynczym wycięciem (2), z owalnym wycięciem (2) - po 2 haczyki długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. - tyły drzwiczek szafki z perforacją		- 8 ocynkowanych haczyków długości 145 mm, 6 długości 120 mm - 4 półki	- 6 uchwytów z blachy gr. 0,8 mm, 3 uchwyty z blachy gr. 1,5 mm (uchwyt: kluczy (1), wiertła (1), wkrętaków (1), dłut (1), pilników (1), wkrętów otwartych (1), z pojedynczym wycięciem (1), z podwójnym wycięciem (1), z owalnym wycięciem (1) - 2 ocynkowane haczyki, - 4 półki	- po 5 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm, 3 półki - część środkowa bez drzwi	- 4 szuflady i półka wysuwane na prowadnicach rolkowych - wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron - półka wysuwana	- 8 szuflad i dwie półki wysuwane na prowadnicach rolkowych - wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron - 2 półki wysuwne

MEBLE WARSZTATOWE

NARZĘDZIOWE SZAFKI SZUFLADOWE SZW

ŚCIANKI NA NARZĘDZIA ŚNN

Najpotrzebniejsze narzędzia zawsze trzeba mieć w zasięgu ręki. Zapewniają to produkowane przez nas ścianki warsztatowe. Ścianki do samodzielnego montażu.

SZAFKI NA KÓŁKACH SZWN

- Wypożyczone są w:
- blat ze sklejki liściastej,
 - zamki centralne blokujące wszystkie szuflady,
 - szuflady na prowadnicach kulkowych (max. obciążenie szuflady 50 kg),
 - drzwi szafki zamykane zamkiem cylindrycznym,
 - dwa skrętne koła.

SZAFKA SZWG

Szafa warsztatowa na kółkach. Górna część z drzwiami wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne), dolna część posiada półkę oraz 2 szuflady. Zestaw haczyków - oferta na str 244.

SZAFKI SZUFLADOWE SZW

Szafki o stabilnej konstrukcji, zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg.

Na życzenie klienta wyposażamy szafy w blat gumowy, kwasoodporny lub blat ze sklejki w metalowej ramce.

Dostępne są również wewnętrzne przegrody do szuflad, umożliwiające podział szuflady na 5 rzędów. Każdy rząd wyposażony w 2 ocynkowane przegródki.



Szw 301



PARAMETRY TECHNICZNE

Ścianki narzędziowe	
Oznaczenie	Śnn 300
Kod	SNN 010101
Wysokość (mm)	600
Szerokość (mm)	1195
Głębokość (mm)	16
Wypożyczenie	- płyta nośna - 3 szt. - haczyk pojedynczy - 58 mm - 5 szt. - uchwyt szczelinowy wkrętaków długi - 1 szt. - uchwyt z otworami okrągłymi - pilników 1 szt. - uchwyt z otworami prostokątnymi - dłut - 1 szt. - uchwyt wiertła - 1 szt. - uchwyt kluczy płaskich - 1 szt. - uchwyt z otworami okrągłymi - wkrętaków - 1 szt. - uchwyt pojemnika V - 2 szt. - uchwyt pojedynczy - 4 szt.

Szafki na kółkach			
Oznaczenie	SzwN 251	SzwN 252	SzwG 43
Kod	GWJ 0101020702	GWJ 0101010802	GWJ 03020306
Wysokość (mm)	928		1930
Szerokość (mm)	961		815
Głębokość (mm)	600		600
Wypożyczenie	5 szuflad, w tym 1 głęboka	10 szuflad, w tym 2 głębokie	- na kółkach – górna część z drzwiami wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne) - dolna część posiada półkę oraz 2 szuflady

Szafki szufladowe			
Oznaczenie	Szw 301	Szw 302	Szw 305
Kod	SZWL 0202010201	SZWL 0202010301	SZWL 0202010601
Wysokość (mm)	1051	1051	1051
Szerokość (mm)	1000	1000	1000
Głębokość (mm)	585	585	585
Wysokość szuflad (mm)	szer. 903 x gł. 435	szer. 903 x gł. 436	szer. 903 x gł. 437
Wysokość frontów	1 szuflada 175 mm 2 szuflady 225 mm 1 szuflada 275 mm	1 szuflada 75 mm 2 szuflady 125 mm 2 szuflady 175 mm 1 szuflada 225 mm	7 szuflad 75 mm 3 szuflady 125 mm



MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SZWG

Bardzo praktyczny zestaw warsztatowy składający się z szafki (ściana tylna, boczne i drzwi wewnątrz - perforowane) oraz podstawy regału z 3 półkami. Kąt otwarcia drzwi 180 stopni. Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie - oferta str 244.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe		
Oznaczenie	SzwG43	SzwG43
Kod	GWJ 0302030600S08	GWJ 0302030600S09
Wysokość (mm)	2500	2700
Szerokość (mm)	1200	1200
Głębokość (mm)	800	800
Wypośażenie	- szafka o wys.800 mm - podstawa z 3 półkami	- szafka o wys.1000 mm - podstawa z 3 półkami

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE

SZAFY SWM

Z naszej oferty szaf warsztatowych każdy wybierze sobie właściwą szafę do każdego warsztatu i na każdy sprzęt. Niezwykle wytrzymałe i praktyczne metalowe szafy warsztatowe sprawdzają się w każdych warunkach. W szafach możliwe jest ustawienie półek na dowolnej wysokości - otwory mocujące są wykonane co 25 mm. Uchwyt drzwiowy wyposażony jest w zamek zabezpieczający z blokadą w dwóch punktach. Szafa z pojemnikami Swm 205 pozwoli idealnie uporządkować najdrobniejsze elementy.

SZAFA SWM 501

Drzwi skrzydłowe.
Wewnątrz szafy perforowana ścianka, 2 szuflady, 2 przestawne półki.
Zestaw haczyków - wg uzgodnień z klientem (za dopłatą).



Swm 501



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe						
Oznaczenie	Swm 402	Swm 404	Sbm 203W	Sbm 212W	Swm 204	Swm 205
Kod	SWMS 03020303	SWMS 04020303	SBM 03030304	SBM 04030304	SWM 0202030401	SWM 0202030402
Wysokość (mm)	1980		1990		1990	1990
Szerokość (mm)	1000	1200	1000	1200	1000	1000
Głębokość (mm)	420		435		435	435
Opis	- szafy do samodzielnego montażu - 4 półki		- 4 przestawne co 25 mm półki		szafa warsztatowa przystosowana do wyposażenia w pojemniki: - na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108x144x224/170) - na każdych drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56x77x119/90 mm) - szafa dostarczana bez pojemników	szafa wyposażona w pojemniki: - na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108x144x224/170) - na każdych drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56x77x119/90 mm)
						- ścianka perforowana - 2 półki - boks - 2 szuflady


MEBLE WARSZTATOWE

REGAŁY MAGAZYNOWE RMM





Uniwersalne regały magazynowe są niezbędne wszędzie tam, gdzie przechowuje się różne przedmioty, narzędzia, kartony itd. Celem skrócenia czasochłonnego montażu regałów magazynowych skręcanych za pomocą elementów złączonych opracowaliśmy regały składane na wcisk. Są to regały łatwe i proste w montażu i demontażu. Trwałość, solidność i jakość to niepowtarzalne zalety tych regałów. Elementy regałów wykonane są z blach stalowych malowanych farbami proszkowymi. Możliwe wykonanie - na zamówienie - regałów z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. W regałach magazynowych skręcanych półki przestawne co 60 mm, zaś w regałach składanych co 30 mm. Regały do samodzielnego montażu.



PARAMETRY TECHNICZNE



system mocowania
regałów wciskowych

Regały magazynowe					
					
Oznaczenie	Rmm 302	Rmm 301	Rmm 303	Rmm 202	Rmm 201
Kod	RMM 0301010201	RMM 0303040201	RMM 0305030201	RMM 0102020101	RMM0204030101
Wysokość (mm)	900	1980	1800	1510	2000
Szerokość (mm)	1000	1000		750	900
Głębokość (mm)	500	500		300	600
Ilość półek	3	6	5	4	5
Skręcany				+	+
Składany	+	+	+		
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	200	200		100	

MEBLE WARSZTATOWE








SZAFY WARSZTATOWE SLS

Szafy warsztatowe SLS dostarczane są w całości, zgrzewane. Nie wymagają montażu przez klienta.

- Wysuw szuflady - 100%
- Półki ocynkowane, malowane proszkowo.
- Nośność półki - do 160 kg.
- Nośność szuflad 150 mm, 125 mm, 100 mm - 160 kg.
- Nośność szuflad 75 mm - 100 kg.
- Nośność całej szafy - 1300 kg.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe								
Oznaczenie	SLS 1951-7VA	SLS 1951-6		SLS 1951-8VA	SLS 1951 T-1VA	SLS 1951 T-2	SLS 1951 T-3VA	SLS 1951 T-4VA
Kod	SLS 0303022307	SLS 0303021605		SLS 0303022407	SLS 0403022607	SLS 0403022005	SLS 0403022707	SLS 0403022808
Wysokość (mm)	1950	1950		1950	1950	1950	1950	1950
Szerokość (mm)	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000
Głębokość (mm)	540	540		540	540	540	540	540
Wypożażenie	- 2 półki - 3 szuflady (150mm, 125mm, 100mm)	- 4 półki		- 3 półki - 1 szuflada 100mm	- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 4 szuflady 150mm - 4 półki wysuwne	- dzielona ścianka środkowa - 8 półek	- dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 2 szuflady 150mm - 2 szuflady 100mm	- dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 4 szuflady 100mm - 2 szuflady 75mm

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SL

Szafy warsztatowe SL to bardzo praktyczne szafy wyposażone w półki, szuflady z uchwytami i skrytki.

Nośność półki - 75 kg.
Nośność szuflady - 35 kg.
Nośność całej szafy - 800 kg.
Półki ocynkowane, malowane proszkowo.
Wysuw szuflady - 85%.
Prowadnice kulkowe.



ZALETY SZAF



zamykane schowki



przystawne półki



szuflady 100 mm, 150 mm,
300 mm



drzwi z rygłem w 3 pkt.






szuflady z uchwytami

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SL




PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe								
	Oznaczenie	SL 110.18		SL 110.21	SL 162.18	SL 162.21	SL 163.18	SL 163.21
	Kod	SSCH1 0202034206		SSCH1 0302034206	SSCH1 0202032306	SSCH1 0302032306	SSCH1 0202032506	SSCH1 0302032506
	Wysokość (mm)	1950		1950				
	Szerokość (mm)	1000		1200	1000	1200	1000	1200
Głębokość (mm)	500		500					
Wypożażenie	- dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 4 szuflady 300mm		- dzielona ścianka środkowa - 8 półek - 12 szuflad 100mm		- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 4 szuflady 300mm - 8 szuflad 100mm			

Szafy warsztatowe		
Oznaczenie	SL 164.18	SL 164.21
Kod	SSCH1 0202032406	SSCH1 0302032406
Wysokość (mm)	1950	
Szerokość (mm)	1000	1200
Głębokość (mm)	500	
Wypozażenie	- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 5 szuflad 100 mm - 1 szuflada 300 mm - 2 zamykane schowki 300 mm	

SL 166.18	SL 166.21	SL 168.18	SL 168.21	SL 165.13	SL 165.15
SSCH1 0202032606	SSCH1 0302032606	SSCH1 0202032806	SSCH1 0302032806	SSCH1 0203032106	SSCH1 0303032106
1950				1600	
1000	1200	1000	1200	1000	1200
500					
- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 15 szuflad - zamykany schowek 300 mm		- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - zamykany schowek 300 mm - 9 szuflad 100 mm - 2 szuflady 300 mm		- dzielona ścianka środkowa - 2 półki - 4 szuflady 300 mm - 8 szuflad 100 mm	

Szafy warsztatowe								
Oznaczenie	SL 168.13	SL 168.15		SL 162.03	SL 162.06	SL 163.03	SL 163.06	SL 167.03
Kod	SSCH1 0203032206	SSCH1 0303032206		SSCH1 0201031906	SSCH1 0301031906	SSCH1 0201032006	SSCH1 0301032006	SSCH1 0201035106
Wysokość (mm)	1600			1000				
Szerokość (mm)	1000	1200		1000	1200	1000	1200	1000
Głębokość (mm)	500			500				
Wypozażenie	- dzielona ścianka środkowa - 3 półki - 2 szuflady 300mm - 7 szuflad 100mm - 1 szuflada 150mm			- dzielona ścianka środkowa - 2 półki - 2 szuflady 300mm - 4 szuflady 100mm		- dzielona ścianka środkowa - 2 półki - 2 szufady 100 mm - 2 szuflady 150mm		- dzielona ścianka środkowa - 4 szuflady 300mm - 2 szuflady 100mm - 2 szuflady 150mm








MEBLE
WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SFR

Szafy warsztatowe skrytkowe występują w wersji z drzwiami i bez drzwi



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe								
Oznaczenie	SFR 51/1	SFR 12/1		SFR 24/1	SFR 16/1	SFR 32/1	SFR 16/2	SFR 32/2
Kod	SFR 0302010500S5	SFR 0202010300S4		SFR 0202010400S3	SFR 0101010100S1	SFR 0101010200S2	SFR 0101020100S6	SFR 0101020200S7
Wysokość (mm)	900	900		900	1800	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	1500	15000		1500	1000	1000	1000	1000
Głębokość (mm)	250	500		500	500	500	500	500
Ilość skrytek	- 48 skrytek małych - 3 skrytki duże	12		24	16	32	16	32
Wymiary skrytek	121 x 109 x 250mm 175 x 466 x 250mm	175 x 466 x 500mm		175 x 237 x 500mm	180 x 455 x 500mm	180 x 222 x 500mm	180 x 455 x 500mm	180 x 222 x 500mm

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE

Szafy mogą być wyposażone w:


- przestawne półki,
- szuflady,
- skrytkę,
- pojemniki,
- ściankę perforowaną (haczyki i zawieszki dostępne oddzielnie)



przestawne półki



szuflady







ścianka perforowana


ZALETY SZAF


MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE



Szafy warsztatowe					
Oznaczenie	SWM201		SWM201L1	SWM201L2	SWM201L
Kod	SWM0403030306S48		SWM0403030106S21	SWM0403030106S22	SWM0403030106S18
Wysokość (mm)	1950		1950	1950	1950
Szerokość (mm)	950		950	950	950
Głębokość (mm)	500		500	500	500
Wypożażenie	- 4 przestawne półki		- 2 przestawne półki - 4 szuflady - ścianka perforowana	- 8 przestawnych pótek - 48 pojemników	- 4 przestawne półki - 16 szuflad - skrytka

Szafy warsztatowe			
Oznaczenie	SWM101A3		SWM 101L1
Kod	SWM0404030207S41		SWM0404030106S20
Wysokość (mm)	1000		1000
Szerokość (mm)	950		950
Głębokość (mm)	500		500
Wypożażenie	- 2 przestawne półki		- 2 przestawne półki - 10 szuflad

Szafy warsztatowe	
Oznaczenie	SWM201L3
Kod	SWM0503021607
Wysokość (mm)	1950
Szerokość (mm)	500
Głębokość (mm)	500
Wypożażenie	- 3 przestawne półki - 2 szuflady



MEBLE WARSZTATOWE

STOŁY WARSZTATOWE TECHNO

W ofercie posiadamy również stoły do profesjonalnych zastosowań:

- Stoły Techno Expert,
- Stoły Techno Light.

Stoły do samodzielnego montażu.

Dzięki swej modularnej budowie oraz dwóm liniom, oferujemy Państwu możliwość stworzenia stołu w dowolnej konfiguracji dopasowanej do konkretnych potrzeb:

- ciężkie stoły warsztatowe TECHNO EXPERT - przeznaczone do profesjonalnych rozwiązań,
- stoły warsztatowe TECHNO LIGHT - przeznaczone zarówno do profesjonalnych jak i amatorskich rozwiązań.

Poproś nas o szczegółowy katalog stołów Techno.



WWT



MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SMD
SZAFY WARSZTATOWE UWS
WÓZKI WARSZTATOWE WWT



ZALETY SZAF



pulpit



rant boczny



ocynkowane półko-wanienki










perforacje w drzwiach






MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SMD
SZAFY WARSZTATOWE UWS
WÓZKI WARSZTATOWE WWT

Szafy warsztatowe						
Oznaczenie	SMD 515/1		SMD 515/2	SMD 515/3	SMD 515/4	SMD 515/5
Kod	SZW 0302010703		SZW 0302010803	SZW 0303010703	SZW 0303010803	
Wysokość (mm)	1000		1000	1050	1050	1255
Szerokość (mm)	500		500	500	500	500
Głębokość (mm)	500		500	500	500	500
Wypożażenie	- 2 półki		- 1 półka - 1 szuflada	- rant boczny - guma ryflowana - 2 półki ocynkowane	- rant boczny - guma ryflowana - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana	- rant boczny - pulpit - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana

Szafy warsztatowe					
Oznaczenie	UWS 905	UWS 915		UWS 505	UWS 515
Kod	UWS 0202060201	UWS 0201060101		UWS 0102050201	UWS 0101050101
Wysokość (mm)	1950	1000		1950	1000
Szerokość (mm)	950	950		500	500
Głębokość (mm)	500	500		500	500
Wypożażenie	- 4 przestawne ocynkowane półko- wanienki	- 2 przestawne ocynkowane półko- wanienki		- 4 przestawne ocynkowane półko- wanienki	- 2 przestawne ocynkowane półko- wanienki

Wózek warsztatowy WWT						
Oznaczenie	WWT 75A		WWT 75B	WWT 75C	WWT 75D	nadstawka do wózka WWT
Kod	WWT 0101010102		WWT 0101010202	WWT 0101010302	WWT 0101020401	XXXP 030042
Wysokość (mm)	900			900		516
Szerokość (mm)	790			790		790
Głębokość (mm)	490			490		490
Wypożażenie	1x szuflada 300 mm 2x szuflada 100 mm 2x szuflada 75 mm		1x szuflada 200 mm 1x szuflada 150 mm 4x szuflada 75 mm	1x szuflada 200 mm 6x szuflada 75 mm	drzwi skrzydłowe 2 przestawne półki	4 x szuflada 100 mm

MEBLE WARSZTATOWE

AKCESORIA



PARAMETRY TECHNICZNE

Zawieszki					
Nazwa wyrobu	Zawieszka podwójna krótka L50	Zawieszka podwójna długa L150	Zawieszka pojedyncza krótka L50	Zawieszka pojedyncza długa L150	Zawieszka na komplet kluczy płaskich
Kod	YMIN282	YMIN281	YMIN284	YMIN283	YMIN493
opis	Zawieszka podwójna krótka	Zawieszka podwójna długa	Zawieszka pojedyncza krótka	Zawieszka pojedyncza długa	Zawieszka na komplet kluczy płaskich

Zawieszki					
Nazwa wyrobu	Zawieszka na śrubokręty		Zawieszka na komplet wiertel	Zawieszka na narzędzia L150	Zawieszka na urządzenie fi 60 mm
Kod	YMIN492		YMIN491	YMIN499	YMIN490
opis	Zawieszka na śrubokręty		Zawieszka na komplet wiertel	Zawieszka na narzędzia	Zawieszka na urządzenie np. wiertarkę

Pojemniki do szuflad															
	Nazwa wyrobu	Pojemnik warsztatowy S1/h45 - NISKI					Pojemnik warsztatowy S1/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S2/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S2/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S3/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S3/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S4/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S4/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S5/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S5/h63 - WYSOKI
	Kod	YMIN392					YMIN393	YMIN394	YMIN395	YMIN396	YMIN397	YMIN398	YMIN399	YMIN340	YMIN341
	Wymiary wys.x szer. x gł.	45 x 54 x 54 mm					63 x 54 x 54 mm	45 x 54 x 108 mm	63 x 54 x 108 mm	45 x 108 x 108 mm	63 x 108 x 108 mm	45 x 108 x 162 mm	63 x 108 x 162 mm	45 x 108 x 216 mm	63 x 108 x 216 mm
	Opis	Wykonany z tworzywa sztucznego					Wykonany z tworzywa sztucznego								

Akcesoria do wózków WWT						
Nazwa wyrobu	Kosz WWT		Pudełko A do WWT	Pudełko B do WWT	Uchwyt na ręczniki papierowe	Przesuwna półka do szuflady do WWT
Kod	XWWT 04050402		XWWT 03030302	XWWT 03040302	XWWT 02020202	XWWT 06070802
Wymiary wys.x szer. x gł.	145 x 350 x 110/176		70 x 200 x 80	70 x 350 x80	85 x 350 x185	
Opis						Półka przesuwna do szuflady wyłożona mikrogumą

MEBLE
WARSZTATOWE

AKCESORIA



Akcesoria do stołów SWT				
Nazwa wyrobu	Wkład szuflady typ A70		Wkład szuflady typ A95	Wkład szuflady typ A145
Kod	XWWT 05060503		XWWT 05060603	XWWT 05060703
Opis	Do szuflad o wysokości 70 mm Ilość rzędów – 2 szerokie		Do szuflad o wysokości 95 mm Ilość rzędów – 2 szerokie	Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
Akcesoria do stołów SWT				
Nazwa wyrobu	Wkład szuflady typ B70		Wkład szuflady typ B95	Wkład szuflady typ B145
Kod	XWWT 05060504		XWWT 05060604	XWWT 05060704
Opis	Do szuflad o wysokości 70 mm Ilość rzędów – 4 wąskie		Do szuflad o wysokości 95 mm Ilość rzędów – 4 wąskie	Do szuflad o wysokości 145mm Ilość rzędów – 4 wąskie
Akcesoria do stołów SWT				
Nazwa wyrobu	Wkład szuflady typ C70		Wkład szuflady typ C95	Wkład szuflady typ C145
Kod	XWWT 05060505		XWWT 05060605	XWWT 05060705
Opis	Do szuflad o wysokości 70 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki		Do szuflad o wysokości 95 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki	Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFKI NA KOMPUTER PRZEMYSŁOWY

Idealne rozwiązanie do hal produkcyjnych na komputery przemysłowe.

SPNK

Szafa posiada płaską budowę o minimalnej głębokości. Przednia szyba przystosowana do montażu ekranu LCD o proporcji 16:9 i przekątnej maksymalnie 22 cali. Poparta badaniami klasa odporności IP-42 zapewnia ochronę szafy przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, oraz ochronę przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15 stopni. Odkręcana podstawa szafy umożliwia przykręcenie szafy bezpośrednio do podłoża. Bogate wyposażenie w standardzie: wentylator, kabel zasilający, przyłącze, listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceń.

SMK

Górna przeszklona część na monitor pozwala na korzystanie ze sprzętu nawet w warunkach występowania kurzu i pyłu na hali produkcyjnej. Dolna zasłonięta część służy do bezpiecznego przechowywania jednostki i innych urządzeń towarzyszących. Wsuwana półka pozwala na proste i wygodne korzystanie z klawiatury. Szafka posiada nóżki z możliwością poziomowania, co pozwala ustawić ją na każdej, nawet nierównej podłodze. Wnętrze szafy wyposażone jest w elektryczny wentylator pozwalający na chłodzenie pracującego komputera. W dolnej części szafy zamocowana jest zasilająca listwa przeciwzakłóceńowa. Ściana tylna posiada otwory wentylacyjne. Przystawna półka pozwala na dostosowanie wysokości, w zależności od przechowywanego sprzętu komputerowego.



SmKa



Ochrona komputera
Ochrona przed kurzem i wodą, przypadkowym uszkodzeniem oraz dostępem osób niepowołanych - klasa odporności IP-42.



Stabilność
Podstawa odkręcana, dzięki czemu możliwe jest przykręcenie szafy bezpośrednio do podłoża.




Walory użytkowe
Przednia szyba o proporcji 4:3 przystosowana do montażu ekranu LCD o proporcji 16:9 i przekątnej maksymalnie 22 cali.



Bogate wyposażenie
Wyposażenie standardowe: 2 półki na zaczepekach, 1 półka przesuwana na komputer, wentylator, listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceńowym, przyłącze Ethernet, kabel zasilający, uchwyt monitora LCD, drzwi zamykane zamkiem z wkładką patentową – ryglowane w 3-punktach, schowek klawiatury zamykany zamkiem cylindrycznym – ryglowanie w 1-punkcie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na komputer					
		SmK	SmKa	SmK1	SmK1a
Oznaczenie	SPNK	SMK 0101010201	SMK 0101010202	SMK 0101010101	SMK 0101010102
Kod	SMK0506050506				
Wysokość (mm)	1770	1750			
Szerokość (mm)	755	640			
Głębokość (mm)	330	630			
Wyposażenie	Szafa wyposażona w: - wentylator, - kabel zasilający, - przyłącze, - listwę zasilającą z filtrem przeciwzakłóceńowym.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka z wyposażeniem - wentylatorem i listwą zasilającą.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem - wentylatorem i listwą zasilającą.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka bez wyposażenia - bez wentylatora i listwy zasilającej.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka bez wyposażenia - bez wentylatora i listwy zasilającej.

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFKI NA KOMPUTER PRZEMYSŁOWY

SMK 3A

Szafki wyposażone są w szufladę na klawiaturę oraz wysuwaną półkę w dolnej komorze. Na bocznych ścianach szafa posiada wentylację. W tylnych ścianach szafy znajdują się otwory na przewody zasilające. Szyba wykonana ze szkła hartowanego. Szafka wyposażona w stopki regulowane.

SMK 4A

Szafa na komputer przemysłowy – część przeszklona na monitor przystosowana do głębokości monitora. Wysuwana półka pozwala na proste i wygodne korzystanie z klawiatury. Ściana tylna posiada otwory wentylacyjne. Przystawna półka pozwala na dostosowanie wysokości, w zależności od przechowywanego sprzętu komputerowego.

SMK 2

Szafa na komputer przemysłowy wykonana z blachy o grubości 0,8 mm. Posiada jedne drzwi na całej wysokości. Półka pod monitor jest nieregulowana, pozostałe półki przestawne co 25 mm. W szafie może być przechowywany monitor o max wielkości 17 cali. Szafa wyposażona w półkę na klawiaturę i myszkę mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator, listwę na cztery gniazda.



SMK 3A




SMK 4A





SMK 2



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na komputer			
	Oznaczenie	SmK 3A	SmK 3A
	Kod	SMK 0405010104	SMK 0405010204
	Wysokość (mm)	1545	
	Szerokość (mm)	640	
Głębokość (mm)	635		
Wypożenie	Szafka bez osprzętu elektrycznego wyposażona w: - szufladę na klawiaturę, - wysuwaną półkę w dolnej komorze , - na bocznych ścianach wentylacja , - w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające.	Szafka z osprzętem elektrycznym (wentylatorem i listwą z gniazdami) wyposażona w: - szufladę na klawiaturę, - wysuwaną półkę w dolnej komorze, - na bocznych ścianach wentylacja, - w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające.	

	SmK 4a	SmK 4a	SmK 2
	SMK 0101010105	SMK 0101010205	SMK 0202030203
	1750		1600
	640		550
	630		550
	Szafa wyposażona w: - część chroniącą klawiaturę - regulowaną półkę - wentylator - listwę z gniazdami	Szafa wyposażona w: - część chroniącą klawiaturę - regulowaną półkę - wentylator - listwę z gniazdami	Szafa wyposażona w: - półkę (na klawiaturę i myszkę) mocowaną na stałe (montaż u klienta), - wentylator, - listwę na cztery gniazda.

REGAŁY PRZESUWNE

*Meble,
które nie zawiodą*



SPIS TREŚCI

Regały przesuwne z napędem mechanicznym LITREG

254

Regały przesuwne z napędem elektrycznym SOFT TOUCH

260

REGAŁY PRZESUWNE

REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG

ROZUMIEMY POTRZEBY

Rozumiemy Państwa potrzeby w zakresie wyposażenia biur, archiwów i bibliotek. Proponujemy produkowany przez nas system regałów przesuwnych. Jest to idealne rozwiązanie w zakresie archiwizacji i magazynowania, dające nieograniczone możliwości i pozwalające do maksimum wykorzystać powierzchnię archiwalną.

GWARANTUJEMY FUNKCJONALNOŚĆ

Szerokie możliwości wyposażenia oraz zestawień poszczególnych elementów zapewniają efektywne wykorzystanie nawet najmniejszej przestrzeni. Dodatkowe wyposażenie: szuflady ramowe, wysuwane półki, podpórki do dokumentów zapewnia efektywność pracy i elastyczność zastosowania regałów.

ZAPEWNIAMY SATYSFAKCJĘ

Na każde Państwa zapytanie przedstawimy ofertę. Nieodpłatnie zaprojektujemy plan zagospodarowania regałami archiwum, magazynu czy biura, proponując najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie wyposażenia i funkcji.

Wspólnie z Państwem stworzymy rozwiązanie optymalnego i wydajnego wykorzystania pomieszczeń.



REGAŁ NA MEDAL



RÓŻNE ROZWIĄZANIA



regał otwarty



regał z drzwiami
przesuwnymi



regał z drzwiami
skrzydłowymi



regał zamykający
ze ścianą pełną

REGAŁY PRZESUWNE

REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG

Proponujemy Państwu rozwiązania, które dopasowują się do potrzeb ludzi w ich otoczeniu zapewniając funkcjonalność, dynamikę, wydajność i jednocześnie przyjazną atmosferę.

Istnieje możliwość zmiany wysokości regałów oraz rozstawu półek zgodnie z potrzebami klienta.



Wysuwana szuflada ramowa – ułatwia dostęp do dokumentów.



Półka wysuwana – zapewnia funkcjonalność i szerokie zastosowanie regałów.



Podpórka do dokumentów – gwarantuje wygodę użytkownika i ułatwia uporządkowanie dokumentów.



Korba z blokadą – to kultura użytkowania.



Korba z blokadą z zamkiem – zapewnia dodatkowo bezpieczeństwo.



Solidna rama nośna zapewniająca stabilność i wytrzymałość regału.



Solidny mechanizm korbowy – duże przełożenie, łatwość przesuwu.



Regulacja półek mocowanych na zaczepy – gwarantuje elastyczność zastosowania regału.



Wzmocnienie krzyżowe – zapewnia stabilność oraz sztywność konstrukcji regału.



Ramka z kartką do opisu – pozwala na właściwą organizację dokumentów.



Torowisko wpuszczane w podłogę.



Torowisko nawierzchniowe.



Ściany siatkowe - do przechowywania obrazów, reprodukcji np. w muzeach.




Regały szatniowe - szerokie zastosowanie regałów.

PARAMETRY TECHNICZNE


wysokość regałów (mm)	2019		2394	
szerokość półki (mm)	1000		750	
głębokość półki (mm)	250	300	350	370
ilość półek na regale	5 lub 6 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem			
światło między półkami	350 mm			
regulacja wysokości półek	co 25 mm (skokowo)			
nośność półki	40 kg		80 kg – (opcja)	
odboje dystansowe	grubość 20 mm			
napęd	ręczny za pomocą korby			
wyposażenie dodatkowe	- przegrody do półek - zamek – blokada - szuflady pełne i ramowe na kartoteki wiszące (tylko dla głębokości półki 370 mm) - półki wysuwane - ściany siatkowe np. na obrazy - regały szatniowe			

REGAŁY PRZESUWNE

REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG



model 3D
400 mb półki



projekt zabudowy
400 mb półki


OSZCZĘDNOŚĆ POWIERZCHNI

Zabudowa regałami stacjonarnymi pozwala na przechowywanie zaledwie 1040 segregatorów.


Przy zastosowaniu systemu regałów przesuwnych LITREG macie Państwo możliwość podwojenia powierzchni składowania, nie zmieniając powierzchni rzeczywistej.

Na tej samej powierzchni zabudowa regałami przesuwymi pozwala na przechowywanie 2080 segregatorów.

Ze względu na indywidualne uwarunkowania techniczne oraz wymogi klientów projekt wraz z kosztorysem wykonujemy po otrzymaniu od Państwa informacji o powierzchni do zabudowania oraz ewentualnych wymagań.



regały stacjonarne
80 mb półki - ok. 1040 segregatorów



regały przesuwne
160 mb półki - ok. 2080 segregatorów

REGAŁY PRZESUWNE

REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

NOWOCZESNY SYSTEM

Jest to nowatorskie rozwiązanie na rynku. Przesuwanie członów nie wymaga już pracy fizycznej człowieka. Wystarczy delikatnie dotknąć w odpowiednim miejscu panel sterujący a regał udostępni potrzebne zbiory archiwalne. Idealne rozwiązanie przy dużych i często używanych zbiorach, gdy użytkownik niosąc dokumenty ma zajęte obie ręce, a szczególnie nadaje się do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Regały poruszają się płynnie, co zabezpiecza dokumenty przed niekontrolowanym przesuwaniem się w czasie ruchu regałów.



RÓŻNE ROZWIĄZANIA



REGAŁ NA MEDAL



regał z drzwiami
przesuwnymi



regał z półkami



regał siatkowy

REGAŁY PRZESUWNE

REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

FUNKCJE REGAŁU

Regały posiadają przeniesienie napędu za pomocą elementów składających się z silnika elektrycznego i kół zębatach sprzężonych z wałem napędowym. System sterowania regałami wyposażony jest w następujące funkcje:

- otwieranie,
- blokowanie,
- zerowanie,
- sygnalizacja awarii,
- rozsunięcie, wietrzenie,
- ochrona pracowników, bezpieczeństwo.



Tory jezdne są ocynkowane. Wysokość całkowita toru 12 mm. Tory kotwiczone są z podłożem za pomocą kołków rozporowych. Skrajne tory posiadają system antyprzechyłowy zabezpieczający przed przewróceniem się regału. Dobrana ilość szyn jezdnych zapewnia lekkie i swobodne przemieszczenie regałów przy jednoczesnym, właściwym przeniesieniu zakładanych obciążeń. Istnieje możliwość wykonania zabudów posiadających przenoszenie na tor z łańcuchem.

PODSTAWA JEZDNA



Podwozie - rama regałów wykonana jest z profili stalowych oraz elementów giętych z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035. W ramie znajdują się wały. Na wałach osadzone są żeliwne koła jezdne. Wszystkie koła jezdne są standardowo wyposażone w łożyska kulkowe, co dodatkowo podnosi jakość użytkowania. Podstawy są wyposażone w gumowe tzw. odbojniki dystansowe, zabezpieczające przed całkowitym zsunięciem się regałów. Regały mają przeniesienie napędu za pomocą elementów składających się z silnika elektrycznego i kół zębatach sprzężonych z wałem napędowym.

ŚCIANA NOŚNA



Ściana nośna regału wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Na ścianie znajdują się otwory do umieszczenia zaczepów półki. Otwory są rozmieszczone z rozstawem, co 25 mm na całej długości ściany nośnej (skokowo lub ciągle). Konstrukcja wykonania zaczepów zapewnia swobodną zmianę położenia półek. Sztywność poprzeczną regałów zapewniają stężenia krzyżakowe – śruba rzymska.

REGAŁY PRZESUWNE

REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

Regały przesuwne z napędem elektrycznym łączą w sobie cechy archiwizacji ogromnych zasobów dokumentacji z najwyższą kulturą obsługi.



PÓŁKI, PANEL BOCZNY

Półka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, posiada ogranicznik przesuwu dokumentów na sąsiednią półkę. Nośność półki 40 kg lub 80 kg (opcja). Ściana przednia od strony panelu sterującego jest osłonięta panelem ozdobnym. Na całej szerokości panelu umocowana ramka – kieszeń przystosowana do wkładania fiszek opisowych.



BEZPIECZEŃSTWO

Regały mają możliwość zamknięcia i blokady za pomocą kluczy, bez udziału których niemożliwe jest uruchomienie napędu regału tzw. kontrola dostępu do poszczególnych korytarzy między regałami dla pracowników, którym przypisany jest konkretny klucz. Mają również możliwość „pozycjonowania nocnego” polegającego na zaprogramowaniu rozsunięcia regałów w równych odległościach w celu wentylacji przechowywanych materiałów. Regały są wyposażone w system przeciążeniowy (elektryczny), reagujący przy natrafieniu na przeszkodę między rozsuniętymi regałami. Zapewni to ochronę pracowników obsługujących regały. Dodatkowo system sterowania regałami jest wyposażony w system bezpieczeństwa pasywnego. System ten jest funkcją bezpieczeństwa, która zmusza użytkownika do spojrzenia najpierw w otwarte skrzydło, aby otworzyć następne. Konstrukcja regałów i sposób ich działania gwarantuje pełne bezpieczeństwo pracowników obsługi.

REGAŁY PRZESUWNE

REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

Regały sterowane nowoczesnym napędem elektrycznym. Panel sterujący i cały mechanizm napędu elektrycznego są dopracowane w każdym szczególe, z największą troską o bezpieczeństwo i komfort użytkownika.




PANEL STERUJĄCY


Sterowanie przesuwem regałów odbywa się poprzez panel sterujący znajdujący się na ścianie czołowej każdego regału. Istnieje możliwość sterowania wszystkich zabudów bloków regałowych poprzez jedną jednostkę komputerową. Panel sterujący o prostej obsłudze z przyciskami wskazującymi kierunek ruchu i otwarcie korytarza. Otwarcie i zamknięcie danego słupka regału polega na jednokrotnym naciśnięciu przycisku na panelu sterującym. Panel ten jest wyposażony w system diod sygnalizacyjnych informujących o awarii systemu sterowania. Dodatkowo program zarządzający sterowaniem regałów wykrywa i sygnalizuje miejsce oraz rodzaj awarii.



ELEKTRYCZNY NAPĘD



Przesuwanie regałów odbywa się poprzez panel sterujący.



Przewody elektryczne znajdują się w kanałach kablowych umieszczonych w górnej części regału – jako ramiona między członami.

REGAŁY PRZESUWNE

REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

Istnieje możliwość zmiany wysokości i rozstawu półek oraz dobrania rozwiązań do indywidualnych potrzeb użytkowników.



Oświetlenie przestrzeni między rozsuniętymi regałami. Oświetlenie jest sterowane elektronicznie i uruchamia się tylko nad przestrzenią, w danej chwili uruchomioną przez obsługę do pracy. Oprawy oświetleniowe są zamocowane na wspornikach metalowych przykręcanych do półek górnych (kryjących) regału. Oświetlenie włącza się automatycznie po uruchomieniu rozsuwania się regałów i wyłącza się po uruchomieniu zsuwania się danej przestrzeni. Dostarczana automatyka sterowania oświetleniem (poprzez zarządzanie komputerowe) umożliwia również ustawienie czasu, po jakim oświetlenie ma się wyłączyć.



System paneli siatkowych do bezpiecznego przechowywania obrazów.




Wysuwane szuflady ramowe ułatwiające dostęp do dokumentów.

INFORMACJE TECHNICZNE SYSTEMU SOFT TOUCH



wysokość regałów (mm)	2019	2394
szerokość półki (mm)	1000	750
	lub ustalona z klientem	
głębokość półki (mm)	300	
ilość półek na regale	5 lub 6 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem	
światło między półkami	350 mm lub ustalona z klientem	
regulacja wysokości półek	co 25 mm (skokowo)	
nośność półki	40 kg	80 kg – (opcja)
odboje dystansowe	grubość 20 mm	
napęd	elektryczny	
wyposażenie dodatkowe	- przegrody do półek - oświetlenie - wysuwane szuflady ramowe - panele siatkowe	



RAL 9010




RAL 1015




RAL 7032




RAL 8016



RAL 1023




RAL 2004




RAL 3020




RAL 3005



RAL 6011




RAL 6033




RAL 5018




RAL 7016




RAL 5012



RAL 5010



RAL 7035



RAL 9005

Niniejsza tabela ma jedynie na celu przybliżone przedstawienie kolorów. Dokładniejsze odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL. Zastrzegamy sobie możliwość występowania nieznacznych odstępstw od podanych kolorów, co nie uprawnia do zgłaszania reklamacji.

Zastrzegamy sobie również możliwość zmian konstrukcyjnych w wyrobach, z zachowaniem walorów użytkowych, co może nieznacznie wpływać na ich wygląd.

Kolorystyka wyrobów zamieszczonych na zdjęciach i wizualizacjach umieszczonych w katalogu ma jedynie charakter poglądowy i może odbiegać od kolorystyki wyrobów oferowanych w rzeczywistości.



MALOW Spółka z o.o.

ul. Wojska Polskiego 114 A
16-400 Suwałki
www.malow.pl
marketing@malow.com.pl
tel. 87-566 07 02, 17, 40, 43
fax 87-566 07 27

