


Meble z myślą o ludziach



Oferta dla przemysłu, handlu i usług.
Wszystkie podane ceny są cenami netto



C+P **Select**

Szatnia · Warsztat · Biuro & Archiwum

Od 1925 mocne jak stal rozwiązania dla



Nasza fabryka w Legnicy

C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o.
ul. Jaworzynska 293
PL-59-220 Legnica

Telefon: +48 76 855 44 10
Faks: +48 76 855 44 01
E-mail: dystrybucja@cpmeble.pl
www.cpmeble.pl



„German Quality” wiodącego producenta

C+P jest wiodącym producentem mebli metalowych! Od lat znamy tą branżę jak nikt inny. Nic więc dziwnego, że produjemy w wielu segmentach produktowych.

Stawiając sobie za cel ułatwianie ludziom pracy, stale poszukujemy ciekawych pomysłów do tworzenia nowych produktów z metalu.



Bezpiecznie i ekologicznie

Wiele naszych produktów posiada znak jakości GS. Chętnie prześlemy Państwu odpowiednie certyfikaty. Stal, jako ekologiczny i odnawialny materiał, jest synonimem jakości. „Stalowy kręgosłup” naszych mebli gwarantuje ciekawy design, stabilność i trwałość wartości.



Meble, które bezpiecznie i na czas docierają do celu

Towar dostarczamy bezpośrednio na podany adres, bez przeładunku. Nasi kierowcy i wyszkoleni monterzy znają produkty i umiejętnie się z nimi obchodzą. Punktualne i należyte dostawy przez flotę C+P to oszczędność czasu, nerwów i kosztów.

Program **EKSPRESOWY** C+P

Wszystkie produkty oznaczone w prospekcie **na kolor czerwony** znajdują się w programie **EKSPRESOWYM** C+P.

Dostawa na terenie Polski: **5 - 10 dni roboczych** (dotyczy maks. 5 sztuk z każdego produktu, większe ilości na zapytanie).



→ Strona 99



handlu i przemysłu



Fachowe doradztwo i obsługa

Wykwalifikowani partnerzy C+P udzielą Państwu praktycznych rad i odpowiedzą na wszystkie pytania

Obecni we wszystkich branżach

Szeroki, permanentnie poszerzany asortyment produktów, oferuje optymalne rozwiązania, zaspokajające różnorodne potrzeby szerokiego kręgu odbiorców i uwzględniające każdy budżet:

- od biura, przez archiwum, po magazyn i warsztat
- od stanowiska pracowniczego, po gabinet kadry zarządzającej
- szatnie i przebieralnie oraz kluby fitness i centra spa

Również projekty specjalne, z uwzględnieniem ponadstandardowej kolorystyki nie stanowi dla nas żadnego problemu – czekamy na Państwa zapytania!



Szatnie & przebieralnie 4-37

Szafy ubraniowe i schowkowe.....	4-21
Szafy ubraniowe typu L.....	22
Szafy schowkowe.....	24-29
Ławki ubraniowe.....	30-31
Garderoby wolnostojące.....	32-33
Systemy zamykania do szaf ubraniowych.....	34-35
Szafy strażackie.....	36-37



Biuro & archiwum 38-75

Szafy & Systemy archiwizacji.....	38-53
System szaf biurowych Asisto.....	40-45
<i>z drzwiami skrzydłowymi.....</i>	<i>40-41</i>
<i>jako szafy kartotekowe.....</i>	<i>42-43</i>
<i>z drzwiami przesuwanymi i żaluzjowymi.....</i>	<i>44-45</i>
Szafy żaluzjowe.....	45-47
Szafy o podwyższonej odporności ogniowej.....	48-49
Szafy kartotekowe.....	50
Szafy z szufladami wielkoformatowymi.....	51
Szafy z drzwiami skrzydłowymi.....	52-53
Stoły, kontenery i krzesła.....	54-75
Biurka, stoły konferencyjne i dostawne.....	56-63
Siedząco-stojące stanowiska pracy.....	62-63, 70-71
Meble konferencyjne.....	64-67
Łódzka Caddy.....	68-69
Kontenery i meble dostawne.....	72-73
Krzesła biurowe i konferencyjne.....	74-75



Szafy, stoły warsztatowe & regały..... 76-97

Szafy warsztatowe i narzędziowe.....	78-94
<i>szafy wielkoformatowe XXL.....</i>	<i>80-81</i>
<i>z przeszklonymi drzwiami.....</i>	<i>81, 88-90</i>
<i>szafy ekologiczne.....</i>	<i>83</i>
<i>szafy o wysokiej nośności.....</i>	<i>80, 84-85</i>
<i>szafy z pojemnikami.....</i>	<i>92-93</i>
Siedziska robocze.....	91
Szafy narzędziowe z drzwiami przesuwanymi.....	89, 94
Szafy warsztatowe i narzędziowe.....	95
Regały magazynowe i na segregatory.....	96-97

Formularz zamówienia.....	98
Tabela kolorów, program EKSPRESOWY , warunki handlowe.....	99

Oferta promocyjna

Krótki termin realizacji. Długa żywotność.

Koncentrując się na najważniejszych elementach, nie zapominamy o jakości! Dowodem tego są nasze modele promocyjne.



Szafy ubraniowe na cokole 1 2 3

- Trwała konstrukcja metalowa
- Zamek cylindryczny z 2 kluczami
- Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne oraz ramka na etykietę
- Każdy przedział wyposażony w specjalny drążek z 3 przesuwanymi haczykami
- Drzwi zawieszone na zawiasach kołkowych
- Półki gładkie
- Klasyczna koncepcja wentylacji SBL (Koncepcja wentylacyjna Classic)
- Korpus i drzwi w kolorze RAL7035 jasnoszary

* szafy posiadają certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001 i PN-90/F-06010/05

Szafa ubraniowa dwusegmentowa z półką wewnątrz przedziału

Głębokość 500, cokół o wys. 100 mm

W	S	Przedziały	PLN
1800	610	2 x 300 1-96004-001 2	555,-

Szafa ubraniowa*

z przegrodą na odzież czystą i brudną

Głębokość 500, cokół o wys. 100 mm

W	S	Przedziały	PLN
1800	810	2 x 400 1-96033-001 1	699,-

Dwupoziomowa szafa ubraniowa z perforacją w drzwiach

Głębokość 500, cokół o wys. 100 mm

W	S	Przedziały/szerokość	PLN
1800	610	2 x 2 300 1-96034-001 3	669,-

Szafa żaluzjowa z półkami

- Trwała konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo
- Bezgłośnie, lekko pracujące drzwi wyposażone w zamek hakowy z 2 kluczami
- Poprzez wsuwane w korpus maty użytkownik ma nieograniczony dostęp do wnętrza szafy
- Szafy żaluzjowe wykonane są z elastycznych mat z tworzywa sztucznego, podlegających recyklingowi z praktycznymi uchwytami
- Półki przestawne co 15 mm, w kolorze antracytowym o nośności ok. 50 kg
- Regulacja poziomu w standardzie
- Szafy dostarczane są w stanie zmontowanym
- Korpus w kolorze RAL7035 jasnoszarym

Głębokość 420

W	S	Półki	PLN
1980	1000	4 1-96134-001 4	1595,-

8

869^{od PLN},-

EKSPRES

Dostawa **5-10 dni roboczych**

Wszystkie produkty **zaznaczone w katalogu na czerwono** znajdują się w programie **EKSPRESOWYM** C+P i dostarczane są w terminie od **5-10 dni roboczych** (wyjątek stanowią dostawy w okresie świątecznym lub innych dniach wolnych od pracy)



7



5



6

EKSPRES



4

Metalowa szafa kartotekowa na dokumenty A4

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Korzystne rozwiązanie dla klasycznych zadań biurowych w 2 szerokościach
- Ramy na teczki wiszące formatu A4
- Zamknięte szuflady z zespoloną na całej szerokości listwą uchwytną
- Szuflady na prowadnicach teleskopowych z pełnym wysuwem i blokadą wysuwu
- Ocynkowane szuflady
- Zamek cylindryczny z 2 kluczami i wymienną wkładką
- Ochroniacze podłogowe w standardzie
- Korpus i drzwi w kolorze RAL7035 jasnoszarym

Głębokość 590

W	S	Rzędy		PLN
1357	433	1	11434-311	5 985,-
1357	787	2	11934-312	6 1 439,-

Uniwersalna szafa metalowa do biura, magazynu lub warsztatu

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Drzwi skrzydłowe z 3 pkt. ryglowaniem
- Z lakierowanymi półkami
- Nośność każdej półki przy równomiernie rozłożonym ciężarze ok. 50 kg
- Korpus i drzwi w kolorze RAL7035 jasnoszarym

Głębokość 400

W	S	Półki		PLN
1950	935	4	130287-350	7 869,-

Uniwersalna szafa metalowa do biura, magazynu lub warsztatu

Wykonanie jak wyżej

Głębokość 400

W	S	Półki		PLN
1000	935	1	1226-50	8 629,-

Szatnie & przebieralnie

C+P jest wiodącym producentem w Europie metalowych szaf ubraniowych. Podejmiemy każde wyzwanie dot. wyposażenia szatni i przebieralni – C+P posiada odpowiednie rozwiązania dla każdego obszaru zastosowania !

Stosując innowacyjne rozwiązania, jak np. nowoczesna koncepcja wentylacyjna lub zaawansowane systemy zamykania, C+P stale wyznacza nowe kryteria.

Wentylacja i suszenie z systemem **Świeżość dla ubrań**

Perforacje i otwory wentylacyjne mają wszystkie szafy na rynku. Mają one rzekomo zapewnić wentylację. Ale czy to wystarczy?




Skuteczność wentylacji w szafach C+P potwierdzona jest naukowo. Poprzez konstruktywnie wprowadzony obieg powietrza wilgotne ubranie podlega procesowi suszenia zdecydowanie szybciej - bez dodatkowego zużycia energii!

Udostępniamy Państwu następujące możliwości efektywnej wentylacji w szafach:

- Koncepcja wentylacyjna Classic (**SBL**)
- Koncepcja wentylacyjna Evolo (**SBL**)

oraz koncepcja wentylacyjna naszej serii Cambio (patrz prawa strona).





■ Szafa ubraniowa Cambio z koncepcją ZBL

Mechaniczna koncepcja wentylacji z zastosowaniem dodatkowego urządzenia wentylacyjnego. (wyposażenie dodatkowe)

Koncepcja wentylacyjna Cambio

■ Koncepcja SBL

Koncepcja samowentylacji (SBL) oznacza efektywne schnięcie bez dodatkowych elementów wentylacyjnych.


(wyposażenie standardowe w serii Cambio. Koncepcja SBL dostępna jest tylko w C+P)



■ Koncepcja ZBLT

Koncepcja wentylacji mechanicznej z osuszaniem (**ZBLT**) oznacza efektywną wymianę powietrza oraz suszenie z zastosowaniem specjalnego urządzenia wentylacyjnego.

(wyposażenie dodatkowe)



Porównanie koncepcji

Porównanie procesu schnięcia konwencjonalnej wentylacji z koncepcją SBL, ZBL, ZBLT firmy C+P

Szafy ubraniowe Classic

Ponadczasowy, sprawdzony program podstawowy

Ponadczasowy klasyk od lat wyznacza kryteria w klasie podstawowej. C+P, jako wiodący producent metalowych szaf ubraniowych, jest zawsze o krok do przodu.

- Długotrwała konstrukcja metalowa, wiele wariantów szaf
- 2 szerokości przedziałów: 300 i 400 mm
- Gładkie półki, łatwe w czyszczeniu
- Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne oraz ramkę na etykietę

- Podstawa do wyboru na nóżkach, cokole lub ławeczce w kolorze antracytowym RAL 7021
- Klasyczna koncepcja wentylacji SBL
- szafy posiadają certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001 i PN-90/F-06010/05

469,- od PLN



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Wentylacja funkcjonuje bez dodatkowych urządzeń poprzez zoptymalizowany obieg powietrza w szafie. Nawet w szafach na cokole zapewniona jest równomierna wentylacja całego wnętrza szafy!



Wtykana półka z drążkiem na przesuwane haczyki



Zamek cylindryczny z 2 kluczami oraz szyld z numerkiem wokół zamka



Drzwi zawieszane na ukrytych zawiasach, wyposażone w pionowe wzmocnienie



Nóżki z tworzywa sztucznego dla lepszego zabezpieczenia przed korozją



1

Szafy ubraniowe na nóżkach Wysokość nóżek 150 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały		PLN
1850	320	1 x 300	88010-10 +	469,-
1850	610	2 x 300	88010-20 + 1	675,-
1850	900	3 x 300	88010-30 +	958,-
1850	1190	4 x 300	88010-40 +	1 215,-





469^{od PLN},-



2



3



4

Szafy ubraniowe na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały		PLN
1800	320	1 x 300	88020-10 +	469,-
1800	610	2 x 300	88020-20 +	675,-
1800	900	3 x 300	88020-30 +	958,-
1800	1190	4 x 300	88020-40 +	2 1 215,-

Szafy ubraniowe na ławeczce

Wysokość siedziska 420 mm, głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały		PLN
2090	320	1 x 300	88050-10 +	629,-
2090	610	2 x 300	88050-20 +	4 942,-
2090	900	3 x 300	88050-30 +	3 1 343,-
2090	1190	4 x 300	88050-40 +	1 679,-

Opis ławeczki po prawej

- Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygładzonych z każdej strony, na górze zaokrąglonych, pomalowanych lakierem bezbarwnym uwypuklającym naturalny kolor drewna.
- Ławki z niwelacją wysokości w zakresie 10 mm, patrz strona 11

Szafy na odzież czystą i brudną Classic

Odpowiedni podział odzieży wierzchniej i roboczej

Pracownicy, których ubranie narażone jest na zabrudzenia lub nieprzyjemne zapachy, potrzebują do dyspozycji szafę z podziałem na odzież czystą i brudną. Classic spełnia idealnie te wymagania.

- Długotrwała konstrukcja metalowa z 1 przedziałem na odzież roboczą
- Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne oraz ramkę na etykietę
- W każdym przedziale znajduje się półka, poniżej drążek z 3 haczykami
- Podstawa do wyboru na nóżkach, cokole lub ławeczce w kolorze antracytowym RAL 7021


- Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygładzonych z każdej strony, na górze zaokrąglonych, pomalowanych lakierem bezbarwnym uwypuklającym naturalny kolor drewna
- szafy posiadają certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001 i PN-90/F-06010/05



Przegroda na odzież czystą i brudną



Zamek cylindryczny z 2 kluczami oraz szyld z numerkiem wokół zamka



Opis szaf, patrz strona 8



Szafy na odzież roboczą na nóżkach

Wysokość nóżek 150 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały		PLN
1850	420	1 x 400	88010-12 +	570,-
1850	810	2 x 400	88010-22 + 2	812,-
1850	1200	3 x 400	88010-32 +	1 181,-
1850	1590	4 x 400	88010-42 +	1 492,-

Szafy na odzież roboczą na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały		PLN
1800	420	1 x 400	88020-12 +	570,-
1800	810	2 x 400	88020-22 + 1	812,-
1800	1200	3 x 400	88020-32 +	1 181,-
1800	1590	4 x 400	88020-42 +	1 492,-

Szafy na odzież roboczą na ławeczce

Wysokość siedziska 420 mm,
Głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały		PLN
2090	420	1 x 400	88050-12 +	681,-
2090	810	2 x 400	88050-22 +	1 094,-
2090	1200	3 x 400	88050-32 +	1 558,-
2090	1590	4 x 400	88050-42 +	1 967,-

Opis ławeczki na górze



Dwupoziomowe szafy ubraniowe Classic

Sprawdza się w każdej sytuacji


Dwupoziomowa szafa ubraniowa jest odpowiednim rozwiązaniem dla zmieniających się użytkowników, a jej zastosowanie zwiększa powierzchnię użytkową o 50 %.

Wykonanie jak po lewej stronie, jednakże

- Stabilna konstrukcja metalowa z 2 przedziałami w segmencie
- W każdym przedziale znajduje się, drążek z 3 haczykami

Wymiary w świetle drzwi:

przy szerokości przedziału	W	S	G
300	786	230	465
400	786	330	465



Wytłoczona perforacja na górze i na dole oraz ramka na etykietę



Ławki z regulacją poziomu (10 mm)

839,- od PLN



3



4



5

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na nóżkach

Wysokość nóżek 150 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały/szerokość	PLN
1850	610	2 x 2 300 88310-20 + 3	839,-
1850	900	3 x 2 300 88310-30 +	1259,-
1850	1190	4 x 2 300 88310-40 +	1547,-
1850	810	2 x 2 400 88310-22 +	944,-
1850	1200	3 x 2 400 88310-32 +	1259,-
1850	1590	4 x 2 400 88310-42 +	1596,-

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały/szerokość	PLN
1800	610	2 x 2 300 88320-20 +	839,-
1800	900	3 x 2 300 88320-30 + 4	1259,-
1800	1190	4 x 2 300 88320-40 +	1547,-
1800	810	2 x 2 400 88320-22 +	944,-
1800	1200	3 x 2 400 88320-32 +	1259,-
1800	1590	4 x 2 400 88320-42 +	1596,-

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na ławeczce

Wysokość siedziska 420 mm,
Głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały/szerokość	PLN
2090	610	2 x 2 300 88350-20 +	1071,-
2090	900	3 x 2 300 88350-30 + 5	1610,-
2090	1190	4 x 2 300 88350-40 +	1843,-
2090	810	2 x 2 400 88350-22 +	1192,-
2090	1200	3 x 2 400 88350-32 +	1679,-
2090	1590	4 x 2 400 88350-42 +	2019,-

Szafy schowkowe Classic

Specjalista ds. przechowywania

Niezależnie od jej zastosowania (przechowywanie toreb lub innych rzeczy osobistych w przechowalniach publicznych lub przy stanowisku pracy): w szafie serii Classic wszystko jest bezpiecznie zamknięte.

- Długotrwała konstrukcja metalowa z 3, 4 lub 5 schowkami w segmencie
- Do wyboru na nóżkach z tworzywa sztucznego (lepsze zabezpieczenie antykorozyjne) lub na cokole

- Gładkie drzwi
- Półki dostarczane są w kolorze korpusu
- szafy posiadają certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001 i PN-90/F-06010/05

679,- od PLN



Zamek cylindryczny z 2 kluczami, inne zamki na zapytanie



1



2



Przedział o szer. 400 mm mieści standardowe kaski motocyklowe



3

Szafy schowkowe na nóżkach

Wysokość nóżek 150 mm

Głębokość 500

W	S	Schowki/szerokość	PLN
1850	320	1 x 3 300 88010-103 + 4	679,-
1850	610	2 x 3 300 88010-203 +	888,-
1850	900	3 x 3 300 88010-303 +	1307,-
1850	1190	4 x 3 300 88010-403 +	1792,-
1850	610	2 x 4 300 88010-204 +	944,-
1850	900	3 x 4 300 88010-304 +	1437,-
1850	1190	4 x 4 300 88010-404 + 1	1810,-
1850	610	2 x 5 300 88010-205 + 2	1010,-
1850	900	3 x 5 300 88010-305 +	1531,-
1850	1190	4 x 5 300 88010-405 +	1909,-
1850	420	1 x 3 400 88010-123 +	739,-
1850	810	2 x 4 400 88010-224 +	1215,-
1850	1200	3 x 4 400 88010-324 +	1736,-
1850	810	2 x 5 400 88010-225 +	1287,-
1850	1200	3 x 5 400 88010-325 +	1811,-

Szafy schowkowe na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 500

W	S	Schowki/szerokość	PLN
1800	320	1 x 3 300 88020-103 +	679,-
1800	610	2 x 3 300 88020-203 +	888,-
1800	900	3 x 3 300 88020-303 +	1307,-
1800	1190	4 x 3 300 88020-403 +	1792,-
1800	610	2 x 4 300 88020-204 +	944,-
1800	900	3 x 4 300 88020-304 +	1437,-
1800	1190	4 x 4 300 88020-404 +	1810,-
1800	610	2 x 5 300 88020-205 +	1010,-
1800	900	3 x 5 300 88020-305 +	1531,-
1800	1190	4 x 5 300 88020-405 +	1909,-
1800	420	1 x 3 400 88020-123 +	739,-
1800	810	2 x 4 400 88020-224 +	1215,-
1800	1200	3 x 4 400 88020-324 + 3	1736,-
1800	810	2 x 5 400 88020-225 +	1287,-
1800	1200	3 x 5 400 88020-325 +	1811,-

Wymiary schowka w świetle drzwi przy szerokości przedziału 300 mm:

Ilość schowków w segmencie	W	S	G
3	510	230	465
4	375	230	465
5	295	230	465

Wymiary schowka w świetle drzwi przy szerokości przedziału 400 mm:

Ilość schowków w segmencie	W	S	G
4	375	330	465
5	295	330	465



4

+ Wybór kolorów



→ Strona 99

Szafy gospodarcze S 2000 Classic

Do przechowywania **środków czystości**

Idealne uzupełnienie dodatkowe pomieszczeń gospodarczych: Szafy gospodarcze C + P.

■ Długotrwała konstrukcja metalowa ze specjalistycznym wyposażeniem wnętrza

888,- od PLN



Drzwi z perforacją i wytłoczoną ramką na etykietę



Drzwi zamykane do siebie ze wspólnym zamkiem kłódkowym

Szafy do przechowywania odzieży
po lewej 4 nieregulowane półki, po prawej półka, poniżej drążek z 3 haczykami

na nóżkach

W	S	G	Przedziały	PLN
1850	610	500	2	8060-20 + 888,-
1850	810	500	2	8060-22 + 1049,-

na cokole

1800	610	500	2	8160-20 + 5 888,-
1800	810	500	2	8160-22 + 1049,-

Zamek cylindryczny z 2 kluczami
do szaf gospodarczych w cenie

zamek w systemie klucza matki **0010-010** PLN 19,-

Szafy na środki czystości

po lewej 4 nieregulowane półki, po prawej drążek z 6 przesuwanymi haczykami

na nóżkach

W	S	G	Przedziały	PLN
1850	610	500	2	8110-00 + 933,-
1850	810	500	2	8110-02 + 1167,-

na cokole

1800	610	500	2	8120-00 + 6 933,-
1800	810	500	2	8120-02 + 1167,-

Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego znajduje się na www.cpmeble.pl



S 2000 Classic

Wyposażenie dodatkowe



Ogranicznik kąta otwarcia 90°

ze stabilnego pręta metalowego, zapobiega wylamaniu drzwi spowodowanym ich nieprawidłowym otwieraniem

Wykonanie PLN
90° w każdych drzwiach **8505-02** 41,-



Dodatkowa półka

bez możliwości regulacji (wysokość montażu półki ok. 250 mm), brak możliwości doposażenia po zakupie

do szerokości przedziału PLN
300 na przedział **8000-80** 36,-



Szafa ze zintegrowanym daszkiem

Wysokość ściany tylnej szafy 200 mm, kąt nachylenia ok. 21°

do szerokości przedziału PLN
300/400 na przedział **8000-38** 47,-



Daszek - nadstawka

(możliwość domontowania), wysokość tylna ok. 230 mm, kąt nachylenia ok. 26°

do szerokości przedziału	Przedziałów	PLN
300	1	8504-10 126,-
300	2	8504-20 168,-
300	3	8504-30 210,-
300	4	8504-40 242,-
400	1	8504-12 126,-
400	2	8504-22 168,-
400	3	8504-32 210,-
400	4	8504-42 242,-

Szafy ubraniowe S 3000 Evolo

Stabilne, bezpieczne i komfortowe

Ewolucja programu podstawowego! Dzięki nowym szafom Evolo C+P o wysokiej technologii i atrakcyjnej optyce możesz na zawsze zapomnieć o nudnych szatniach.


- Długotrwała konstrukcja metalowa, metalowe fronty, wiele wariantów szaf
- 2 szerokości przedziałów: 300 i 400 mm
- Drzwi prawostronne

- Zamek cylindryczny z 2 kluczami
- Łatwa w utrzymaniu czystości perforacja
- Gładkie półki, łatwe w czyszczeniu

939,- od PLN



➤ Zwiększone zabezpieczenie przed włamaniem dzięki wyjątkowo odpornym na odkształcenia drzwiom, odbojnikowi drzwi w standardzie



➤ Ergonomiczny, bezpieczny zamek kłódkowy C+P z praktyczną osłoną na kłódkę (→ S. 19)




➤ Koncepcja wentylacyjna szaf Evolo (SBL)

Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Wentylacja funkcjonuje bez dodatkowych urządzeń poprzez zoptymalizowany obieg powietrza w szafie. Nawet w szafach na cokole zapewniona jest równomierna wentylacja całego wnętrza szafy!



➤ Opcjonalnie:
Drzwi z płyty MDF i drzwi z płyty HPL
Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



➤ Półka i drążek na ubrania z 3 przesuwanymi haczykami



➤ Nóżki z tworzywa sztucznego dla lepszej ochrony antykorozyjnej

1

Szafy ubraniowe na nóżkach Wysokość nóżek 150 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały		PLN
1850	610	2 x 300	48010-20 + 1	939,-
1850	900	3 x 300	48010-30 +	1 295,-
1850	1190	4 x 300	48010-40 +	1 641,-
1850	810	2 x 400	48010-22 +	1 154,-
1850	1200	3 x 400	48010-32 +	1 592,-
1850	1590	4 x 400	48010-42 +	2 072,-



- Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygładzonych z każdej strony, na górze zaokrąglonych, pomalowanych lakierem bezbarwnym uwypuklającym naturalny kolor drewna.
- Ławki z niwelacją wysokości w zakresie 10 mm, patrz strona 16



Półka na buty

Dla modeli z ławeczką.

Kolor stelaża: antracytowy RAL 7021

opcjonalnie dopłata za przedział

do szerokości przedziału		PLN
300	8050-7010 4	84,-
400	8052-7010	105,-



2



3



4

Szafy ubraniowe na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały		PLN
1800	610	2 x 300	48020-20 +	939,-
1800	900	3 x 300	48020-30 + 2	1 295,-
1800	1190	4 x 300	48020-40 +	1 641,-
1800	810	2 x 400	48020-22 +	1 154,-
1800	1200	3 x 400	48020-32 +	1 592,-
1800	1590	4 x 400	48020-42 +	2 072,-

Szafy ubraniowe na ławeczce

na nóżkach o wys. 150 mm ze skróconymi drzwiami, wysokość siedziska 420 mm, głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały		PLN
1850	610	2 x 300	48030-20 +	1 439,-
1850	900	3 x 300	48030-30 + 3	1 937,-
1850	1190	4 x 300	48030-40 +	2 339,-
1850	810	2 x 400	48030-22 +	1 679,-
1850	1200	3 x 400	48030-32 +	2 109,-
1850	1590	4 x 400	48030-42 +	2 625,-

Opis ławeczki powyżej

Szafy ubraniowe na ławeczce

Wysokość siedziska 420 mm, Głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały		PLN
2090	610	2 x 300	48050-20 +	1 337,-
2090	900	3 x 300	48050-30 +	1 822,-
2090	1190	4 x 300	48050-40 + 4	2 303,-
2090	810	2 x 400	48050-22 +	1 660,-
2090	1200	3 x 400	48050-32 +	2 255,-
2090	1590	4 x 400	48050-42 +	2 584,-

Opis ławeczki powyżej

Szafy na odzież czystą i brudną S 3000 Evolo

Koniec z upychaniem ubrań w jednej szafce

Pracownicy, których ubranie narażone jest na zabrudzenia lub nieprzyjemne zapachy, potrzebują do dyspozycji szafę z podziałem na odzież czystą i brudną. Evolo ma właściwe rozwiązanie, a schowek na buty oferuje dodatkowe miejsce przechowywawcze.

Długotrwała konstrukcja metalowa z 1 przedziałem na odzież roboczą

- Podstawa do wyboru na nóżkach, cokole lub ławeczce w kolorze antracytowym RAL 7021
- W każdej szafie znajduje się półka, poniżej drążek z 3 przesuwanymi haczykami

- Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygładzonych z każdej strony, na górze zaokrąglonych, pomalowanych lakierem bezbarwnym wypuklającym naturalny kolor drewna
- Opis szaf → S. 14

939,- od PLN



1



Drzwi zamykane do siebie, półka na długości dwóch przedziałów



Wspólny zamek na dwa przedziały dla 1 osoby



Ławki z regulacją poziomu (10 mm)

Do oddzielnego przechowywania odzieży roboczej

2



Szafy na odzież roboczą na nóżkach

Wysokość nóżek 150 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały		PLN
1850	610	2 x 300	48012-20 +	939,-
1850	1190	4 x 300	48012-40 +	1 641,-
1850	810	2 x 400	48012-22 +	1 154,-
1850	1590	4 x 400	48012-42 +	2 072,-

Szafy na odzież roboczą na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały		PLN
1800	610	2 x 300	48022-20 + 1	939,-
1800	1190	4 x 300	48022-40 +	1 641,-
1800	810	2 x 400	48022-22 +	1 154,-
1800	1590	4 x 400	48022-42 +	2 072,-

Szafy na odzież roboczą na ławeczce

Wysokość siedziska 420 mm,
Głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały		PLN
2090	610	2 x 300	48052-20 + 2	1 337,-
2090	1190	4 x 300	48052-40 +	2 303,-
2090	810	2 x 400	48052-22 +	1 660,-
2090	1590	4 x 400	48052-42 +	2 584,-

Opis ławeczki powyżej



2 099,- od PLN



Zamek kłódkowy
C+P: wyjątkowo
bezpieczny
→ Strona 19



Siedzisko pełni
jednocześnie
funkcję klapy,
która może być
otwierana tylko
przez użytkowni-
ka szafy



Praktyczny scho-
wek na buty,
kaski, czy torby.
Spód schowka
łatwy w czysz-
czeniu



Schówek z
regulacją poziomu
(10 mm)

**Duża powierzchnia
przechowywania,
elegancki design,
łatwość utrzymania
czystości**



3



Szafy na podstawie ze schowkiem na buty
Siedzisko z masywnego drewna bukowego

Głębokość 500/815

W	S	Przedziały		PLN
2090	610	2 x 300	48056-20 +	2 099,-
2090	1190	4 x 300	48056-40 +	3 129,-
2090	810	2 x 400	48056-22 +	2 388,-
2090	1590	4 x 400	48056-42 +	3 949,-


Dwupoziomowe szafy ubraniowe S 3000 Evolo

Doskonale dostosowane do Twoich wymagań

Dwupoziomowa szafa ubraniowa jest odpowiednim rozwiązaniem dla zmieniających się użytkowników, a jej zastosowanie zwiększa powierzchnię użytkową o 50 %. Oryginalna szafa Evolo, ze wszystkimi jej zaletami, dostępna jest tylko w C+P!

- Stabilna konstrukcja metalowa z 2 przedziałami w segmencie
- Łatwa w utrzymaniu czystości perforacja
- W każdym przedziale znajduje się, drążek z 3 haczykami

- Podstawa do wyboru na nóżkach, cokole lub ławeczce
- Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygładzonych z każdej strony, na górze zaokrąglonych, pomalowanych lakierem bezbarwnym uwypuklającym naturalny kolor drewna



1 149,- od PLN



1



2



3

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na nóżkach

Wysokość nóżek 150 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały/szerokość	PLN
1850	610	2 x 2 300	48310-20 + 1 1149,-
1850	900	3 x 2 300	48310-30 + 1 1607,-
1850	1190	4 x 2 300	48310-40 + 1 1856,-
1850	810	2 x 2 400	48310-22 + 1 1345,-
1850	1200	3 x 2 400	48310-32 + 1 1782,-
1850	1590	4 x 2 400	48310-42 + 1 2363,-

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały/szerokość	PLN
1800	610	2 x 2 300	48320-20 + 2 1149,-
1800	900	3 x 2 300	48320-30 + 2 1607,-
1800	1190	4 x 2 300	48320-40 + 2 1856,-
1800	810	2 x 2 400	48320-22 + 2 1345,-
1800	1200	3 x 2 400	48320-32 + 2 1782,-
1800	1590	4 x 2 400	48320-42 + 2 2363,-

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na ławeczce

Wysokość siedziska 420 mm,
Głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały/szerokość	PLN
2090	610	2 x 2 300	48350-20 + 3 1547,-
2090	900	3 x 2 300	48350-30 + 3 2056,-
2090	1190	4 x 2 300	48350-40 + 3 2388,-
2090	810	2 x 2 400	48350-22 + 3 1754,-
2090	1200	3 x 2 400	48350-32 + 3 2280,-
2090	1590	4 x 2 400	48350-42 + 3 2933,-



Bezpieczny zamek kłódkowy C+P Bezpieczeństwo w sandardzie



Problem?

Tradycyjne zamki kłódkowe zwiększają ryzyko włamania poprzez możliwość zbyt mocnego przekręcenia zamka. Kłódka służy włamaczowi za dźwignię.



Rozwiązanie C+P

W zamku kłódkowym C+P nie ma możliwości zbyt mocnego przekręcenia zamka, gdyż w stanie zamkniętym kręci się on dookoła i nie blokuje.

Dopiero po usunięciu kłódki odblokowuje się cylinder, a poprzez zwykłe obracanie uchwyty zamka otwiera się szafa. Do kłódek z kablem 6-8 mm.



Serie S 3000 Evolo Wypożyczenie dodatkowe



Zamek cylindryczny z 2 kluczami w systemie klucza matki

		PLN
Zamek centralny	0010-010	19,-
Dodatkowy klucz matka	0012-00	34,-



Ogranicznik kąta otwarcia 90°

Zapobiega wyłamaniu drzwi poprzez zbyt mocne otwieranie

Wykonanie		PLN
90°	w każdych drzwiach	8505-02 41,-



Daszek - nadstawka

(możliwość domontowania), wysokość tylna ok. 230 mm, kąt nachylenia ok. 26°

do szerokości przedziału			PLN
300	2	4832-70	168,-
300	3	4833-70	210,-
300	4	4834-70	242,-
400	2	4842-70	168,-
400	3	4843-70	210,-
400	4	4844-70	242,-

Jeszcze więcej możliwości **online...**

C+P Select prezentuje tylko wybrane produkty z całego asortymentu wiodącego producenta. Zapraszamy więc do odwiedzenia naszej strony internetowej i poznania kompleksowych rozwiązań. Jesteśmy pewni, że również Państwo znajdziecie dla siebie odpowiednie rozwiązanie!

www.cpmeble.pl



Szafy ubraniowe S 6000 Cambio

Wentylacja i suszenie w inteligentnym systemie

Świeżość, atrakcyjny design, optymalna funkcjonalność: Cambio C+P, jedyny system szaf z koncepcją wentylacji SBL, który łączy walory zewnętrzne i wewnętrzne w niepowtarzalną całość.


- Długotrwała konstrukcja metalowa z zachodzącymi na korpus frontami
- Brak otwartych profili wewnątrz szafy - zabezpieczenie przed skażeniem
- Różnorodne wyposażenie wnętrza

- W każdym przedziale półka, poniżej drążek z 4 przesuwanymi haczykami
- Optymalna cyrkulacja powietrza poprzez wolne przestrzenie znajdujące się przed i za półką
- Ogranicznik kąta otwarcia 90° w standardzie

1979,- od PLN



Zamek cylindryczny z 2 kluczami w standardzie




Korpus i drzwi metalowe elektrolitycznie ocynkowane w standardzie



Nowoczesny system wentylacji z koncepcją SBL w standardzie



Jednowarstwowe drzwi metalowe z zamkniętymi profilami



Opcjonalnie: drzwi z płyty HPL
Większy wybór na: www.cpmeble.pl



Nóżki z tworzywa sztucznego, antykorozyjne, regulowane od wewnątrz i zewnątrz



1



Poprzez konstruktywnie wprowadzony obieg powietrza wilgotne ubranie podlega procesowi suszenia zdecydowanie szybciej – bez dodatkowego zużycia energii! Do szczególnych zadań suszenia oferujemy specjalne systemy wentylacji ZBL i ZBLT (→ strona 7).

Szafy ubraniowe na nóżkach

Wysokość nóżek 130 mm, z regulacją poziomu

Głębokość 525

W	S	Przedziały		PLN
1980	600	2 x 300	45100-20 + 1	1979,-
1980	900	3 x 300	45100-30 +	2947,-
1980	1200	4 x 300	45100-40 +	3518,-
1980	800	2 x 400	45100-22 +	2316,-
1980	1200	3 x 400	45100-32 +	3352,-

Szafy ubraniowe na cokole-dopłata

Wysokość cokołu 100 mm, z regulacją poziomu

Głębokość 525

W	S	Przedziały	Dopłata	PLN
1950	600	2 x 300	+ 4500-700	105,-
1950	900	3 x 300	+ 4500-700	105,-
1950	1200	4 x 300	+ 4500-700	105,-
1950	800	2 x 400	+ 4500-700	105,-
1950	1200	3 x 400	+ 4500-700	105,-

Dwupoziomowe szafy ubraniowe S 6000 Cambio

Stworzone dla najbardziej wymagających

Idealne dla zmieniających się użytkowników: wyróżnia się odpowiednim wykorzystaniem powierzchni, świetnie prezentuje się w szatni, zwiększając tym samym prestiż obiektu. Na zrobienie pierwszego dobrego wrażenia mamy tylko jedną szansę.

Wykonanie jak po lewej stronie, jednakże

- 2 przedziały w segmencie
- W każdym przedziale znajduje się drążek z 4 haczykami

Wymiary w świetle drzwi:

przy szerokości przedziału	W	S	G
300	862	250	480
400	862	350	480



2



3



Dwupoziomowe szafy ubraniowe na nóżkach

Wysokość nóżek 130 mm, z regulacją poziomu

Głębokość 525

W	S	Przedziały/szerokość		PLN
1980	600	2 x 2	300 45101-20 + 3	2 745,-
1980	900	3 x 2	300 45101-30 +	3 884,-
1980	1200	4 x 2	300 45101-40 +	4 495,-
1980	800	2 x 2	400 45101-22 +	3 061,-
1980	1200	3 x 2	400 45101-32 +	4 359,-

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na cokole-dopłata

Wysokość cokolu 100 mm, z regulacją poziomu

Głębokość 525

W	S	Przedziały/szerokość	Dopłata	PLN
1950	600	2 x 2	300 + 4500-700	105,-
1950	900	3 x 2	300 + 4500-700 2	105,-
1950	1200	4 x 2	300 + 4500-700	105,-
1950	800	2 x 2	400 + 4500-700	105,-
1950	1200	3 x 2	400 + 4500-700	105,-

Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Szafy ubraniowe typu L S 6000 Cambio

Atrakcyjne rozwiązanie przy ograniczonej powierzchni użytkowej

Chcesz zaoferować możliwość pozostawienia długiej odzieży w szafce, ale masz miejsce tylko na dwupoziomowe szafy ubraniowe? Szafy typu L są na to idealną odpowiedzią.

- Optymalne wykorzystanie szafy przez dwóch użytkowników na ograniczonej powierzchni użytkowej
- Każdy z użytkowników ma do dyspozycji identyczną wielkość schowków
- Drzwi z płyty HPL (High Pressure Laminate) z atrakcyjną paletą kolorystyczną do wyboru

- Duża powierzchnia przechowawcza! Duże torby i hełmy, długie części ubrań, ale również buty czy inne rzeczy osobiste znajdą tutaj swoje miejsce.
- Przejrzyste i funkcjonalne wnętrza szafy
- Opis szaf → S. 20

1 989,- od PLN



1



+

Ogranicznik kąta otwarcia 90° wykonany ze specjalnej linki ze stali szlachetnej



+

Drążek z haczykami na ubrania



2



Fronty z płyty (HPL)

Inne materiały na zapytanie

+ Proszę wybrać

Kolor płyty

	Grusza	Nr 007
	Wiśnia	Nr 003
	Wenge	Nr 006
	Srebrny	Nr 002
	Biały	Nr 001

Szafy ubraniowe typu L na nóżkach

Wysokość nóżek 130 mm, z regulacją poziomu

Głębokość 525

W	S	dla osób		PLN
1980	300	2	45180-132 +	1 989,-
1980	600	4	45180-234 +	3 341,-
1980	900	6	45180-336 +	4 795,-
1980	1200	8	45180-438 +	6 132,-
1980	400	2	45180-122 +	2 155,-
1980	800	4	45180-224 +	3 801,-
1980	1200	6	45180-326 +	5 168,-

Szafy ubraniowe typu L na cokole-dopłata

Wysokość cokołu 100 mm, z regulacją poziomu

Głębokość 525

W	S	dla osób	Dopłata	PLN
1950	300	2	+ 4500-700	105,-
1950	600	4	+ 4500-700	105,-
1950	900	6	+ 4500-700	105,-
1950	1200	8	+ 4500-700	105,-
1950	400	2	+ 4500-700	105,-
1950	800	4	+ 4500-700	105,-
1950	1200	6	+ 4500-700	105,-



Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach projektowych C+P ?

Cambio C+P jest idealną odpowiedzią na specjalne wymogi klientów przy wyposażaniu obiektów. Cieszymy się z każdego nowego wyzwania!



S 6000 Cambio Wyposażenie dodatkowe


Wykorzystaj
wewnętrzną część
drzwi dla zwiększenia
powierzchni użytko-
wej wewnątrz szafy



Uchwyt na ręcznik
do szaf strona 42/43

do szerokości przedziału	PLN
300 na przedział	4500-775 43,-

**Uchwyt na ręcznik
i żel pod prysznic**
do szaf strona 42/43



do szerokości przedziału	PLN
400 na przedział	4500-776 68,-

**Uchwyt na klapki
i buty**
do szaf strona 42/43



do szerokości przedziału	PLN
300/400 na przedział	4500-777 68,-

Lustro
do mocowania
przez klienta



Wielkość lustra	PLN
małe 110x90 (SxW)	4500-761 32,-
duże 180x300 (SxW)	4500-762 49,-



Daszek - nadstawka
(możliwość domontowania), wysokość tylna
ok. 230 mm, kąt nachylenia ok. 26°

do szerokości przedziału	Przedziały	PLN
300	2	4532-70 209,-
300	3	4533-70 236,-
300	4	4534-70 263,-
400	2	4542-70 221,-
400	3	4543-70 273,-

Szafy schowkowe S 4000 Intro

Duża powierzchnia ukryta za mocnymi **drzwiami metalowymi...**

Intro to atrakcyjna seria szaf schowkowych z kilkoma wielkościami schowków na każde zastosowanie.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Różne wysokości, szerokości i głębokości schowków na każde zastosowanie
- Drzwi skrzydłowe z 2 kluczami
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 170°
- Wszystkie szafy na atrakcyjnym cokole o wys. 100 mm w kolorze antracytowym
- Głębokość korpusu 480 lub 580 mm + dodatkowy odstęp od ściany 20 mm = całkowita głębokość 500 lub 600 mm




Drzwi zamocowane na zawiasach prawostronnych



Wszystkie szafy wyposażone są w otwory wentylacyjne, umieszczone w plecach

2487,- od PLN



Drzwi do wyboru dwuwarstwowe lub jednowarstwowe ze wzmocnieniem



1

Wielkopowierzchniowe szafy schowkowe z jednowarstwowymi, wzmocnionymi drzwiami 4 lub 5 schowków w segmencie

W	S	G	Schowków		PLN
1950	820	500	2 x 4	8470-202 +	2 687,-
1950	820	600	2 x 4	8470-203 +	3 012,-
1950	1220	500	3 x 4	8470-302 +	3 542,-
1950	1220	600	3 x 4	8470-303 +	3 844,-
1950	820	500	2 x 5	8570-202 +	3 206,-
1950	820	600	2 x 5	8570-203 +	3 558,-
1950	1220	500	3 x 5	8570-302 +	4 317,-
1950	1220	600	3 x 5	8570-303 +	4 768,-

Wymiary w świetle drzwi:

przy głębokości szaf	Schowków	W	S	G
500	2/3 x 4	435	360	460
600	2/3 x 4	435	360	560
500	2/3 x 5	345	360	460
600	2/3 x 5	345	360	560

Szafy schowkowe z drzwiami dwuwarstwowymi 4, 5 lub 6 schowków w segmencie

W	S	G	Schowków		PLN
1950	620	500	2 x 4	8470-201 +	2 487,-
1950	920	500	3 x 4	8470-301 +	3 243,-
1950	1220	500	4 x 4	8470-401 +	4 325,-
1950	620	500	2 x 5	8570-201 +	2 732,-
1950	920	500	3 x 5	8570-301 +	3 807,-
1950	1220	500	4 x 5	8570-401 +	4 893,-
1950	620	500	2 x 6	8670-201 +	2 987,-
1950	920	500	3 x 6	8670-301 +	4 139,-
1950	1220	500	4 x 6	8670-401 +	5 325,-

Wymiary w świetle drzwi:

przy głębokości szaf	Schowków	W	S	G
500	2/3/4 x 4	435	260	460
500	2/3/4 x 5	345	260	460
500	2/3/4 x 6	285	260	460



...lub drzwiami ze szkła akrylowego

4 967,- od PLN



3



2



Drzwi ze szkła akrylowego o grub. 8 mm, wyposażone w ogranicznik kąta otwarcia 90°



Zamek SAFE-O-MAT

z 1 kluczem, numeracją drzwi (należy podać numerację) i nylonową opaską z numerkiem w kolorze czarnym. Zamek kaucyjny na monetę, zamek kasujący na monetę.

opcjonalnie	dopłata za przedział	
Wykonanie	PLN	
Zamek kaucyjny Twin-Coin	8500-731	387,-
Zamek kasujący	8501-40	587,-
Szyld z numerkiem	8501-430	23,-
Opaska na rękę	8501-4651	40,-

Wielkopowierzchniowe szafy schowkowe z drzwiami ze szkła akrylowego

3 lub 4 schowki w segmencie, szafy o wys. 1370 mm z blatem z płyty DBS o grub. 19 mm, w kolorze szarym

W	S	G	Schowków		PLN
1750	820	500	2 x 3	8370A202 +	5 070,-
1750	1220	500	3 x 3	8370A302 +	6 222,-
1750	820	500	2 x 4	8470A202 +	5 590,-
1750	1220	500	3 x 4	8470A302 +	7 445,-
1370	820	500	2 x 3	8573A202 +	4 967,-
1370	1220	500	3 x 3	8573A302 +	6 156,-

Wymiary w świetle drzwi:

przy szerokości szaf	Schowków	W	S	G
1750	2/3 x 3	510	360	460
1750	2/3 x 4	380	360	460
1370	2/3 x 3	380	360	460



Szafy szkolne i przedszkolne

Małe, ale fajne!

Nigdy nie jest za wcześnie, żeby myśleć o porządku i bezpieczeństwie. Z szafami C+P wszystko ma swoje miejsce – od samego początku.

- Długotrwała konstrukcja metalowa, z zastosowaniem stali o grub. 0,8 - 1,00 mm
- Wszystkie segmenty łatwo dostępne dla dzieci, dlatego idealnie nadają się do szkół i przedszkoli
- Wersja z drzwiami ciągłymi lub 2 schowkami w segmencie

- Podstawa do wyboru na nóżkach lub cokole
- W każdym przedziale stabilny drążek z 3 przesuwanymi haczykami
- W modelach z drzwiami ciągłymi dodatkowo 1 półka w każdym przedziale



Każde drzwi wyposażone w zamek cylindryczny z 2 kluczami, opcjonalnie w systemie klucza MASTER



Szyld z numerkiem wokół zamka



Nóżki z tworzywa sztucznego lub ocynkowany cokoł dla lepszego zabezpieczenia przed korozją



Szafki dwupoziomowe na nóżkach

Wysokość nóżek 100 mm

Głębokość 300

W	S	Schowków		PLN
1300	320	1 x 2	413103-10 +	404,-
1300	610	2 x 2	413103-20 + 1	554,-
1300	900	3 x 2	413103-30 +	797,-
1300	1190	4 x 2	413103-40 +	1016,-

Szafki dwupoziomowe na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 300

W	S	Schowków		PLN
1300	320	1 x 2	413203-10 +	404,-
1300	610	2 x 2	413203-20 +	554,-
1300	900	3 x 2	413203-30 + 2	797,-
1300	1190	4 x 2	413203-40 +	1016,-

Zamek w systemie klucza Master

opcjonalnie	dopłata za przedział	
Wykonanie		PLN
zamek w systemie centralnym	0010-010	19,-
Klucz master	0012-00	34,-

Głębokość 500

W	S	Schowków		PLN
1600	320	1 x 2	413106-10 +	439,-
1600	610	2 x 2	413106-20 +	647,-
1600	900	3 x 2	413106-30 +	912,-
1600	1190	4 x 2	413106-40 +	1132,-

Głębokość 500

W	S	Schowków		PLN
1600	320	1 x 2	413206-10 +	439,-
1600	610	2 x 2	413206-20 +	647,-
1600	900	3 x 2	413206-30 +	912,-
1600	1190	4 x 2	413206-40 +	1132,-



359,- od PLN



3

4

Szafy ubraniowe na nóżkach

Wysokość nóżek 100 mm

Głębokość 300

W	S	Przedziały		PLN
1300	320	1	410103-10 +	359,-
1300	610	2	410103-20 +	485,-
1300	900	3	410103-30 +	670,-
1300	1190	4	410103-40 +	809,-
1300	1480	5	410103-50 +	936,-

Głębokość 500

W	S	Przedziały		PLN
1600	320	1	410106-10 +	439,-
1600	610	2	410106-20 +	616,-
1600	900	3	410106-30 +	872,-
1600	1190	4	410106-40 +	1010,-
1600	1480	5	410106-50 +	1332,-

Szafki ubraniowe na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 300

W	S	Przedziały		PLN
1300	320	1	410203-10 +	359,-
1300	610	2	410203-20 +	485,-
1300	900	3	410203-30 +	670,-
1300	1190	4	410203-40 +	809,-
1300	1480	5	410203-50 +	936,-

Głębokość 500

W	S	Przedziały		PLN
1600	320	1	410206-10 +	439,-
1600	610	2	410206-20 +	616,-
1600	900	3	410206-30 +	872,-
1600	1190	4	410206-40 +	1010,-
1600	1480	5	410206-50 +	1332,-



Szafy schowkowe S 5000 Resisto

Jedynie w swojej klasie

W szkołach i na uniwersytetach zawsze się coś dzieje. Nie rzadko ktoś wyładowuje swoje emocje właśnie na drzwiach od szafek szkolnych. Żadna przeszkoda dla szaf Resisto C+P – wyposażonych w drzwi wandaloodporne. Także w zakresie możliwości przechowawczych nie można im nic zarzucić.

- Idealne do szkół i uniwersytetów!
- Zamek cylindryczny z 2 kluczami
- Drzwi prawostronne zawieszone na zawiasach kołkowych
- Wszystkie szafy wyposażone są w otwory wentylacyjne, umieszczone w plecach
- Wszystkie szafy na atrakcyjnym cokole o wys. 100 mm w kolorze antracytowym, z regulacją poziomu



„Wandaloodporne”
Drzwi wykonane z blachy o grub. 1,5 mm ze specjalnym wybrzuszeniem są wyjątkowo stabilne



Top szafy pokrywa blat z płyty DBS



Szafy o głębokości 640 mm idealnie nadają się do przechowywania dużych toreb sportowych



1

Szafy schowkowe ze specjalnymi drzwiami

3 schowki w segmencie, z blatem z płyty DBS o grub. 19 mm w kolorze szarym, wymiary w świetle drzwi:
336 x 320 x 460/560 mm (W x S x G)

W	S	G	Schowków		PLN
1250	770	540	2 x 3	8573-272 + 1	2 213,-
1250	1150	540	3 x 3	8573-372 +	3 107,-
1250	770	640	2 x 3	8573-273 +	2 584,-
1250	1150	640	3 x 3	8573-373 +	3 206,-

DBS = Płyta wiórowa powlekana melaminą



Większy wybór na:
www.cpmoble.pl



1575,- od PLN



2



3



4

Szafy schowkowe ze specjalnymi drzwiami

4 schowki w segmencie,
wymiary w świetle drzwi:
420 x 320 x 460/560 mm (W x S x G)

W	S	G	Schowków		PLN
1950	396	540	1 x 4	8470-172 +	1848,-
1950	770	540	2 x 4	8470-272 + 2	3068,-
1950	1150	540	3 x 4	8470-372 +	4334,-
1950	396	640	1 x 4	8470-173 +	2258,-
1950	770	640	2 x 4	8470-273 +	3534,-
1950	1150	640	3 x 4	8470-373 +	4554,-

Szafy schowkowe ze specjalnymi drzwiami

5 schowków w segmencie,
wymiary w świetle drzwi:
336 x 320 x 460/560 mm (W x S x G)

W	S	G	Schowków		PLN
1950	396	540	1 x 5	8570-172 +	1701,-
1950	770	540	2 x 5	8570-272 +	2977,-
1950	1150	540	3 x 5	8570-372 + 3	4199,-
1950	396	640	1 x 5	8570-173 +	2060,-
1950	770	640	2 x 5	8570-273 +	3031,-
1950	1150	640	3 x 5	8570-373 +	4184,-

Wielkopowierzchniowe szafy schowkowe ze specjalnymi drzwiami

2 schowki w segmencie, wewn. każdego przedziały 1 drążek z 3 haczykami,
wymiary w świetle drzwi:
870 x 320 x 460/560 mm (W x S x G)

W	S	G	Schowków		PLN
1950	396	540	1 x 2	8270-172 +	1575,-
1950	770	540	2 x 2	8270-272 +	2569,-
1950	1150	540	3 x 2	8270-372 + 4	3599,-
1950	396	640	1 x 2	8270-173 +	1720,-
1950	770	640	2 x 2	8270-273 +	2788,-
1950	1150	640	3 x 2	8270-373 +	3847,-



Ławki ubraniowe Basic

Prosta i stabilna konstrukcja. **Szybki montaż.**

Ławki Basic C+P są nie tylko praktyczne i stabilne, ale również dostarczane w formie zmontowanej, dzięki czemu mogą być natychmiast użytkowane. To duża oszczędność czasu i nerwów.

- Trwała konstrukcja metalowa ze stalowej rury kwadratowej (30 x 30 mm), malowana proszkowo
- Dostawa w formie wstępnie zmontowanej do natychmiastowego użytkowania

- Listwy siedziska oraz oparcia z zaokrąglonego i wygładzonego drewna, o przekroju ok. 60 x 30 mm, pokryte bezbarwnym lakierem, dopuszczalne naturalne różnice w kolorach, Wysokość siedziska: 420 mm



Listwy z podwójnymi wieszakami z tworzywa sztucznego, z wymiennym sztyldem opisowym



Półka na buty wykonana z rury kwadratowej, możliwość doposażenia



Regulowane ślizgacze podłogowe w zakresie 10 mm

Kolory dostępne w Programie **EKSPRE-SOWYM** widoczne na aktualnej stronie:

Stelaż:

 Antracytowy RAL 7021

Siedzisko

 Buk

1



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl

z półką na buty

Ławka wolnostojąca

wysokość 420, głębokość 353, siedzisko z

S		twardego drewna	tworzywa sztucznego	PLN
1000	-	8050-010 +	+ 8000 +	681,-
1500	-	8051-010 +	+ 8000 +	789,-
1960	-	8052-010 +	+ 8000 +	944,-

Jednostronna ławka wolnostojąca z oparciem i listwą na ubrania

wysokość 1650, głębokość 403, siedzisko z

S		twardego drewna	tworzywa sztucznego	PLN
4	-	8050-110 +	+ 8000 +	1 238,-
6	-	8051-110 +	+ 8000 +	1 566,-
8	-	8052-110 +	+ 8000 +	1 964,-

Dwustronna ławka wolnostojąca z oparciem i listwą na ubrania

wysokość 1650, głębokość 756, siedzisko z

S		twardego drewna	tworzywa sztucznego	PLN
2 x 4	-	8050-210 +	+ 8000 +	2 164,-
2 x 6	-	8051-210 +	+ 8000 +	2 774,-
2 x 8	-	8052-210 +	+ 8000 +	3 408,-



Listwy z tworzywa sztucznego

wzmocnione metalowym profilem w środku

opcjonalnie bez dopłaty

✚ Prosimy podać

Kolor siedziska	Kolor
Jasnoszary	✚ 7035
Ciemnoszary	✚ 7031
Antracytowy	✚ 7021



3



4

439,-
od PLN



2



bez półki na buty

Ławki wolnostojące

wysokość 420, głębokość 353, siedzisko z

S		twardego drewna	tworzywa sztucznego	PLN
1000	-	8050-000 ✚	+ 8000 ✚	439,-
1500	-	8051-000 ✚	+ 8000 ✚	582,-
1960	-	8052-000 ✚	+ 8000 ✚	734,- 2

Jednostronne ławki wolnostojące z oparciem i listwą na ubrania

wysokość 1650, głębokość 403, siedzisko z

	twardego drewna	tworzywa sztucznego	PLN
4	8050-100 ✚	+ 8000 ✚	950,- 3
6	8051-100 ✚	+ 8000 ✚	1 315,-
8	8052-100 ✚	+ 8000 ✚	1 658,-

Dwustronne ławki wolnostojące z oparciem i listwą na ubrania

wysokość 1650, głębokość 756, siedzisko z

	twardego drewna	tworzywa sztucznego	PLN
2 x 4	8050-200 ✚	+ 8000 ✚	1 824,-
2 x 6	8051-200 ✚	+ 8000 ✚	2 475,- 4
2 x 8	8052-200 ✚	+ 8000 ✚	2 939,-

Garderoby wolnostojące

Jeden schowek dla każdego

Dzisiaj jest to standardem: kto w pracy nie ma potrzeby zmiany odzieży na roboczą, otrzymuje przynajmniej wieszak i szafkę. Najlepiej w formie garderoby wolnostojącej C+P.

- Długotrwała konstrukcja metalowa, cokol w kolorze korpusu
- Modułowa konstrukcja z 2 variantami schowków

- Garderoby asymetryczne można montować w formie odbicia lustrzanego
- Zamek cylindryczny z 2 kluczami
- Wieszak na ubrania na specjalnym zawieszaniu (zabezpieczenie przed kradzieżą)
- Półka górna i stelaż na obuwie wykonane z rury kwadratowej, malowanej w kolorze antracytowym

1678,- od PLN



Ogranicznik kąta otwarcia 90°




Szerokie schowki z powierzchnią użytkową 410 mm szerokości, np. na kaski motorowe



Dwuwarstwowe drzwi skrzydłowe



1



W zestawie wieszaki na ubrania na specjalnym zawieszaniu (zabezpieczenie przed kradzieżą)



2

Garderoba wolnostojąca ze ścianą boczną

5 schowków w segmencie, płyta górna, półka z 5 wieszakami, stelaż na buty

W	S	G	Standardowe wielkości schowków	PLN
1950	740	480	5	80700-00 + 1 1678,-
Poszerzone schowki				
1950	960	480	5	82700-00 + 1969,-

Garderoba wolnostojąca z 2 słupkami

5 schowków w segmencie, płyta górna, półka z 10 wieszakami, stelaż na buty

W	S	G	Standardowe wielkości schowków	PLN
1950	1430	480	10	80710-00 + 2 2780,-
Poszerzone schowki				
1950	1870	480	10	82710-00 + 3 3051,-

Garderoba wolnostojąca z 2 słupkami (1x5, 1x10)

5 schowków w segmencie, płyta górna, półka z 15 wieszakami, stelaż na buty

W	S	G	Standardowe wielkości schowków	PLN
1950	2100	480	15	80730-00 + 3453,-





3



4

1 178,- od PLN



5



6



Garderoba wolnostojąca z 3 słupkami

5 schowków w segmencie, 2 płyty górne, 2 półki z 10 wieszakami, 2 stelaże na buty

W	S	G	Standardowe wielkości schowków	PLN
1950	2840	480	20	80730-20 + 4 5223,-

Szafy schowkowe

5 schowków w segmencie

W	S	G	Standardowe wielkości schowków	PLN
1950	240	480	5	80700-10 + 1 178,-
1950	460	480	10	80700-20 + 2 009,-
1950	680	480	15	80700-30 + 2 798,-
1950	900	480	20	80700-40 + 5 3 575,-

Poszerzone
schowki

1950	460	480	5	82700-10 + 1 468,-
1950	900	480	10	82700-20 + 6 2 496,-

Wymiary w świetle drzwi:

przy	W	S	G
standardowej wielkości schowka	345	190	460
poszerzonych schowkach	345	410	460



Systemy zamykania do szaf ubraniowych

Jaki zamek **zastosować**?

Jeden na wszystko? Tak było kiedyś! Jak różnorodne może być zastosowanie, tak różnorodne są systemy zamykania C+P. Poniżej znajduje się wykaz najważniejszych rozwiązań i możliwości. Chętnie odpowiemy na wszelkie zapytania.

Systemy zamków mechanicznych



Zamek kłódkowy



Bezpieczny zamek kłódkowy



Zamek cylindryczny do 1.000 różnych kombinacji



Zamek cylindryczny do 6.000 różnych kombinacji

Bezpieczeństwo	★	★★★	★★	★★★
Komfort	★	★★	★★★	★★★
S 2000 Classic	✓	●	●	●
S 3000 Evolo	-	✓	●	●
S 4000 Intro	-	●	✓	●
S 5000 Resisto	-	●	✓	●
S 6000 Cambio	-	●	✓	●

Elektroniczne systemy zamykania



Zamki offline na kod PIN



Zamki offline PIN, RFID, NFC

Bezpieczeństwo			★★★	★★★★
Komfort			★★★★	★★★★
S 2000 Classic			○	○
S 3000 Evolo			●	●
S 4000 Intro			●	●
S 5000 Resisto			●	●
S 6000 Cambio			●	●

✓ w standardzie - brak w ofercie ● rekomendowany ◐ odpowiedni ○ niezalecany



Zamek cylindryczny w systemie Master



Zamek na monetę



Zamek na monetę z funkcją kasującą

Bezpieczeństwo

★★★★

★★★

★★★

Komfort

★★★

★★★

★★★

S 2000 **Classic**

○

●

●

S 3000 **Evolo**

◐

●

●

S 4000 **Intro**

●

●

●

S 5000 **Resisto**

●

●

●

S 6000 **Cambio**

●

●

●



Elektryczny zamek baterijny Offline Basic



Zamek Online na transponder (z nośnikiem danych)



Zamek z okablowaniem RFID



Opis zamków online

Bezpieczeństwo

★★★★

★★★★

★★★★★

★★★★★

Komfort

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

S 2000 **Classic**

○

○

○

○

S 3000 **Evolo**

◐

◐

◐

◐

S 4000 **Intro**

●

●

●

●

S 5000 **Resisto**

●

●

●

●

S 6000 **Cambio**

●

●

●

●

Szafy strażackie

Sprawdzone, **bezpieczne i dostosowane do potrzeb**

Szafy strażackie C+P zaprojektowane zostały przez doświadczonych fachowców z branży. Każdy detal został tu dopracowany. Położono nacisk na bezpieczne przechowywanie i szybki dostęp do wyposażenia strażackiego.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Uchwyt na hełm umieszczony na topie szafy
- Schowek wrzutowy na rzeczy osobiste
- W każdym przedziale drążek z 3 haczykami, po lewej dodatkowy haczyk na pasy strażackie
- Dno szafy gładkie – łatwe w utrzymaniu czystości



Uchwyt na hełm umieszczony na topie szafy



Rzeczy osobiste mogą być schowane nawet przy zamkniętej szafie



Szafy wyposażone są w zamki kłódkowe



Do wyboru z drzwiami lub bez



Szafy strażackie jedno drzwiowe, ze schowkiem

Głębokość 500

W	S	Przedziałów		PLN
1950	420	1 x 400	41415-121 +	629,-
1950	810	2 x 400	41415-221 + 1	1026,-
1950	1200	3 x 400	41415-321 +	1551,-
1950	1600	4 x 400	41415-421 +	2021,-



559,- od PLN



2

Szafy strażackie bez drzwi, ze schowkiem

Głębokość 500

W	S	Przedziałów		PLN
1950	420	1 x 400	41315-121 +	559,-
1950	810	2 x 400	41315-221 +	893,-
1950	1200	3 x 400	41315-321 +	1350,-
1950	1600	4 x 400	41315-421 + 2	1754,-



Wypożyczenie dodatkowe

Zamek szyfrowy do schowka

z funkcją kasowania oraz możliwością otwierania awaryjnego i odszyfrowania kodu za pomocą klucza master

opcjonalnie PLN
Dopłata za przedział **48015-711R** 112,-

Klucz master

do zamka szyfrowego

opcjonalnie PLN
Dopłata **48015-713** 39,-

Specjalne wieszaki

z tworzywa sztucznego, czarne

opcjonalnie PLN
Dopłata **8078-703** 46,-

Gumowa podkładka pod buty

Czarna, 300 x 430 mm (S x G)

opcjonalnie PLN
Dopłata za przedział **4400-716** 39,-

Wersja ocynkowana elektrolitycznie, z powłoką przeciwpożarową

opcjonalnie PLN
Dopłata za przedział **8000-20** 71,-



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Szafy & systemy archiwi

W C+P znajdą Państwo szafy dostosowane do wszystkich potrzeb. Czy będzie to szafa z drzwiami skrzydłowymi, żaluzjowymi, regał, czy szafa przeszklona, z szufladami, z ramami na skoroszyty, bądź innym układem wnętrza – oferujemy szeroką paletę szaf do wyboru.

Każdą szafę C+P można indywidualnie wyposażać na potrzeby dodatkowych funkcji organizacyjnych, czy przechowywania materiałów.

Wytrzymały materiał dla biura

Naturalnie **ze stali**

Żaden inny materiał nie posiada tak wiele pozytywnych cech jak stal. W C+P wykorzystujemy każdą z tych cech, stosując stal wszędzie tam, gdzie liczy się wzornictwo, stabilność i niezmiennie wysoka jakość.

Stalowy korpus to idealna podstawa do kombinacji z innymi materiałami.

Nasze wieloletnie doświadczenie w stosowaniu stali, to coś, co odróżnia nas od innych. Wykorzystaj tę przewagę!



Stal jest stabilna i trwała



Stal doskonale łączy się z innymi kolorami i materiałami



Stal jest higieniczna i łatwa w utrzymaniu



Meble metalowe można dowolnie często przenosić bez ich uszkodzenia

zacji



Meble metalowe
charakteryzują się
długą żywotnością



Stal jest
uniwersalna



Meble metalowe
chronią przed
pożarem




Stal stwarza nie-
ograniczone możli-
wości kolorystyczne




Drewno w konfrontacji z metalem

Zalety tego nieporównywalnego z niczym innym materiału zostały udowodnione także naukowo:



Moduł elastyczności oznacza stosunek niezbędnej siły do wywołanego przez nią odkształcenia. Czyli: ile siły należy użyć, aby rozciągnąć materiał. Wykres pokazuje, że stal nie ma sobie równych pod względem stabilności i elastyczności.



Wykres przedstawiający stosunek naprężenia do rozciągliwości obrazuje, jak dane tworzywo reaguje na odkształcenia i w którym momencie może się np. złamać. Widzimy, że stal, w przeciwieństwie do drewna, o wiele trudniej ulega odkształceniom, wytrzymuje oddziaływanie sił zewnętrznych, a w miejscach krytycznych zachowuje się plastycznie, dając bezpieczną swobodę działania.

Szafy aktowe C 3000 Asisto

Zgrabne. Trwałe. **Filigranowe.**

Metalowy korpus Asisto prezentuje się wyjątkowo zgrabnie, a poprzez jego trwałość i stabilność można go dowolnie przemieszczać. Idealna baza dla atrakcyjnych frontów ze stali, drewna, czy szkła.

- Trwała konstrukcja stalowa
- Wyjątkowa stabilność i trwałość
- Szafy są całkowicie zmontowane
- Możliwość zastosowania różnych frontów (metal, drewno, szkło)

- Półki w kolorze antracytowym RAL 7021, przy zastosowaniu drzwi szklanych w kolorze korpusu
- Bezpieczny zamek cylindryczny (3-pkt. rygłowanie) z wymienną wkładką i 2 kluczami, fronty szklane nie posiadają zamka

1749,- od PLN



1



Atrakcyjny design dzięki delikatnym krawędziom, blat opcjonalnie z płyty HPL (płyty pełna)



Drzwi skrzydłowe z kątem otwarcia ok. 225° i regulowanymi zawiasami zewnętrznymi

Szafy z drzwiami skrzydłowymi i półkami wewnątrz

z blatem z płyty DBS o grub. 19 mm (stosowanym w szafach o wys. maks. 1635 mm) Kolory szaf zgodnie z tabelą na stronie 99

Głębokość 435				z frontami z płyty (DBS)		z drzwiami metalowymi		z drzwiami szklanymi	
W	S	◆	JW		PLN	Dopłata	PLN	Dopłata	PLN
915	800	1	2	141053-000 +	1749,-	+ 141053-710	83,-	+ 141053-750	292,-
915	1000	1	2	141052-000 +	1775,-	+ 141052-710	93,-	+ 141052-750	329,-
1310	800	2	3	141033-000 +	1825,-	+ 141033-710	100,-	+ 141033-750	365,-
1310	1000	2	3	141032-000 +	1854,-	+ 141032-710	106,-	+ 141032-750	399,-
1310	1200	2	3	141031-000 +	1965,-	+ 141031-710	112,-	+ 141031-750	438,-

Dostępne kolory płyt

Pozostałe na zapytanie

+ Proszę wybrać

Kolor płyty	
	Klon Nr 004
	Wiśnia Nr 003
	Buk Nr 005
	Wenge Nr 006





2



3



Półki metalowe w kolorze antracytowym RAL 7021, przestawne w odstępach co 15 mm



Standardowa regulacja poziomu, ustawiana wygodnie od wewnątrz za pomocą klucza



Fronty szklane z 6 mm bezbarwnego szkła bezpiecznego (ESG)

Szafy z drzwiami skrzydłowymi i półkami wewnątrz

z blatem z płyty DBS o grub. 19 mm (stosowanym w szafach o wys. maks. 1635 mm) Kolory szaf zgodnie z tabelą na stronie 99

Głębokość 435				z frontami z płyty (DBS)		z drzwiami metalowymi		z drzwiami szklanymi	
W	S	◇	JW		PLN	Dopłata	PLN	Dopłata	PLN
1635	800	3	4	141013-000 +	1 869,-	+ 141013-710	112,-	+ 141013-750	438,-
1635	1000	3	4	141012-000 +	1 965,-	+ 141012-710	119,-	+ 141012-750	475,-
1635	1200	3	4	141011-000 +	2 204,-	+ 141011-710	130,-	+ 141011-750	511,-
1980	800	4	5	141003-000 +	2 046,-	+ 141003-710	130,-	+ 141003-750	511,-
1980	1000	4	5	141002-000 +	2 254,-	+ 141002-710	137,-	+ 141002-750	547,-
1980	1200	4	5	141001-000 +	2 325,-	+ 141001-710	143,-	+ 141001-750	584,-

Blat z płyty HPL zamiast płyty DBS

alternatywnie	Dopłata	
do szerokości	PLN	
800	+ 140003-130	219,-
1000	+ 140002-130	255,-
1200	+ 140001-130	292,-

Szafy kartotekowe C 3000 Asisto głębokość 600 mm

Wszystko na **swoim miejscu**

Właśnie taka cicha i ładna może być stal! Serie Asisto wyróżniają atrakcyjny design z delikatnymi krawędziami, wytłumiony korpus oraz wysokiej jakości prowadnice teleskopowe.

Wszystkie szafy o głębokości 600 mm, ekstra duża powierzchnia.


- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Na teczki wiszące, kartoteki oraz inne materiały biurowe
- Obciążenie każdej szuflady 60 kg
- Zamek centralny z wymienną wkładką i 2 kluczami

- Uchwyty niklowane matowo
- Szuflady wyposażone w ramy na kartoteki w kolorze antracytowym RAL 7021
- Regulacja poziomu w standardzie

1 949,- od PLN



Wytłumiony korpus z dwupłaszczowymi frontami szuflad



Pełny wysuw szuflad na prowadnicach teleskopowych (do 60 kg), z wysuwem szuflad i funkcją samodomykania



Wysokiej jakości, samoprzylepna rama z tworzywa sztucznego z etykietą



5 lat gwarancji
na prowadnice

Szafy na teczki wiszące

Pełna rama na teczki formatu **A4**, z pełnym wysuwem, blat metalowy o grub. 7 mm

Głębokość 600

W	S	Rzędy	Szuflady	Teczki wiszące	PLN
698	440	1	2	DIN A4	146275-211 + 1 949,-
998	440	1	3	DIN A4	146245-311 + 2 529,-
1298	440	1	4	DIN A4	146225-411 + 2 3 050,-
698	800	2	2	DIN A4	146273-212 + 2 308,-
998	800	2	3	DIN A4	146243-312 + 2 858,-
1298	800	2	4	DIN A4	146223-412 + 1 3 444,-

Z uwagi na obowiązujące normy i zasady (np. EN 14073-2) szafy muszą być zabezpieczone przed przewróceniem. Zabezpieczenie leży po stronie klienta.





Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Szafy kartotekowe

na kartoteki formatu **A4** i **A5**, każdy rząd z 3 przegrodami,
szuflady z pełnym wysuwem wraz z blatem o grub. 7 mm

Głębokość 600

W	S	Rzędy	Szuflady	Kartoteki	PLN
698	440	1	2	DIN A4 wkładane	146275-221 + 1 819,-
998	440	1	3	DIN A4 wkładane	146245-321 + 2 323,-
1298	440	1	4	DIN A4 wkładane	146225-421 + 2 798,-
698	800	2	2	DIN A4 wkładane	146273-222 + 2 218,-
998	800	2	3	DIN A4 wkładane	146243-322 + 3 2 825,-
1298	800	2	4	DIN A4 wkładane	146223-422 + 3 429,-
698	562	2	3	DIN A5 wkładane	146274-322 + 2 414,-
1298	562	2	6	DIN A5 wkładane	146224-622 + 4 3 942,-
698	800	3	3	DIN A5 wkładane	146273-323 + 2 751,-
1298	800	3	6	DIN A5 wkładane	146223-623 + 5 4 514,-



Szafy z drzwiami przesuwanymi C 3000 Asisto

Oszczędność miejsca i dodatkowa powierzchnia biurowa.

Mała powierzchnia biurowa? Stosując szafy z drzwiami przesuwanymi zyskasz dodatkową powierzchnię użytkową.

- Trwała konstrukcja stalowa
- Wyjątkowa stabilność i trwałość
- Szafy są całkowicie zmontowane

- Możliwe różnorodne wykonanie frontów (stal, drewno) w połączeniu z korpusem metalowym
- Obrotowo-dociskowy zamek cylindryczny z wymienną wkładką i 2 kluczami



Lekko chodzące drzwi przesuwne



Półki metalowe w kolorze antracytowym RAL 7021, przestawne w odstępach co 15 mm



Standardowa regulacja poziomu, ustawiana wygodnie od wewnątrz za pomocą klucza



Atrakcyjne, filigranowe krawędzie na cokole o wys. 90 mm



2 049,- od PLN

1



2

Szafy z drzwiami przesuwanymi z półkami

z blatem z płyty DBS o grub. 19 mm (stosowanym w szafach o wys. maks. 1635 mm), uchwyty metalowe niklowane matowo

Głębokość 435				z frontami z płyty (DBS)		z drzwiami metalowymi	
W	S	JW		PLN		Dopłata	PLN
915	1000	1	2	142052-000 +	2 049,-	+ 142052-710	93,-
915	1200	1	2	142051-000 +	2 272,-	+ 142051-710	100,-
1310	1000	2	3	142032-000 +	2 204,-	+ 142032-710	106,-
1310	1200	2	3	142031-000 +	2 297,-	+ 142031-710	112,-
1635	1000	3	4	142012-000 + 1	2 303,-	+ 142012-710	119,-
1635	1200	3	4	142011-000 +	2 465,-	+ 142011-710	130,-
1980	1000	4	5	142002-000 +	2 517,-	+ 142002-710	137,-
1980	1200	4	5	142001-000 + 2	2 710,-	+ 142001-710 2	143,-

Dostępne kolory płyt

Pozostałe na zapytanie

+ Proszę wybrać

Klon	Nr 004
Wiśnia	Nr 003
Buk	Nr 005
Wenge	Nr 006

Blat z płyty HPL

zamiast płyty DBS

alternatywnie	Dopłata
do szerokości	PLN
1000	+ 140002-130 255,-
1200	+ 140001-130 292,-



Szafy żaluzyjne Omnispace

Większy komfort pracy w ciasnych biurach

Szafy żaluzyjne C+P cechuje komfort użytkowania i wysoki standard w nowoczesnym pomieszczeniu biurowym.


■ Opis szaf patrz strona 46



Wizualizacja powierzchni użytkowej przy zastosowaniu szaf w małych pomieszczeniach

Szafy z drzwiami przesuwными i żaluzjowymi

Porównanie: szafa z drzwiami skrzydłowymi



■ Ok. 30% mniej powierzchni funkcjonalnej w porównaniu ze zwykłą szafą z drzwiami skrzydłowymi

3

Szafy żaluzyjne z przestawnymi półkami

korpus i drzwi żaluzyjne do wyboru w kolorze: jasnoszarym, antracytowym, jasnoalumiiniowym lub białym

W	S	G	◇	JW	Jasnoszary/Antracytowy		PLN	Jasnoalumiiniowy/Biały		PLN
1980	600	420	4	5	3200-00L +		1 409,-	3200-00L +		1 549,-
1980	600	420	4	5	3200-00R +		1 409,-	3200-00R +	3	1 549,-

Nadstawki z drzwiami żaluzjowymi

Wykonanie jak wyżej, konieczne mocowanie do ściany

W	S	G	◇	Jasnoszary/Antracytowy		PLN	Jasnoalumiiniowy/Biały		PLN
450	600	420	-	3260-00L +		759,-	3260-00L +		830,-
450	600	420	-	3260-00R +		759,-	3260-00R +		830,-
450	800	420	-	3261-00 +		885,-	3261-00 +		959,-
450	1000	420	-	3262-00 +		929,-	3262-00 +		1 005,-
450	1200	420	-	3263-00 +		1 005,-	3263-00 +	4	1 079,-

L = drzwi żaluzyjne zamykane na lewą stronę
R = drzwi żaluzyjne zamykane na prawą stronę

EKSPRES

Termin dostawy → Strona 99



4

Kolory szaf żaluzyjnych + Proszę wybrać

	Jasnoszary	RAL 7035
	Antracytowy	RAL 7021
	Jasnoalumiiniowy	RAL 9006
	Biały	RAL 9010

Mebel z myślą o ludziach



Szafy żaluzyjne Omnispace

Większy komfort w ciasnych biurach


Szafy żaluzyjne C+P nie wymagają w projektowaniu biura uwzględnienia powierzchni funkcyjnej. Tym samym można uzyskać dodatkowe miejsce do pracy, co jest również oszczędnością kosztów, gdyż powierzchnie biurowe są drogie.

- Trwała konstrukcja stalowa
- Szafy żaluzyjne wykonane są z elastycznych mat z tworzywa sztucznego, podlegających recyklingowi z praktycznymi uchwytami
- Szafy dostarczane są w stanie zmontowanym

- Poprzez wsuwane w korpus maty użytkownik ma nieograniczony dostęp do wnętrza szafy
- Regulacja wysokości w standardzie



Lekko i cicho chodzące drzwi żaluzyjne z zamkiem kluczowym hakowym z 2 kluczami



Półki przestawne co 15 mm w kolorze antracytowym RAL 7021 z maks. obciążeniem 50 kg



Standardowa regulacja poziomu, ustawiana wygodnie od wewnątrz za pomocą klucza



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl

1



Szafy żaluzyjne z przestawnymi półkami

korpus i drzwi żaluzyjne do wyboru w kolorze: jasnoszarym, antracytowym, jasnoalumiiniowym lub białym, szafy dostawne o wys. 720 mm, wyłącznie z blatem DBS w kolorze jasnoszarym, gr. 25 mm (inne patrz str. 44)

W	S	G	JW	Jasnoszary/Antracytowy		PLN	Jasnoalumiiniowy/Biały		PLN
720	800	420	1 1½			3251-00 +			1 199,-
720	1000	420	1 1½			3252-00 +			1 359,-
720	1200	420	1 1½			3253-00 +			1 405,-
1030	800	420	2 2½			3241-00 +			1 219,-
1030	1000	420	2 2½			3242-00 +			1 314,-
1030	1200	420	2 2½			3243-00 +			1 436,-
1230	800	420	2 3			3231-00 +			1 236,-
1230	1000	420	2 3			3232-00 +			1 405,-
1230	1200	420	2 3			3233-00 +			1 468,-



2



1 199,- od PLN



Szafy żaluzyjne z przestawnymi półkami

korpus i drzwi żaluzyjne do wyboru w kolorze: jasnoszarym, antracytowym, jasnoalumiiniowym lub białym

W	S	G	JW	Jasnoszary/Antracytowy		PLN	Jasnoalumiiniowy/Biały		PLN
1345	800	420	3	3 1/2	3221-00 +	1 309,-	3221-00 +		1 425,-
1345	1000	420	3	3 1/2	3222-00 +	1 441,-	3222-00 +		1 579,-
1345	1200	420	3	3 1/2	3223-00 +	1 599,-	3223-00 +		1 739,-
1660	800	420	3	4	3211-00 +	1 497,-	3211-00 +		1 635,-
1660	1000	420	3	4	3212-00 +	1 636,-	3212-00 +		1 795,-
1660	1200	420	3	4	3213-00 +	1 738,-	3213-00 +		1 895,-
1980	800	420	4	5	3201-00 +	1 574,-	3201-00 +		1 715,-
1980	1000	420	4	5	3202-00 +	1 769,-	3202-00 +		1 929,-
1980	1200	420	4	5	3203-00 +	1 889,-	3203-00 +		2 049,-



Wyposażenie

do szaf żaluzyjnych Omnispace

Blok szuflad

w kolorze czarnym, rozkładany z tworzywa sztucznego



do szerokości	Liczba szuflad		PLN
1000	12	3202-702	614,-
1200	16	3203-702	716,-

Rama na teczki wiszące

na kartoteki formatu A4 (blokada wysuwu w standardzie), maks. 4 ramy do szafy



do szerokości	Rzędy		PLN
1000	2	3202-811	333,-
1200	3	3203-811	354,-

Przesuwne podpory

pasujące do wszystkich półek



W	S	G		PLN
200	100	270	3200-701	41,-

Wysuwany wieszak

montaż pod półką, brak wieszaka ubraniowego w zestawie



do szerokości		PLN
600	3200-88	109,-
800	3201-88	115,-

Dodatkowe półki

Stal powlekana, standardowo w kolorze antracytowym



do szerokości	Grubość w mm		PLN
600	24	3200-80	41,-
800	24	3201-80	43,-
1000	24	3202-80	45,-
1200	24	3203-80	59,-

Kolory szaf żaluzyjnych

+ Proszę wybrać

	Jasnoszary	RAL 7035
	Antracytowy	RAL 7021
	Jasnoalumiiniowy	RAL 9006
	Biały	RAL 9010



Szafy o podwyższonej odporności ogniowej C 4000 Certos

Podwójne zabezpieczenie przed pożarem i próbami włamań

Certos jest ekspertem w zakresie zabezpieczeń ważnych dokumentów i prawdziwym bestsellerem C+P! Poprzez swoją niedużą wagę stanowi doskonałą opcję ochrony dokumentów nawet w pomieszczeniach o niskiej nośności.

- Długotrwała, dwupłaszczowa konstrukcja metalowa
- Ochrona przed lekkim pożarem i próbami włamań
- Bezpieczeństwo szafy podnoszą specjalnie wyprofilowane krawędzie drzwi zazębiające się w korpusie szafy

- Nośność każdej półki 70 kg
- Uchwyty w kolorze czarnym, za dopłatą dostępne są uchwyty w kolorze srebrnym epoksydowane
- Stosunkowo niewielka waga szafy umożliwia jej łatwiejszy transport i zastosowanie na kondygnacjach i w pomieszczeniach o ograniczonej nośności



Podwójne ścianki z każdej strony (pomiędzy ściankami znajdują się specjalne płyty izolacyjne z wełny mineralnej o grubości 25 mm, klasa A1, niepalne wg DIN 4102



Drzwi ryglowane w 5 punktach (po 3 bolce po bokach oraz po 1 góra/dół) wyposażone w dwubrodowy zamek bezpieczny z 2 kluczami



Drzwi zawieszone na stabilnych sworznach obrotowych, komfortowy kąt otwarcia ok. 180°



Szafy o podwyższonej odporności ogniowej
podwójne ścianki z każdej strony

W	S	G	◇	JW	Waga ok.		PLN
1950	650	500	4	5	92 kg	1161-000 + 4	2919,-
1950	930	500	4	5	115 kg	1-96135-001 + 1	3149,-
1950	1200	500	4	5	140 kg	1180-00 +	3657,-

Szafa o podwyższonej odporności ogniowej ze skarbczykiem
podwójne ścianki z każdej strony, wewn. skarbczyk dwuskrzydłowy

W	S	G	◇	JW	Waga ok.		PLN
1950	930	500	3	4	120 kg	1170-100 + 2	3944,-

Powierzchnia użytkowa wewn.	W	S	G
Skarbczyk (dwuskrzydłowy)	335	758	400



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



3 099,- od PLN



Szafy dostawne o podwyższonej odporności ogniowej

Podwójne ścianki z każdej strony, blat z płyty DBS o grub. 25 mm, w kolorze szarym, w szafach o wys. 1226 mm

W	S	G	◊	JW	Waga ok.		PLN
1226	650	500	2	3	64 kg	1160-000 +	3 099,-
1226	930	500	2	3	84 kg	1171-00 +	3 180,-
1226	1200	500	2	3	102 kg	1181-00 +	3 348,-

Ramy na teczki wiszące, na prowadnicach

Kolor antracytowy, z 2 przestawnymi przegrodami, blokadą wysuwu, brak możliwości doposażenia, *wraz z pozostałą przestrzenią wolną

dla szaf o szer.	głębokość w świetle	rzędy	na kartoteki	PLN
930	328	2	DIN A4	1170-8110 599,-
1200	328	2*	DIN A4	1180-8110 541,-
930	400	1*	EDV	1170-812 515,-
1200	400	2*	EDV	1180-812 530,-



Szafy kartotekowe C 2000 Acurado


Dla klasycznych zadań biurowych



Klasyki z funkcjonalnym uchwytem w szufladach. Wszystkie modele dostępne są w programie ekspresowym.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Korzystne rozwiązanie dla klasycznych zadań biurowych w 3 szerokościach i 3 wysokościach
- Na kartoteki i teczki wiszące

- Ochraniacze podłogowe w standardzie
- Każdy rząd kartotek z 2 przegrodami
- Obciążenie każdej szuflady 50 kg



749,- od PLN



Szafy na teczki wiszące

z ramą na skoroszyty i zamkniętą szufladą, teczki wiszące o formacie **A4**, z pełnym wysuwem

Głębokość 590

W	S	Rzędy	Szuflady	Teczki wiszące	PLN
733	433	1	2	DIN A4 12412-311 +	749,-
1045	433	1	3	DIN A4 12423-311 +	915,-
1357	433	1	4	DIN A4 1-96024-001 + 1	1 059,-
733	787	2	2	DIN A4 12912-312 +	965,-
1045	787	2	3	DIN A4 12923-312 +	1 223,-
1357	787	2	4	DIN A4 12934-312 +	1 430,-

Powierzchnia użytkowa rzędu kartotek	W	S	G
Szafy na teczki wiszące	250	330	528
Szafy kartotekowe	185	214	518

Szafy kartotekowe

na kartoteki **formatu B5 poziome**, z całkowicie wysuwanymi szufladami

Głębokość 590

W	S	Rzędy	Szuflady	Teczki wiszące	PLN
1045	433	1	3	Format B5 12423-321 +	961,-
1357	433	1	4	Format B5 12434-321 +	1 176,-
1045	787	2	3	Format B5 12923-322 +	1 344,-
1357	787	2	4	Format B5 12934-322 + 2	1 644,-

Seria Acurado dostępna jest w poniższych kolorach:

+ Proszę wybrać

	Jasnoszary	RAL 7035
	Antracytowy	RAL 7021
	Jasnoalumiowy	RAL 9006

Z uwagi na obowiązujące normy i zasady (np. EN 14073-2) szafy muszą być zabezpieczone przed przewróceniem. Zabezpieczenie leży po stronie klienta.



Szafy z szufladami wielkoformatowymi Seria 7100 i 7200

Szybko dostępna archiwizacja i prezentacja produktu



Specjalistyczna szafa nie tylko na rysunki, ale również na papier, plakaty, zdjęcia, grafiki, zbiory, plakaty, zbiory kolekcjonerskie i...

- Długotrwała konstrukcja metalowa z zachodzącymi na korpus frontami szuflad
- Wszystkie szuflady z uchwytem z przodu i osłoną z tyłu
- Eleganckie i ergonomiczne uchwyty niklowane matowo

- Zamek centralny z 2 kluczami
- Blokada wysuwu i ślizgacze z tworzywa sztucznego w standardzie (ochrona podłogi przed porysowaniem)
- Maksymalna nośność szuflady 40 kg



3 249,- od PLN



Szafy z szufladami wielkoformatowymi Seria 7100
na format **A1**, centralnie zamykany,
z pełnym wysuwem

Głębokość 765

W	S	Szuflady	bez cokołu	PLN
420	1100	5	7100-000 +	3 249,-
760	1100	10	7101-000 +	5 308,-

Podział szuflad na format A1

Wewnętrzne wymiary szuflady bez podziału

W	S	G
45/55	1005	710

Maksymalny wymiar przedziału	PLN
4 x format A3	500 340 0104-00 48,-
8 x format A4	245 340 0108-00 81,-

Szafy z szufladami wielkoformatowymi Seria 7200
na format **A0**, centralnie zamykany,
z pełnym wysuwem

Głębokość 960

W	S	Szuflady	bez cokołu	PLN
420	1350	5	7200-000 +	3 758,-
760	1350	10	7201-000 +	6 393,-

Podział szuflad na format A0

Wewnętrzne wymiary szuflady bez podziału

W	S	G
45/55	1255	905

Maksymalny wymiar przedziału	PLN
8 x format A3	305 440 0208-00 107,-
16 x format A4	305 220 0216-00 164,-

Blat z płyty DBS, jasnoszary, opcjonalnie

Głębokość 765

W	PLN
+25	7105-000 + 4 387,-

Głębokość 960

+25	7205-000 + 629,-
-----	------------------

Cokół, opcjonalnie

dla głębokości 765 (cofnięty)

W	G	PLN
+100	750	7103-000 + 5 261,-

dla głębokości 960 (cofnięty)

+100	945	7203-000 + 295,-
------	-----	------------------



Szafy biurowe C 2000 Acurado

Dobre i korzystne **przechowywanie**

To jest możliwe tylko u wiodącego producenta: opatentowany zamek Ergo-Lock umożliwia optymalne użytkowanie, nawet jeśli masz zajęte obie ręce. Przekonaj się o tym i obejrzyj filmik instruktażowy!

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°
- Ochraniacze podłogowe w standardzie
- Nośność każdej półki 70 kg
- Kompletna seria (duży wybór wymiarów i wyposażenia dodatkowego)



www.cp.de/ergo-lock



Tylko w C+P – zamek Ergo-Lock!

Ulepszona funkcjonalność, sprawne użytkowanie, wysoka odporność i wyjątkowy design poprzez nowy zamek (3-punktowe rygłowanie) w kolorze czarnym z 2 kluczami

998,- od PLN



1



2

Szafy dostawne

z blatem z płyty DBS o grub. 25 mm w kolorze szarym

W	S	G	◇	JW	PLN
1000	930	400	1	2	9266-1200 + 1 196,-
1000	930	500	1	2	9286-1200 + 1 288,-
1000	1200	400	1	2	9466-1200 + 1 334,-
1000	1200	500	1	2	9486-1200 + 1 295,-
1200	930	400	2	3	9267-1200 + 1 1 377,-
1200	930	500	2	3	9287-1200 + 1 511,-
1200	1200	400	2	3	9467-1200 + 1 622,-
1200	1200	500	2	3	9487-1200 + 1 775,-

Szafy biurowe

z półkami, różne głębokości i szerokości


W	S	G	◇	JW	PLN
1950	500	400	4	5	9234-000 + 998,-
1950	500	500	4	5	9235-000 + 1 101,-
1950	700	400	4	5	9236-000 + 1 154,-
1950	700	500	4	5	9237-000 + 1 218,-
1950	930	400	4	5	9260-000 + 2 1 166,-
1950	930	500	4	5	9280-000 + 1 313,-
1950	930	600	4	5	9290-000 + 1 364,-
1950	1200	400	4	5	9460-000 + 1 381,-
1950	1200	500	4	5	9480-000 + 1 449,-
1950	1200	600	4	5	9490-000 + 1 574,-



Większy wybór na:
www.cpmoble.pl



Zwiększona
stabilność drzwi
poprzez środ-
kowe, pionowe
wzmocnienie



Wysoka elastycz-
ność aranżacji
wnętrza szafy
poprzez przestaw-
ne półki w odstę-
pach co 15 mm



3



4

Szafy biurowe na teczki zawieszkowe w systemie Elba/Leitz

W	S	G		PLN
1950	930	400	6	9260-600 + 1634,-
1950	930	500	6	9280-600 + 1830,-

Szafa biurowa ze skarbczykiem dwuskrzydłowy skarbczyk z zamkiem cylindrycznym, wymiary skarbczyka w świetle 335 x 755 x 335 (WxSxG)

W	S	G		PLN
1950	930	400	3	9260-100 + 1495,-
1950	930	500	3	9280-100 + 1595,-

Szafa biurowa z 21 półkami o wymiarach wewn. 240 x 280 x 352 (WxSxG)

W	S	G		PLN
1950	930	400	3x6	9260-410 + 3 2210,-

Szafa biurowa z 30 półkami o wymiarach wewn. 170 x 280 x 352 (WxSxG)

W	S	G		PLN
1950	930	400	3x9	9260-400 + 2534,-

Szafa biurowa z częścią na garderobę po lewej półka z wysuwającym drążkiem na wieszak

W	S	G		PLN
1950	930	400	4	9260-30 + 4 1355,-

Szafa biurowa z częścią na garderobę po lewej półka z drążkiem

W	S	G		PLN
1950	930	500	4	9280-30 + 1554,-



Stoły, kontenery & krzesła

Komfort, ergonomia i dobre samopoczucie na stanowisku pracy: to gwarantują meble biurowe C+P, produkowane ze stali w kombinacji z innymi materiałami, spełniając najwyższe standardy jakości i wzornictwa.

Popularność naszych mebli wynika z ich funkcjonalności trwałości. Poprzez wybór spośród ogromnej palety kolorów i różnego rodzaju powierzchni można stworzyć indywidualne, przyjazne dla siebie środowisko pracy.

Rozwiązania stojąco-siedzącego eksperta Pracuj z **dbałością o zdrowie**

Jest wiele stołów z regulacją wysokości. Większość z nich daje możliwość regulacji wysokości jednej płaszczyzny. Kto jednak zadaje sobie trud zmiany wysokości pracy 3-4 razy na godzinę – jak zalecają eksperci?

Poprzez stworzenie stołów z **dwoma płaszczyznami do pracy** z serii *Workflow* można częściej zmieniać pozycję pracy bez konieczności ciągłej regulacji wysokości. Stół wysoki jest przy tym doskonałym miejscem do krótkich i nieplanowanych spotkań biznesowych. W ten sposób oferujemy ergonomię pracy nie tylko w prospekcie, ale również w rzeczywistym miejscu pracy.

Stojąco-siedzące stanowisko pracy Cegano
z dodatkowym, dostawnym stołem mobilnym → S.61-62

2 099,- od PLN
patrz strona 60





Stojące-siedzące stanowisko pracy Workflow
→ S. 70/71



Praca siedząca

Koncentracja i komunikacja



Praca stojąca

szybka i prosta regulacja wysokości



Spotkanie biznesowe

zajęcie stanowiska, efektywna komunikacja



Różne rodzaje dostępnych blatów wymienione są przy tabelach z artykułami.

Blat z płyty DBS

Obustronnie powlekana melaminą
płyta wiórowa DBS

Grubość płyty:
19 mm Asisto
25 mm Cegano
25 mm Workflow

Płyta HPL

Blat z laminatu wysokociśnieniowego
HPL (High Pressure Laminate),
obustronnie powlekany

Grubość płyty:
13 mm Asisto
16 mm Cegano
16 mm Workflow



Biurka T 3000 Asisto z blatem prostokątnym

Optyczny efekt „uniesionego” blatu

Uniesiony nad stelażem blat jest charakterystycznym elementem serii Asisto. Grubości płyty (DBS 19 mm / HPL 13 mm) podkreślają dodatkowo jej filigranowy design.

- Atrakcyjne wzornictwo poprzez delikatne krańcówki blatu
- Wyjątkowa stabilność i trwałość
- Bardzo prosty montaż dzięki elementom szybkiego łączenia

- Proste podłączenie do elektryczności poprzez opcjonalne podwieszane korytka kablowe
- Regulacja poziomu w standardzie

1 299,- od PLN



1



Stopniowa regulacja wysokości Basic od 680-780 mm, dostępna opcjonalnie



Blaty do wyboru z płyty DBS lub HPL, inne płyty na zapytanie



Stoły z blatem prostokątnym

na stelażu z rury kwadratowej 40 x 40 mm, Kolor stelaża: jasnoalumiiniowy RAL 9006

W 720 stała		Blat DBS, 19 mm		Blat HPL, 13 mm	
S	G		PLN	Dopłata	PLN
800	800	54100-1.3 +	1 299,-	+ 5403-1.3	420,-
1000	800	54100-1.12 +	1 334,-	+ 5403-1.12	525,-
1200	800	54100-1.2 +	1 376,-	+ 5403-1.2	630,-
1400	800	54100-1.11 +	1 428,-	+ 5403-1.11	735,-
1600	800	54100-1.1 +	1 439,-	+ 5403-1.1	840,-
1800	800	54100-1.10 +	1 470,-	+ 5403-1.10	945,-
2000	800	54100-1.8 +	1 499,-	+ 5403-1.8	1 050,-
1600	900	54100-1.20 +	1 465,-	+ 5403-1.20	945,-
1800	900	54100-1.7 +	1 486,-	+ 5403-1.7	1 050,-
2000	900	54100-1.22 +	1 499,-	+ 5403-1.22	1 100,-
2000	1000	54100-1.4 +	1 530,-	+ 5403-1.4	1 260,-

Kolory blatów

DBS i HPL

+ Proszę wybrać

Kolor płyty	
	Klon Nr 004
	Wiśnia Nr 003
	Srebrny Nr 002
	Biały Nr 001

Kolor stelaża chrom

Dopłata

opcjonalnie	Dopłata
Kolor	chromowana PLN
	+ 54000-711 966,-

Korytka kablowe

z materiałem montażowym

opcjonalnie		Dopłata
S	G	Korytka kablowe PLN
440	440	+ 54500-701 83,-
1200	440	+ 54500-7010 83,-

Prosta w obsłudze

regulacja wysokości Basic

opcjonalnie	Dopłata
Wysokość	PLN
680-780	+ 54100-701 69,-

Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Mobilne stoły dostawne T 3000 Asisto

Zdrowa i elastyczna praca

Zastosowanie stojąco-siedzącego stanowiska pracy poprawia kondycję zdrowotną i zmniejsza liczbę zachorowań. Wygodnie zmieniaj pozycję pracy za pomocą pneumatycznej regulacji wysokości.



Optymalna mobilność poprzez zintegrowane rolki.



Ręczna regulacja wysokości w zakresie od 690-1105 mm



Mobile stoły dostawne

z pneumatyczną regulacją wysokości, Kolor stelaża: jasnoalumiiniowy RAL 9006

wysokość 690-1105

Blat DBS, 19 mm

Blat HPL, 13 mm

S	G	Kształt blatu:		PLN	Dopłata	PLN
800	700		54330-4.14 +	3 127,-	+ 5403-4.14	368,-
800	800		54330-1.3 +	3 108,-	+ 5403-1.3	420,-

Kolory płyt:

+ Proszę wybrać

Kolor płyty	Nr	Kolor płyty	Nr
 Klon	Nr 004	 Srebrny	Nr 002
 Wiśnia	Nr 003	 Biały	Nr 001

Podstawa i noga chromowane

opcjonalnie	Dopłata
Kolor chromowana	PLN
 + 54000-711	966,-

Stoły T 3000 Asisto z nieregularnym blatem

Tutaj działa **forma i funkcjonalność**

Nieregularne kształty blatów nie tylko się lepiej prezentują, ale również oferują dodatkowe powierzchnie użytkowe. Przykładem jest miejsce na monitor (kształt A i B) lub zaokrąglony blat z miejscem na krótkie spotkania biznesowe (kształt C)

- Atrakcyjne wzornictwo poprzez delikatne krawędzie blatu
- Wyjątkowa stabilność i trwałość
- Bardzo prosty montaż dzięki elementom szybkiego łączenia

- Proste podłączenie do elektryczności poprzez opcjonalne podwieszane korytko kablowe
- Regulacja poziomu w standardzie



Stoły z blatem nieregularnym

na stelażu z rury kwadratowej 40 x 40 mm, Kolor stelaża: jasnoalumiiniowy RAL 9006

W 720 stała		Blat DBS, 19 mm		Blat HPL, 13 mm	
S	G	PM	PLN	Dopłata	PLN
2165	800/1131	po lewej	54100-2.2L + 1	A 2 151,-	+ 5403-2.2 1 100,-
2165	800/1131	po prawej	54100-2.2R +	A 2 151,-	+ 5403-2.2 1 100,-
2000	800/1000	po lewej	54100-2.7L +	B 2 120,-	+ 5403-2.7 1 100,-
2000	800/1000	po prawej	54100-2.7R +	B 2 120,-	+ 5403-2.7 1 100,-
2000	1000/1150	-	54100-2.3 +	C 1 799,-	+ 5403-2.3 1 470,-

Kolory blatów DBS i HPL

+ Proszę wybrać


Kolor płyty	
	Klon Nr 004
	Wiśnia Nr 003
	Srebrny Nr 002
	Biały Nr 001

Korytko kablowe

z materiałem montażowym

opcjonalnie		Dopłata	
S	G	Korytko kablowe	PLN
440	440	+ 54500-701	83,-
1200	440	+ 54500-7010	83,-

Rysunek poglądowy z PM po prawej



Kolor stelaża chrom

Dopłata	
opcjonalnie	Dopłata
Kolor	chromowana PLN
	+ 54000-711 966,-

Prosta w obsłudze

regulacja wysokości Basic

opcjonalnie	Dopłata	
Wysokość	PLN	
680-780	+ 54100-701	69,-



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



1 099,- od PLN



Składany stół konferencyjny z możliwością sztaplowania



2

Stoły składane Doskonała praca w grupie

Praktyczne stoły składane są idealnym rozwiązaniem dla małych i dużych sal konferencyjnych. Dwa typy blatu pozwalają na tworzenie różnych konfiguracji ustawienia, wg. indywidualnych potrzeb. Szybko i bezproblemowo urządzisz pomieszczenie konferencyjne.

Stoły składane

Chromowany stelaż z rury kwadratowej Ø 30 mm, specjalny łatwy w obsłudze mechanizm składanie i rozkładania stołu. Możliwość sztaplowania


Wysokość 750 mm, Błat DBS, 25 mm
wysokość po złożeniu 125mm

S	G		PLN
kształt kawadratowy			
1400	700	51022-1.9 +	2 1 099,-
1600	800	51022-1.1 +	1 159,-
kształt trapezowy- ze stołami 1600x800 mm			
1600/800	693	51022-2.10 +	1 399,-

Kolory blatów

+ Proszę wybrać

Kolor płyty		Kolor płyty	
Klon	Nr 004	Srebrny	Nr 002
Wiśnia	Nr 003	Biały	Nr 001



Stoły T 4000 Cegano z prostokątnym blatem

Regulowane, atrakcyjne, **niepowtarzalne**

Wzór stelaża serii Cegano ma niepowtarzalną i rozpoznawalną formę. Cegano to język formy, w którym łączą się proste linie z delikatnymi zaokrągleniami.

- Atrakcyjny, regulowany stelaż w kształcie litery C, z rury kwadratowej
- Blaty do wyboru z płyty DBS lub HPL
- Wyjątkowa stabilność i trwałość

- Bardzo prosty montaż dzięki elementom szybkiego łączenia
- Proste podłączenie do elektryczności poprzez opcjonalne podwieszane korytko kablowe

2099,- od PLN



1



Stelaż dostępny również w wersji chromowanej, wewnątrz zawsze antracytowy RAL 7021



Stopniowa regulacja wysokości w zakresie 650-850 mm, łatwa w obsłudze przez jedną osobę



Stoły z blatem prostokątnym

na stelażu z rury kwadratowej 55 x 55 mm, ze stopniową regulacją wysokości

W 650 - 1105		Błat DBS, 25 mm		Błat HPL, 16 mm	
S	G		PLN	Dopłata	PLN
800	800	52410-1.3 +	2 099,-	+ 5103-1.3	420,-
1000	800	52410-1.12 +	2 225,-	+ 5103-1.12	525,-
1200	800	52410-1.2 +	2 298,-	+ 5103-1.2	630,-
1400	800	52410-1.11 +	2 361,-	+ 5103-1.11	735,-
1600	800	52410-1.1 +	2 540,-	+ 5103-1.1	840,-
1800	800	52410-1.10 +	2 603,-	+ 5103-1.10	945,-
2000	800	52410-1.8 +	2 676,-	+ 5103-1.8	1 050,-
1600	900	52410-1.20 +	2 603,-	+ 5103-1.20	945,-
1800	900	52410-1.7 +	2 641,-	+ 5103-1.7	1 050,-
2000	900	52410-1.22 +	2 749,-	+ 5103-1.22	1 150,-
2000	1000	52410-1.4 +	2 771,-	+ 5103-1.4	1 260,-

Kolory blatów

DBS i HPL

+ Proszę wybrać

Kolor płyty	
	Klon Nr 004
	Wiśnia Nr 003
	Srebrny Nr 002
	Biały Nr 001

Kolory stelaża:

+ Proszę wybrać

	Jasnoalumiowy RAL 9006
	Antracytowy RAL 7021
	Biały RAL 9010

Korytka kablowe

z materiałem montażowym

Wersja Basic, zawieszana

S	G	opcjonalnie	PLN
530	190	+ 54500-721	104,-

Wersja Comfort, zawieszana, podwójnie otwierana

490	175	+ 54500-725	282,-
1200	175	+ 54500-7250	156,-

Stelaż chromowany

opcjonalnie

Kolor	chromowana	Dopłata
	+ 52400-720	260,-

Mobilne stoły dostawne

Praca biurowa **w ruchu**

Włącz ruch w codzienny tryb pracy: np. w spontanicznie zwołanych spotkaniach lub przy stanowisku pracy jako praktyczny stół dostawny lub jako stojąco-siedzące rozwiązanie na dwóch płaszczyznach pracy w kombinacji z biurkiem.



2939,- od PLN

2



Optymalna mobilność poprzez zintegrowane rolki



Regulacja wysokości pod blatem w zakresie od 700 - 1115 mm



Mobile stoły dostawne

z pneumatyczną regulacją wysokości, Kolor stelaża: jasnoalumiiniowy RAL 9006

W 700 - 1105		Błat DBS, 25 mm		Błat HPL, 16 mm	
S	G	Kształt blatu:	PLN	Dopłata	PLN
800	800		52430-1.3 + 2 2 939,-	+ 5103-1.3	420,-

Kolory płyt:

+ Proszę wybrać

Kolor płyty

	Klon	Nr 004
	Wiśnia	Nr 003
	Srebrny	Nr 002
	Biały	Nr 001

Kolory stelaża:

+ Proszę wybrać

Kolor

	Jasnoalumiiniowy	RAL 9006
	Antracytowy	RAL 7021
	Biały	RAL 9010

Podstawa chromowana

opcjonalnie

Dopłata

Kolor	chrom	PLN
	+ 52400-720	260,-

Stoły T 4000 Cegano z pneumatyczną regulacją wysokości...

Stojąco-siedzące stanowiska pracy **na wysokim poziomie**

Zastosowanie stojąco-siedzącego stanowiska pracy poprawia kondycję zdrowotną i zmniejsza liczbę zachorowań. Wygodnie zmieniaj pozycję pracy za pomocą pneumatycznej regulacji wysokości.

- Atrakcyjny stelaż w kształcie litery T z możliwością płynnej regulacji wysokości (dostępna wersja pneumatyczna i elektryczna)
- Blaty z płyty DBS lub HPL

- Pneumatyczna regulacja wysokości od 700 do 1180 mm (pojedynczy teleskop), lub od 650 do 1250 mm (podwójny teleskop)
- Elektryczna regulacja wysokości od 720 do 1200 mm (pojedynczy teleskop), lub od 650 do 1250 mm (podwójny teleskop)



Pneumatyczna regulacja wysokości do obsługi ręcznej



Opcjonalnie: dwuteleskopowa regulacja w zakresie od 650 - 1250 mm



Stoły z blatem prostokątnym

na stelażu z rury prostokątnej 70 x 110 mm, z pneumatyczną regulacją wysokości

W 700 - 1180		Blat DBS, 25 mm		Blat HPL, 16 mm	
S	G		PLN	Dopłata	PLN
1600	800	52480-1.1 +	3 737,-	+ 5103-1.1	840,-
1800	800	52480-1.10 +	3 812,-	+ 5103-1.10	945,-
2000	800	52480-1.8 +	3 927,-	+ 5103-1.8	1 050,-
1800	900	52480-1.7 +	3 875,-	+ 5103-1.7	1 050,-
2000	900	52480-1.22 +	4 099,-	+ 5103-1.22	1 050,-

Kolory blatów

DBS i HPL

+ Proszę wybrać

Kolor płyty	
	Klon Nr 004
	Wiśnia Nr 003
	Srebrny Nr 002
	Biały Nr 001

Kolory stelaża:

+ Proszę wybrać

	Jasnoalumiowy RAL 9006
	Antracytowy RAL 7021
	Biały RAL 9010

Dodatkowe wzmocnienie

dla zwiększenia nośności stołu

opcjonalnie	bez dopłaty
do ok. kg	PLN
23	+ 52400-735 483,-

Dwuteleskopowa regulacja

przy minimalnej wysokości stołu 540 mm

opcjonalnie	Dopłata
Regulacja wysokości	PLN
650 - 1250 mm	+ 52400-730 494,-

Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Nogi chromowane

opcjonalnie		Dopłata
Kolor	chrom	PLN
	+ 52400-723	295,-

lub z elektryczną regulacją wysokości

Stoły z blatem prostokątnym

na stelażu z rury prostokątnej 60 x 90 mm, z elektryczną regulacją wysokości

W 720 - 1200		Blat DBS, 25 mm	PLN	Blat HPL, 16 mm	PLN
S	G			Dopłata	
1600	800	52490-1.1 +	5 217,-	+ 5103-1.1	840,-
1800	800	52490-1.10 +	5 686,-	+ 5103-1.10	945,-
2000	800	52490-1.8 +	5 749,-	+ 5103-1.8 2	1 050,-
1800	900	52490-1.7 +	5 749,-	+ 5103-1.7	1 050,-
2000	900	52490-1.22 +	5 829,-	+ 5103-1.22	1 050,-
2000	1000	52490-1.4 +	5 943,-	+ 5103-1.4	1 260,-

Kolory blatów i stelaża
patrz po lewej

+ Proszę wybrać

Nogi chromowane

opcjonalnie, patrz lewa strona

Elektryczna regulacja wysokości Exclusiv
z panelem sterowania

opcjonalnie	Dopłata
Wysokość 720 - 1200	PLN + 52400-724 326,-

Dwuteleskopowa regulacja

przy minimalnej wysokości stołu 540 mm

opcjonalnie 2	Dopłata
Regulacja wysokości 650 - 1250 mm	PLN + 52400-732 523,-




Mobilne stoły konferencyjne T 4000 Cegano Meeting

„Plug & Play” to naprawdę jest możliwe!

Proszę sobie wyobrazić taką sytuację... podczas konferencji każdy uczestnik znajduje odpowiedni kabel do swojego urządzenia i może w prosty sposób naciskając pulpit touch prezentować swoje treści. Ta technologia podnosi zaawansowanie technologiczne sali konferencyjnej do najwyższego poziomu. Ponadto elastyczność ustawienia stołów, zmiana ich ilości w sali pozostaje niezakłócona. To wszystko oferuje Państwu seria Cegano Meeting z panelem „touch control” firmy C+P!

- stelaż w kształcie litery T z atrakcyjną wizualnie stopą chromowaną w opcji (wnętrze zawsze w kolorze RAL 7021)
- możliwość sztaplowania stołów
- możliwość ustawienia stołów pojedynczo lub szeregowo dzięki łącznikom stabilizującym pod blatem

- każdy stół wyposażony w klapkę i wianienkę do chowania kabli- to gwarancja zachowania porządku!
- zasilanie 230V oraz wszystkie sygnały będą automatycznie przesyłane w ramach połączonych szeregowo stołów



Szklany pulpit sterujący służy do przełączania sygnałów z różnych urządzeń, przycisk „X” odłącza wysyłanie sygnału



3 złącza do analogowego lub cyfrowego przesyłania sygnału- adapter nie będzie już potrzebny



Wtyczki łączące wykluczają możliwość błędnego podłączenia



Praktyczne uchwyty na kable łączące dbają o estetykę pod blatem



Mobilne stoły konferencyjne „touch control” w pełni wyposażone, ze szklanym pulpitem sterującym, klapką i wianienką na kable, w tym 2x 230V, 2 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x VGA (wł. z audio) oraz Mini-DisplayPort do łączenia szeregowo lub z wersją „intermediate”

W 720		Blat HPL, 16 mm			
S	G			PLN	
1600	800	1-101310 +	1	13 999,-	

Moduł ładowania bezprzewodowego do stołów dopłata za moduł

montaż obok	PLN
klapki kablowej	52470-750 599,-



Mobilne stoły konferencyjne „intermediate” wersja bez szklanego pulpitu sterującego, gwarantująca przesył sygnałów do wpiętych szeregowo kolejnych stołów „touch control”, zasilanie 2 x 230V

W 720		Blat HPL, 16 mm			
S	G			PLN	
1600	800	1-101309 +		8 499,-	

Dekory blatów i stelaży

+ Proszę wybrać

patrz prawa strona

- Technika dla Twojej wygody! Ustawić, podłączyć i pracować. W razie konieczności zmienić ustawienie dla kolejnego spotkania."
- redukcja kosztów dzięki prostocie podłączania
- rozwiązania dla monitorów, patrz np. Cegano stojak multimedialny (str. 67)



Video+informacje dostępne na:



www.cp.de/meeting



2




Zintegrowane w stopie stołu 2 rolki gwarantują mobilność i jednocześnie brak konieczności stosowania blokady



Centralna blokada pozwala na obrót osiowy blatu celem sztaplowania



Moduł ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi, to najnowsza technika w dziedzinie ładowania



Mobilny stół konferencyjny typu V „touch control”
wyposażenie jak dla stołów „touch control”
(patrz. lewa strona), wariant ustawienia, jak na rysunku
powyżej

W 720		Błat HPL, 16 mm	
S	G		PLN
1600	800/1007	1-101493 +	2 14 999,-

Odbiornik „touch control” wraz z przyłączami

kompletna jednostka odbiorcza do łączenia z rzutnikiem lub monitorem oraz kable przyłączeniowe do zasilania grupy stołów w prąd i dane

wymagana tylko 1 szt. dla grupy stołów konferencyjnych	1-101300	PLN 4 999,-
--	----------	-------------

Kolory blatów

DBS i HPL

+ Proszę wybrać

Kolor płyty		Kolor płyty	
	Klon Nr. 004		Srebrny Nr. 002
	Wiśnia Nr. 003		Biały Nr. 001

Kolory stelaża:

+ Proszę wybrać

	Jasnoalumiowy RAL 9006
	Antracytowy RAL 7021
	Biały RAL 9010

Nogi chromowane

opcjonalnie		Dopłata
Kolor	chrom	PLN
	+ 52400-723	295,-

Stoły konferencyjne T 4000 Cegano

„Plug & Play” w najnowszej wersji

„Technika dla każdego” - to filozofia programu konferencyjnego Cegano. Wiele przykładów poniżej. Inne ciekawe możliwości znajdują się na www.cp.de/meeting.

- Stoły konferencyjne z mediaportem lub bez o wys., 550, 740 lub 1100 mm
- Łączy video, audio i sieciowe na zapytanie
- Podstawa w charakterystycznej dla Cegano optyce

1 889,- od PLN



W każdym korytku podwójny mediaport z wydłużoną pokrywą



Ukryte okablowanie w nogach i podstawie stołu, wraz z kablem łączeniowym o dł. 5 m



2



1



Seria Cegano Meeting – oryginalny film produktowy video

www.cp.de/video2

Pojedynczy stół konferencyjny na podstawie z okrągłą nogą

Blat Ø 800 mm: noga Ø 65 mm, podstawa Ø 500 mm
blat Ø 1200 mm: noga Ø 120 mm, podstawa Ø 700 mm

Stałe wysokości			Blat DBS, 25 mm		Blat HPL, 16 mm		Blat HPL, 16 mm	
W	S	G	PLN		Dopłata	PLN		PLN
550	Ø 800	-	52460-4.9 +	A 1 889,-	+ 5103-4.9	420,-	-	-
740	Ø 800	-	52461-4.9 +	A 1 920,-	+ 5103-4.9	420,-	-	-
1100	Ø 800	-	52462-4.9 +	A 1 952,-	+ 5103-4.9	420,-	-	-
550	Ø 1200	-	52460-4.1 +	B 2 624,-	+ 5103-4.1	840,-	52470-4.16 +	B 5 899,-
740	Ø 1200	-	52461-4.1 +	B 2 760,-	+ 5103-4.1	840,-	52471-4.16 +	B 6 499,-
1100	Ø 1200	-	52462-4.1 +	B 2 823,-	+ 5103-4.1	840,-	52472-4.16 +	B 6 039,-
740	2000	1240	52461-4.7 +	C 4 671,-	+ 5103-4.7	1 680,-	52471-4.7 +	C 12 069,-
740	2400	1240	52461-4.12 +	C 5 476,-	+ 5103-4.12	2 100,-	52471-4.12 +	C 12 999,-
740	2400	900/1200	52461-4.17 +	D 5 555,-	+ 5103-4.17	2 100,-	52471-4.17 +	D 12 999,-

Kolory blatów DBS i HPL


+ Proszę wybrać

Kolor płyty	
	Klon Nr 004
	Wiśnia Nr 003
	Srebrny Nr 002
	Biały Nr 001

Kolory stelaża:

+ Proszę wybrać

	Jasnoalumiowy RAL 9006
	Antracytowy RAL 7021
	Biały RAL 9010



Podstawa chromowana, dopłata

	opcjonalnie	na jednej nodze	na dwóch nogach
Kolor	chromowana	PLN	chromowana PLN
	+ 52400-727	515,-	+ 52400-728 1 029,-

Stojak multimedialny T 4000 Cegano

Konferencja z użyciem wszystkich zmysłów

Stojak multimedialny Cegano to prawdziwy fenomen. Pozwala oszczędzić Państwa czas i pieniądze, gdyż można go użytkować wszędzie tam, gdzie właśnie jest takie zapotrzebowanie.

- Zgodny ze standardem VESA:
 - 1 monitor do 100 cali i maks. 65 kg
 - 2 monitory do 65 cali każdy i maks. 2 x 40 kg

- Uchwyt do zestawu telekonferencji jako opcja
- Korpus stojaka wyposażony w schowek techniczny (listwy, przewody itp.)



Mobilny stojak multimedialny

Korpus metalowy wyposażony w 4 rolki, mediaport 3 x 230V, schowek techniczny zamykany zamkiem cylindrycznym z 2 kluczami

Stojak multimedialny na 1 monitor (dostawa nie obejmuje monitora)

W	S	G Stelaż	G Cokół	PLN
1435	1100	132	570	5592-00 5 239,-

Stojak multimedialny na 2 monitory (dostawa nie obejmuje monitora)

1435	1100	132	570	5592-10 5 699,-
------	------	-----	-----	------------------------

Uchwyt na kamerę

z regulacją wysokości k. 170 mm

Montaż kamery nad monitorem

Ustawienie kamery	PLN
200 x 160 mm	5592-730 4 294,-

Montaż kamery przed i pod monitorem

200 x 130 mm	5592-740 336,-
--------------	-----------------------

Kolory stelaża:

+ Proszę wybrać

	Jasnoalumiowy RAL 9006
	Antracytowy RAL 7021
	Biały RAL 9010

Podstawa chromowana

opcjonalnie Dopłata

Kolor	chromowana	PLN
	+ 5592-720	5 1 049,-



Lodówka Caddy C 3000 Asisto

Perfekcyjny serwis dla Państwa gości

Lodówka Caddy to doskonały pomocnik przy organizacji każdego rodzaju cateringu. Idealnie sprawdza się w pomieszczeniach konferencyjnych, punktując przy tym w oczach Państwa gości. Wszystko pozostaje w zasięgu ręki do sporządzenia wysokiej jakości kawy czy serwowania zimnych napojów.

- Wysoka mobilność poprzez 4 przestawne rolki (przednie są przestawne)
- Lodówka wyposażona w zamek z 2 kluczami, pojemność 62 litry i 3 przestawne półki
- Korpus metalowy, dwuwarstwowy, izolacja dźwiękochłonna

- Szuflady z pełnym wysuwem, funkcją samodomykania i systemem Soft Stop
- Zamienne wyposażenie szuflad
- Z możliwością wyposażenia w zestaw **Nespresso® Business Solutions**



Górna szuflada z uchwytem ze stali szlachetnej na kapsułki Nespresso®



Środkowa szuflada z uchwytem z HPL z wymiennym podziałem na filiżanki Nespresso®



Dolna szuflada do przechowywania podstawek Nespresso®



Automat do kawy Nespresso®, kapsułki oraz naczynia nie są zawarte w dostawie.

O wyposażeniu dowiedzieć się można więcej na www.nespresso.com/pro/pl/pl

2

Lodówka Caddy kompatybilna z automatem do kawy firmy Nespresso® do przechowywania zastawy kawowej Nespresso® wraz z białym blatem HPL i półką o grub. 13 mm oraz zamykaną lodówką z 2 kluczami. Uchwyt do filiżanek Nespresso® w różnych wariantach

Szerokość 500

W	G	Szuflady	Podział środkowej szuflady:		PLN
1157	600	2/2/2 ³ / ₄ JW	12 x kawa czarna, 12 x Espresso	54780-200 + 1	6 089,-
1157	600	2/2/2 ³ / ₄ JW	12 x Cappuccino, 12 x Espresso	54780-201 +	6 089,-
1157	600	2/2/2 ³ / ₄ JW	12 x Cappuccino, 12 x kawa czarna	54780-202 +	6 089,-

Blat z płyty HPL

przystosowana do większych automatów kawowych, również ze zintegrowanym korytkiem kablowym

opcjonalnie

S	G		Dopłata
502/666	499/689	5413-780 + 2	PLN 209,-




Kompatybilna z oryginalną zastawą Nespresso®

Kawa czarna	Cappuccino	Espresso
ok. 160 ml	ok. 140 ml	ok. 70 ml

Dostawa nie zawiera zastawy.

Więcej o zastawie Nespresso® na dowiedzieć się na: www.nespresso.com/pro/pl/pl





Górna szuflada z uchwytem ze stali szlachetnej na kapsułki Nespresso®



Środkowa szuflada z zamiennym podziałem na filtry i szklanki



Dolna szuflada do przechowywania talerzy i podstawek



Wszystkie kontenery ze zintegrowaną listwą zasilającą 2 x 230V



Opcjonalnie: Zbiornik odpadów automatycznie otwierany poprzez czujnik ruchu

5777,- od PLN



3



4



5

Lodówka Caddy

z wyposażeniem standardowym na zastawę firmową wraz z białym blatem HPL i półką o grub. 13 mm oraz zamykaną lodówką z 2 kluczami

Szerokość 500

W	G	Szuflady		PLN
1157	600	2/2/2 ³ / ₄ JW	54780-000 + 3	5 777,-

Lodówka ze zbiornikami na odpady

ułatwiającym utrzymanie czystości w pomieszczeniach konferencyjnych. Zbiorniki na odpady o pojemności: 1 x 18 l i 2 x 8 l, wraz z białym blatem o grub. 13 mm, zamykaną lodówką z 2 kluczami, oraz alternatywnie z szufladami na zastawę

Szerokość 500

W	G	Szuflada	Wykonanie		PLN
1157	600	6 ³ / ₄ JW	z lodówką	54780-010 + 4	5 777,-
1157	600	2/3/6 ³ / ₄ JW	z szufladami na zastawę	54780-150 + 5	5 777,-

Automatyczne otwieranie z czujnikiem ruchu

do bezdotykowej obsługi poprzez ruch nogą.

opcjonalnie		Dopłata
do zbiornika na odpady,		PLN
Szuflada 6 ³ / ₄ JW	5400-760	787,-

Stojąco-siedzące stanowisko pracy Workflow

Ergonomia spotyka się z elegancją

Praca w pozycji siedzącej. Praca w pozycji stojącej. Praca w ruchu. Workflow to więcej niż ponadczasowy design. Dwupoziomowa konstrukcja blatu zapewnia pracę w ruchu nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Odpowiada za to wyjątkowa kombinacja stołu stałego (Workdesk) i unoszonego (Worklift).

Worklift (na zdjęciu lewy element stołu):

Workflow umożliwia szybką zmianę pozycji pracy bez konieczności ciągłego regulowania blatów do różnych wysokości. Ponadto idealnie nadaje się jako miejsce do krótkich i spontanicznych spotkań pracowniczych.

Workdesk (na zdjęciu prawy element stołu):

Regulacja poziomu w stole stałym odbywa się w zakresie od 680-800 mm i umożliwia pracę w pozycji siedzącej.



Dwupoziomowa konstrukcja umożliwiająca zdrową pracę w ruchu



Opcjonalne korytko kablowe to dodatkowe miejsce na łącza prądowe, sieciowe czy gniazdka elektryczne



Pneumatyczna regulacja wysokości obsługiwana jest poprzez dźwignię umieszczoną pod blatem



Komfortowa stopniowa regulacja wysokości stołu stałego w zakresie od 680-800 mm ze skalą wysokości




1

Workflow 120°

A Stół z regulacją wysokości: Pneumatyczny podnośnik ze stopniową regulacją wysokości w zakresie 720-1135 mm, średnica rury okrągłej 95 mm, podstawa Ø 675 mm,

S Stół stały: na stelażu w kształcie litery T i stopniową regulacją wysokości 680-800 mm, Kolor stelaża Workdesk/Worklift: jasnoalumiiniowy RAL 9006



Worklift po lewej

	Blat DBS, 25 mm	Blat HPL, 16 mm
S	PLN	PLN
1200	53502-5.2+53502-5.7R + 6 898,-	53503-5.2+53503-5.7R + 7 298,-
1400	53502-5.2+53502-5.10R + 6 998,-	53503-5.2+53503-5.10R + 1 7 398,-

Worklift po prawej

	Blat DBS, 25 mm	Blat HPL, 16 mm
S	PLN	PLN
1200	53502-5.2+53502-5.7L + 6 898,-	53503-5.2+53503-5.7L + 7 298,-
1400	53502-5.2+53502-5.10L + 6 998,-	53503-5.2+53503-5.10L + 7 398,-

DBS = Płyta wiórowa powlekana melaminą

6 898,- od PLN



Idealne do spontanicznych spotkań pracowniczych w pozycji stojącej lub siedzącej

Stelaż i podstawa chromowane

opcjonalnie Chrom	Dopłata
Kolor 53500-729 PLN	
+ 53500-733 1 490,-	

Chromowane oparcie na nogi uchylne-180°

opcjonalnie Chrom	Dopłata
Kolor PLN	
+ 53500-709 1 799,-	

Korytka kablowe z pokrywą ze stali szlachetnej, tylko do blatu HPL

Worklift	Dopłata	PLN
po lewej + 53500-718R 1	919,-	
po prawej + 53500-718L	919,-	

Kolory płyty:

DBS i HPL

+ Proszę wybrać

Kolor płyty

Klon	Nr 004
Wiśnia	Nr 003
Srebrny	Nr 002
Biały	Nr 001

Wielofunkcyjna szafa wysuwana C 3000 Asisto

Osobista przestrzeń w biurach wielkopowierzchniowych

- Metalowa konstrukcja korpusu, fronty z płyty DBS lub ze stali
- Wewnątrz dwie perforowane, przestawne półki w kolorze antracytowym (3 jednostki wysokości), na każdym poziomie półki 3 podpórki na segregatory w kolorze antracytowym
- Szafa wysuwana spełnia funkcję przechowawczą, oddziela sąsiadujące ze sobą stanowiska pracy oraz tworzy idealne miejsce na krótkie spotkania meetingowe
- Atrakcyjne wzornictwo poprzez delikatne krawędzie
- Regulacja poziomu w standardzie
- Izolacja dźwiękochłonna zapewnia lepszy komfort pracy



Asymetryczny podział schowków zamykanych wspólnym zamkiem



Profesjonalne przechowywanie przy stanowisku pracy: zarówno teczki wiszące, jak i segregatory



1

Wielofunkcyjna szafa wysuwana Asisto

wraz z blatem z płyty DBS o grub. 19 mm, zamkiem centralnym z 2 kluczami i wymienną wkładką i uchwytem niklowanym matowo

Szerokość 430		Front DBS		Front metalowy	
Pozycja	W	G	PLN	Dopłata	PLN
lewostronny	1259	800	148436-000L + 3779,-	+ 148436-710	158,-
prawostronny	1259	800	148436-000R + 3779,-	+ 148436-710 1	158,-

Blat z płyty HPL

w wielofunkcyjnych szafach wysuwanych zamiast blatu z płyty DBS

Dopłata	PLN
148436-130 1	328,-

Perforacja

ścianek bocznych wraz materiałem akustycznym w kolorze czarnym

Dopłata	PLN
148436-790 1	548,-

Rama na teczki

wiszące do zawieszania teczek w formacie A4

Dopłata	PLN
148436-811 1	498,-

Kontenery Asisto, szerokość 430 mm

głębokość 600 i 800 mm, wraz z metalowym blatem o grub. 10 mm, zamek centralny z 2 kluczami i wymienną wkładką

Szerokość 430			Fronty metalowe		Fronty z płyty DBS z uchwytem	
W	G	Szuflady	PLN	Dopłata	PLN	
570	600	P 3/6	54530-000 +	2 309,-	+ 5220-410	0,-
570	600	P 3/3/3	54510-000 +	2 309,-	+ 5220-410	0,-
570	600	P 2/3/4	54540-000 +	2 309,-	+ 5220-410	0,-
570	800	P 3/6	54230-000 +	2 540,-	+ 5220-410	0,-
570	800	P 3/3/3	54210-000 +	2 540,-	+ 5220-410	0,-
570	800	P 2/3/4	54240-000 +	2 540,-	+ 5220-410	0,-

P = układ szuflad na prowadnicach teleskopowych
2/3/4/6 = Jednostki wysokości w szufladzie (1 JW= 50 mm)



Kontenery i meble dostawne

Mocne, stalowe meble pomocnicze


Wszystkie kontenery charakteryzują się:
„stalowym kręgosłupem” i stabilnymi szufladami, gwarantującymi długą żywotność mebli.

- Korpus i szuflady metalowe
- Różnorodny design poprzez opcjonalne blaty i fronty z płyty (z uchwytem)

- Wysoka stabilność poprzez zastosowanie przeciwwagi i blokady wysuwu
- 4 rolki skrętne, 2 przednie przestawne



Szuflady z pełnym wysuwem na precyzyjnych szynach teleskopowych, z funkcją samodomykania i Soft stop



Izolacja dźwiękochłonna zapewnia lepszy komfort pracy, praktyczna listwa uchwytna w szufladach



Szuflady i wyposażenie dodatkowe w kolorze czarnym



889,- od PLN



Kontenery Asisto Small, szerokość 330 mm

wraz z blatem metalowym o grub. 10 mm, zamkiem centralnym z 2 kluczami i wymienną wkładką

Szerokość 330		Fronty metalowe		Fronty z płyty DBS z uchwytem	
W	G	Szuflady	PLN	Dopłata	PLN
570	800	P 3/6	54230-003 + 2 2078,-	+ 5220-410	0,-
570	800	P 3/3/3	54210-003 + 2162,-	+ 5220-410	0,-
570	800	P 2/3/4	54240-003 + 2172,-	+ 5220-410	0,-

Dostępne kolory płyt DBS

wszystkich mebli Asisto znajdują się poniżej

+ Proszę wybrać

Kolor płyty		Kolor płyty	
	Klon Nr 004		Srebrny Nr 002
	Wiśnia Nr 003		Biały Nr 001

Kontener „Mini”, szerokość 420 mm

z piórnikiem, szufladami lub opcjonalnie ramą na teczki wiszące, zamek centralny z 2 kluczami

Szerokość 420		Fronty metalowe	
W	G	Szuflady	PLN
555	533	P 2/3/3	9-52210D00 + 3 889,-
555	533	P 2/6	9-52530D00 + 4 889,-

Korpus i szuflady

kontenerów „Mini” dostępne w kolorach

+ Proszę wybrać

Kolor		Kolor	
	Jasnoszary RAL 7035		Jasnoalumiowy RAL 9006
	Czarny RAL 9005		Biały RAL 9010



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl

Krzesła biurowe

Zdrowe plecy w każdej pozycji siedzącej

Lepszy komfort siedzenia: krzesło obrotowe z oparciem siatkowym dopasowuje się do każdego kształtu pleców.

- Bez lub z regulowanym zagłówkiem
- Podstawa aluminiowa lub z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

- Regulowane podłokietniki Soft Pad
- Dodatkowa regulacja głębokości siedziska w modelu z zagłówkiem



1

+

Mechanizm synchroniczny oparcia i siedziska dla optymalnego podparcia ciała w każdej pozycji siedzącej

+

Regulacja obciążenia umożliwiająca dopasowanie ustawienia oparcia do wagi ciała

+

Regulowane oparcie lordozy, pozwalające na indywidualne dostosowanie podparcia kręgosłupa do potrzeb użytkownika, zapobiegające powstawaniu schorzeń

Obrotowe krzesło biurowe

z oparciem siatkowym i materiałowym siedziskiem w kolorze czarnym

Wykonanie	Podstawa	Wysokość krzesła	Wysokość oparcia	Głębokość siedziska		PLN
z podłokietnikami Soft Pad	Tworzywo sztuczne w kolorze czarnym	940 - 1060	480	450	55580-02 + 2	1 199,-
jak wyżej ale w wersji z zagłówkiem	aluminiowa	1160 - 1260	700 - 750	450	55580-22 + 1	1 699,-

Uwaga w standardzie kółka do podłóg miękkich. Opcjonalnie dostępne do podłóg twardych.

2



Krzesła konferencyjne Strive

Komfort siedzenia z gwarancją



Strive to jedno z niewielu krzeseł, na którym wygodnie się siedzi bez dodatkowej tapicerki.

Godnym uwagi jest również elastyczne oparcie, które dostosowuje się do użytkownika, podnosząc komfort siedzenia oraz oferując swobodę ruchu.

Design: Giancarlo Piretti

- Stabilny stelaż chromowany lub metalowy
- Polipropylenowe siedzisko dostępne jest w kolorze czarnym lub białym
- Najlepsza jakość tkaniny „Camira Xtreme”: 100% poliester zgodnie z EU Ecolabel, trudnopalna, 100.000 cykli wytrzymałości, dostępna w kolorze czarnym lub czerwonym.

499,- od PLN za sztukę



Prawdziwy klasyk ze szczupłym stelażem: z każdej strony prezentuje się dynamicznie



Możliwość układania w stos: wózek (opcjonalnie) umożliwia nakładanie na siebie do 30 krzeseł



Składanie, odsuwanie, szeregowanie-krzesło, które się zmniejsza, gdy nie pracuje



Kolory krzesła

+ proszę wybrać

Kolor		Nr. 51
	Czarny	Nr. 51
	Biały	Nr. 52

Kolory tapicerki

Jakość tkaniny „Camira Xtreme”

+ proszę wybrać

Tapicerka	Nr materiału
	Havana YS009
	Panama YS079



3



4



5

Krzesło na stelażu, układane w stos

Kolor stelaża chrom, wysokość siedziska 430

Wysokość 810, Szerokość 480, Głębokość 560

Wykonanie	za sztukę PLN	za 2 sztuki PLN
bez tapicerki, bez podłokietników	55508-00 + 3 599,-	989,-
bez tapicerki, z podłokietnikami	55508-10 + 999,-	1 798,-

Wózek na 4 rolkach

dwie rolki skrętne
nośność

do 30 krzeseł	55508-700	1 259,-
---------------	------------------	---------

Krzesło z 4 nogami, układane w stos

kolor stelaża chrom, wysokość siedziska 430

Wysokość 810, Szerokość 510/635, Głębokość 530

Wykonanie	za sztukę PLN	za 2 sztuki PLN
bez tapicerki, bez podłokietników	55508-02 + 759,-	1 348,-
bez tapicerki, z podłokietnikami	55508-03 + 959,-	1 718,-

z tapicerką, bez podłokietników

55508-12 +	1 159,-	2 188,-
-------------------	---------	---------

z tapicerką, z podłokietnikami

55508-13 + 4	1 369,-	2 538,-
---------------------	---------	---------

Krzesło na rolkach, układane w stos

kolor stelaża chrom, wysokość siedziska 410

Wysokość 840, Szerokość 585, Głębokość 560

Wykonanie	za sztukę PLN	za 2 sztuki PLN
55508-04 +	1 359,-	2 528,-
55508-05 +	1 619,-	3 038,-

55508-14 + 1 719,- | 3 238,- |

55508-15 + 5	1 979,-	3 758,-
---------------------	---------	---------

Szafy, stoły warsztatowe

Porządek, bezpieczeństwo i optymalizacja procesów pracy powinny być głównymi aspektami przy projektowaniu mebli do magazynów i warsztatów.

W C+P znajdują Państwo program mebli, który oferując szeroki wachlarz praktycznych rozwiązań nie pozostawia żadnych otwartych życzeń związanych z urządzeniem stanowiska pracy lub miejsca na składowanie materiałów. Praktyczne detale ułatwiają pracę i przynoszą same korzyści podczas pracy w magazynach i warsztatach.



Segregacja

Odpowiedni podział materiałów ułatwia utrzymanie porządku

Szafy, które na siebie zarabiają

Porządek w **logicznym systemie**

Aby stworzyć stanowisko pracy odpowiadające obowiązującym zasadom, należy zastosować wyposażenie, które dostosowuje się do wymaganych procesów. Przykładowo szafy z przezroczystymi drzwiami umożliwiają optymalizację stanowiska pracy zgodną z metodą 5 kroków (patrz po prawej).

Koszt zakupionych szaf C+P automatycznie się zwraca, gdyż poprzez ich wykorzystanie zaoszczędzimy na czasie oraz zmniejszymy koszty pracy!

- Szafy warsztatowe C+P idealnie sprawdzają się przy wdrażaniu takich koncepcji jak KAIZEN czy KVP.
- Genialnie proste: przez bezpośredni wgląd do wnętrza szafy uniknie się ciągłego szukania i żmudnego systemu opisywania. Dodatkowo szafy z drzwiami przezroczystymi automatycznie wspierają utrzymanie porządku.



Tylko w C+P – zamek Ergo-Lock!

Ulepszony design, zwiększona wytrzymałość, ułatwiona obsługa



Film do obejrzenia na:
www.cp.de/ergo-lock



Usystematyzowanie

Natychmiast widać, co znajduje się w szafie, bez utraty czasu poprzez zbędne szukanie



& regały



1749,- od PLN

patrz strona 81, 88-91

Utrzymanie czystości

Zabrudzenia są szybciej widoczne i od razu usuwane



Samodyscyplina

Praca na czystym stanowisku motywuje pracowników do zachowania dyscypliny



Standaryzacja

Jednolite, ustandaryzowane stanowiska pracy, umożliwiające szybkie wprowadzenie nowych pracowników i skracające czas poszukiwania materiałów



Szafy warsztatowe

Aby zamknąć wystarczy docisnąć

Na rynku jest wiele dostępnych szaf warsztatowych, ale szafy z zamkiem *Ergo-Lock* dostępne są tylko w C+P. Ten opatentowany zamek idealnie sprawdza się w praktyce.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność
- Szeroka paleta wymiarów do wyboru


- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg

949,- od PLN


Video + informacje dostępne na:



www.cp.de/ergo-lock



Zamek Ergo-Lock (z 3- pkt. ryglowaniem) z prostym systemem zamykania poprzez docisnięcie drzwi



Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm



Drzwi zawieszone na zewnętrznych zawiasach, wyposażone w pionowe wzmocnienie



Jedno- i dwudrzwiowe skrzydłowe szafy warsztatowe

z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami

Dodatkowe półki

W	S	G		PLN		PLN
Jednodrzwiowe						
1950	500	400	4	8900-00 +	949,-	8900-80 59,-
1950	500	500	4	8901-00 +	1038,-	8901-80 63,-
Dwudrzwiowe						
1950	700	400	4	8910-00 +	1112,-	8910-80 63,-
1950	700	500	4	8911-00 +	1196,-	8911-80 66,-

Szafy warsztatowe z podwójnymi drzwiami skrzydłowymi

z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami

Dodatkowe półki

W	S	G		PLN		PLN
1950	930	400	4	8920-00 +	1206,-	8920-80 66,-
1950	930	500	4	8921-00 +	1280,-	8921-80 69,-
1950	930	600	4	8922-00 +	1395,-	8922-80 83,-
1950	930	800	4	8924-00 +	1899,-	8924-80 95,-
1950	1200	400	4	8930-00 +	1385,-	8930-80 83,-
1950	1200	500	4	8931-00 +	1563,-	8931-80 85,-
1950	1200	600	4	8932-00 +	1699,-	8932-80 93,-
1950	1200	800	4	8934-00 +	2256,-	8934-80 99,-



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



3



4



2



Szafy warsztatowe z częścią ubraniową
ze ścianką działową, po lewej półka z drążkiem
na wieszaki (bez wieszaków), po prawej 4 prze-
stawne, ocynkowane półki

W	S	G	◆	PLN
1950	930	500	4	8921-312 + 2 1617,-

Szafy warsztatowe ze skarbczykiem
dwuskrzydłowy skarbczyk zamykany zamkiem
cylindrycznym u góry, poniżej 3 przestawne,
ocynkowane półki

W	S	G	◆	PLN
1950	930	400	3	8920-313 + 3 1685,-
1950	930	500	3	8921-313 + 1764,-

Szafa warsztatowa ze ścianką działową
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami po
obu stronach

W	S	G	◆	PLN
1950	930	500	2x4	8921-311 + 4 1649,-
1950	1200	500	2x4	8931-311 + 1712,-



Szafy warsztatowe XXL

Szafy o specjalnej głębokości na duże elementy

Szafy XXL potrafią pomieścić niespodziewanie dużo! W końcu nie ma problemu z przechowywaniem dużych elementów. A jeśli przechowywany materiał jest dodatkowo ciężki, można zdecydować się na zastosowanie modelu o zwiększonej nośności.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestane półki w odstępach co 15 mm

- Wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg

1899,- od PLN



Głębokość 800 mm (753 mm wewnątrz) = optymalne wykorzystanie powierzchni przeznaczonej do przechowywania dużych materiałów



Zamek Ergo-Lock (3 pkt. ryglowanie) można obsługiwać również w rękawicach roboczych

www.cp.de/ergo-lock



Zwiększona głębokość 753 mm wewnątrz

Szafy warsztatowe XXL

z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◆		PLN
1950	930	800	4	8924-00 + 1	1 899,-
1950	1200	800	4	8934-00 +	2 256,-

1



Szafy warsztatowe XXL o zwiększonej nośności

Wersja jak powyżej, jednak dodatkowo:

- Zwiększona nośność każdej ocynkowanej półki 110 kg
- Kąt otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne
- Ukryte ryglowanie drzwi

Szafy warsztatowe XXL o zwiększonej nośności
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◆		PLN
1950	930	800	4	8924-052 +	2 235,-
1950	1200	800	4	8934-052 + 2	2 613,-



Obciążenie szafy do 700 kg

2



Szafy warsztatowe XXL z przeźroczystymi drzwiami

Zwiększona głębokość i przejrzysty wgląd do wnętrza

Wiele pozytywnych cech w jednym: duża pojemność i pełny wgląd do wnętrza szafy pozwalają łatwiej dbać o porządek i uniknąć czasochłonnego poszukiwania materiałów.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Zamek „Ergo-Lock” (3-pkt. ryglowanie)

- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestane półki w odstępach co 15 mm
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



2829,- od PLN



Przeźroczyste drzwi ze szkła akrylowego o grub. 3 mm i ukrytym ryglowaniem



Kąt otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne



Zwiększona głębokość 800 mm zewnątrz



3

Szafy warsztatowe XXL z przeźroczystymi drzwiami i z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G			PLN
1950	930	800	4	8924-055 + 4	2 829,-
1950	1200	800	4	8934-055 + 3	3 129,-



4



Szafy dostawne z zamkiem Ergo-Lock

Praktyczny pomocnik w warsztacie

Dodatkowa powierzchnia przechowawcza wyścielana matą gumową na topie szafy. To klasyk, którego nie może zabraknąć w żadnym warsztacie.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°

- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



Szafy dostawne z matą gumową



Zamek Ergo-Lock (3 pkt. ryglowanie) można obsługiwać również w rękawicach roboczych

www.cp.de/ergo-lock



Szafy dostawne

z przestawnymi i ocynkowanymi półkami i matą gumową

W	S	G	◆		PLN
1000	930	400	1	8820-000 + 1	1311,-
1000	930	500	1	8821-000 +	1364,-
1000	1200	400	1	8830-000 +	1395,-
1000	1200	500	1	8831-000 +	1499,-
1200	930	400	2	8520-000 +	1448,-
1200	930	500	2	8521-000 +	1553,-
1200	1200	400	2	8530-000 +	1616,-
1200	1200	500	2	8531-000 +	1699,-

Dodatkowe półki

do szerokości	do głębokości	◆	PLN
930	400	8920-80	66,-
930	500	8921-80	69,-
1200	400	8930-80	83,-
1200	500	8931-80	85,-

Szafy dostawne z zamkiem cylindrycznym i szufladami

Wersja jak powyżej, jednak dodatkowo:

- u góry szuflada oraz mata gumowa z obrzeżem
- zamek cylindryczny z 2 kluczami

1469,- od PLN

Szafy dostawne z szufladami

u góry szuflada, poniżej 2 przestawne, ocynkowane półki, mata gumowa z obrzeżem

W	S	G	◆		PLN
1000	500	500	2	8721-00 + 8750-00 + 2	1469,-
1000	940	500	2	8821-00 + 8850-00 + 3	1669,-

* wraz z obrzeżem ok. 1020 mm




Szafy ekologiczne z wanienkami

Ochrona przed poważnymi skutkami zanieczyszczeń

W pracy z substancjami niebezpiecznymi wymagana jest prawnie, również przy niewielkich ilościach, specjalna ostrożność. Szafy ekologiczne C+P są więc doskonałym wyborem.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Ochrona przed poważnymi skutkami zanieczyszczeń poprzez profesjonalne magazynowanie substancji niebezpiecznych jak np.: nawozy, oleje, tłuszcze, małe ilości rozpuszczalnika, wanienki dopuszczone są wg. WHG (Ustawa o gospodarce wodnej)
- Zamek „Ergo-Lock” (3-pkt. ryglowanie)
- Wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°



1 169,- od PLN



Szafy ekologiczne z ocynkowanymi wanienkami

wanienki przestawne, nośność 80 kg,
Pojemność wanienki 10 lub 20 l

W	S	G	◆		PLN
1000	500	500	2	8721-315 +	1 169,-
1000	930	500	2	8821-315 +	1 385,-
1950	500	500	4	8901-315 +	1 416,-
1950	930	500	4	8921-315 + 4	1 532,-

Szafy ekologiczne z wanienkami z polietylenu

wanienki przestawne z blachy ocynkowanej,
nośność 70 kg, Pojemność wanienki 10 lub 20 l

W	S	G	◆		PLN
1000	500	500	2	8721-316 +	1 910,-
1000	930	500	2	8821-316 + 5	2 183,-
1950	500	500	4	8901-316 +	2 928,-
1950	930	500	4	8921-316 +	3 212,-



Szafy o zwiększonej nośności z półkami i szufladami

Ciężko pracujący **pomocnik**

Szczególnie w magazynach warsztatowych mamy do czynienia z dużymi ciężarami. Skorzystaj więc ze sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań – wybierz szafy o zwiększonej nośności firmy C+P.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- Zwiększona nośność każdej ocynkowanej półki 110 kg
- Nośność każdej szuflady: 75 kg
- Nośność całej konstrukcji: 700 kg



**Obciążenie
szafy do
700 kg**



1499,- od PLN



Zamek Ergo-Lock (3 pkt. ryglowania) można obsługiwać również w rękawicach roboczych

www.cp.de/ergo-lock



Kąt otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne



Szafy o zwiększonej nośności z drzwiami skrzydłowymi i
z przestawnymi, ocynkowanymi półkami,
Nośność 110 kg

W	S	G	◆		PLN
1950	930	400	4	8920-052 +	1559,-
1950	930	500	4	8921-052 +	1591,-
1950	930	600	4	8922-052 +	1743,-
1950	1200	400	4	8930-052 +	1799,-
1950	1200	500	4	8931-052 +	1832,-
1950	1200	600	4	8932-052 +	1985,-

Szafy dostawne z drzwiami skrzydłowymi i
z przestawnymi, ocynkowanymi półkami, matą gumową
umieszczoną na topie szafy i nośnością 110 kg

W	S	G	◆		PLN
1000	930	500	1	8821-052 +	1499,-
1000	1200	500	1	8831-052 +	1663,-
1200	930	500	2	8521-052 +	1679,-
1200	1200	500	2	8531-052 +	1869,-



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



**Obciążenie
szafy do
700 kg**

Zestaw pojemników

Pojemniki z tworzywa sztucznego,
4 różne wysokości, wys. ok. 63 mm

do szerokości	Pojemniki	PLN
930	44	8921-5713 198,-
1200	56	8931-5713 298,-



2 599,- od PLN



3

4



Drzwi wzmocnio-
ne dla lepszej sta-
bilności z ukrytym
ryglowaniem



Szuflady na
szynach telesko-
powych z peł-
nym wysuwem,
nośność każdej
szuflady 75 kg



Opcjonalna mata
gumowa służy do
przechowywania
delikatnych ele-
mentów magazy-
nowych



Szafy o zwiększonej nośności z zestawem szuflad umieszczonym po środku szafy

Szafy o zwiększonej nośności z zestawem szuflad z 3
wysuwanymi szufladami o nośności 75 kg oraz prze-
stawnymi, ocynkowanymi półkami o nośności 110 kg

W	S	G	◇		PLN
1950	930	500	3	8921-5230 +	2 599,-
1950	930	600	3	8922-5230 +	2 719,-
1950	1200	500	3	8931-5230 +	2 929,-
1950	1200	600	3	8932-5230 +	3 119,-

Szafy o zwiększonej nośności z zestawem szuflad umieszczonym na dole szafy

Szafy o zwiększonej nośności z zestawem szuflad na dole,
z 3 wysuwanymi szufladami z nośnością 75 kg oraz prze-
stawnymi, ocynkowanymi półkami o nośności 110 kg

W	S	G	◇		PLN
1950	930	500	4	8921-523 +	2 599,-
1950	930	600	4	8922-523 +	2 719,-
1950	1200	500	4	8931-523 +	2 929,-
1950	1200	600	4	8932-523 +	3 119,-

Mata gumowa

jako wkład do szuflady

do sze- rokości	do głębokości		PLN
930	500/600	8921-701	93,-
1200	400	8930-701	95,-
1200	500/600	8931-701	99,-



Szafy warsztatowe z różnorodnym wyposażeniem wnętrza

Różne warianty szaf z szufladami i skarbczykiem

Przechowywanie różnych materiałów w jednej szafie – idealny porządek i szybki dostęp poprzez zastosowanie szuflad i półek.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm

- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



2 129,- od PLN

1

2



Szafy ze skarbczykiem i szufladami
po lewej od góry skarbczyk z zamkiem cylindrycznym, poniżej 8 dużych szuflad, po prawej 4 półki



W	S	G		PLN
1950	930	500	4	8921-306 + 1 2 783,-
1950	1200	500	4	8931-306 + 2 966,-

Szafy warsztatowe z szufladami
po lewej 3 półki i 4 małe szuflady, po prawej 3 półki oraz 2 duże szuflady



W	S	G		PLN
1950	930	500	6	8921-3041 + 2 2 288,-
1950	1200	500	6	8931-3041 + 2 536,-

Szafy warsztatowe z szufladami
po każdej stronie 3 półki i 2 duże szuflady



W	S	G		PLN
1950	930	500	6	8921-3042 + 2 129,-
1950	1200	500	6	8931-3042 + 2 394,-

Szafy warsztatowe z szufladami
po lewej 2 półki, 4 małe i 4 duże szuflady, po prawej 4 półki



W	S	G		PLN
1950	930	500	6	8921-305 + 2 531,-
1950	1200	500	6	8931-305 + 2 799,-

Wymiary wewnętrzne szuflady

Wymiary szafy	Szuflada	W	S	G
930 x 500	małe	70	367	438
930 x 500	duże	125	367	438
1200 x 500	małe	70	502	438
1200 x 500	duże	125	502	438



Wypożyczenie szuflad na zapytanie



Wielkopowierzchniowe szafy z szufladami

Duże, stabilne i dbające o porządek

W którym miejscu szafy możemy wbudować Państwu zestaw szuflad? Pozostawiamy to Państwa decyzji.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Zamek „Ergo-Lock” (3-pkt. ryglowanie)
- Wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność

- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



Kąt otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne



Szuflady na szynach teleskopowych z pełnym wysuwem, nośność każdej szuflady 50 kg

2 299,- od PLN



Szafy wielkopowierzchniowe z zestawem szuflad umieszczonym **na dole** szafy z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◆	PLN
1950	930	500	4	8921-503 + 2 299,-
1950	930	600	4	8922-503 + 2 439,-
1950	1200	400	4	8930-503 + 2 399,-
1950	1200	500	4	8931-503 + 3 2 569,-
1950	1200	600	4	8932-503 + 2 699,-

Szafy wielkopowierzchniowe z zestawem szuflad umieszczonym **po środku** szafy z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◆	PLN
1950	930	500	3	8921-5030 + 2 299,-
1950	930	600	3	8922-5030 + 2 439,-
1950	1200	400	3	8930-5030 + 2 399,-
1950	1200	500	3	8931-5030 + 2 569,-
1950	1200	600	3	8932-5030 + 2 699,-

Wymiary wewn. szuflady przy...

szerokości szafy	głębokości szafy	W	S	G
930	500/600	100	730	440
1200	400	100	1000	330
1200	500/600	100	1000	440

Szafy dostawne z zestawem szuflad umieszczonym **na dole** szafy z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◆	PLN
1000	930	500	2	8821-5035 + 2 414,-
1000	1200	400	2	8830-5035 + 2 447,-
1000	1200	500	2	8831-5035 + 4 2 582,-

Wszystkie szafy dostawne z matą gumową

Zestaw pojemników z tworzywa sztucznego 4 różne wielkości

do szerokości	do głębokości	Pojemniki	PLN
930	500/600	44 8921-5713	198,-
1200	400	42 8930-5713	258,-
1200	500/600	56 8931-5713	298,-

Matą gumową

jako wkład do szuflady → Strona 85

EKSPRES

Termin dostawy → Strona 99

Mebles z myślą o ludziach



87

Szafy z przeźroczystymi drzwiami skrzydłowymi


Przejrzysty wgląd do wnętrza szafy

Dlaczego mówimy, że szafy z drzwiami przeźroczystymi na siebie zarabiają? Więcej dowiedzieć się można na stronie 76 i 77. A oprócz tego po prostu ładnie wyglądają.


- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



1



Przeźroczyste drzwi ze szkła akrylowego o grub. 3 mm i ukrytym ryglowaniem



Kąt otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne



Szafy dostawne z matą gumową



Zamek Ergo-Lock (3 pkt. ryglowania) można obsługiwać również w rękawicach roboczych

www.cp.de/ergo-lock

1749,-^{od PLN}



2

Szafy z przeźroczystymi drzwiami skrzydłowymi z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◆		PLN
1950	930	400	4	8920-055 +	2 162,-
1950	930	500	4	8921-055 + 1	2 214,-
1950	930	600	4	8922-055 +	2 289,-
1950	1200	400	4	8930-055 +	2 405,-
1950	1200	500	4	8931-055 +	2 471,-
1950	1200	600	4	8932-055 +	2 573,-

Szafy dostawne z przeźroczystymi drzwiami i z przestawnymi, ocynkowanymi półkami oraz matą gumową

W	S	G	◆		PLN
1000	930	500	1	8821-055 +	1 749,-
1200	930	500	2	8521-055 + 2	1 873,-
1000	1200	500	1	8831-055 +	1 993,-
1200	1200	500	2	8531-055 +	2 151,-

Dodatkowe półki ocynkowane, nośność 70 kg, wysokość 24 mm

do szerokości	do głębokości	◆	PLN
930	400	8920-80	66,-
930	500	8921-80	69,-
930	600	8922-80	83,-
1200	400	8930-80	83,-
1200	500	8931-80	85,-
1200	600	8932-80	93,-

Szafy z przeźroczystymi drzwiami przesuwanymi

Idealne w wąskich pomieszczeniach

Nawet w wąskich pomieszczeniach nie trzeba rezygnować z zalet drzwi przeźroczystych. Szafy C+P z drzwiami przesuwanymi oferują dużo miejsca na małej powierzchni.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Zamek cylindryczny z 2 kluczami
- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm



4



Przeźroczyste drzwi ze szkła akrylowego o grub. 3 mm i ukrytym ryglowaniem



Ergonomiczne uchwyty metalowe dla wygodnego otwierania szafy



Lekko chodzące drzwi przesuwne na łożyskach kulkowych



3

Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Szafy z przesuwanymi drzwiami przeźroczystymi, z przestawnymi i ocynkowanymi półkami, szafy o szer. 1600 mm ze ścianką działową

W	S	G	◆		PLN
1950	1200	400	4	2049-055 +	2 658,-
1950	1200	500	4	2059-055 +	2 729,-
1950	1200	600	4	2069-055 +	2 834,-
1950	1600	400	2x4	2149-055 +	3 464,-
1950	1600	500	2x4	2159-055 +	3 591,-
1950	1600	600	2x4	2169-055 +	3 864,-

Szafy z przesuwanymi drzwiami przeźroczystymi, z przestawnymi i ocynkowanymi półkami i matą gumową na topie szafy, szafy o szer. 1600 mm ze ścianką działową

W	S	G	◆		PLN
1000	1200	400	1	2046-055 +	2 238,-
1000	1200	500	1	2056-055 +	2 273,-
1000	1200	600	1	2066-055 +	2 321,-
1000	1600	400	2x1	2147-055 +	2 962,-
1000	1600	500	2x1	2157-055 +	3 044,-
1000	1600	600	2x1	2167-055 +	3 140,-

Dodatkowe półki ocynkowane, nośność 70 kg, wysokość 24 mm

do szerokości	do głębokości	◆	PLN
1200	400	2049-80	69,-
1200	500	2059-80	83,-
1200	600	2069-80	93,-
1600	400	2149-80	60,-
1600	500	2159-80	63,-
1600	600	2169-80	66,-



Szafy z przeźroczystymi drzwiami skrzydłowymi

Dużo miejsca, duża widoczność


Bezpośredni wgląd do wnętrza szafy, łatwiejsze utrzymanie porządku na stanowisku pracy, przechowywanie drobnych elementów w szufladach. Szafy, których zakup zwraca się poprzez dużą oszczędność czasu to doskonały wybór.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



2

2678,- od PLN



1



Szafy z szufladami z przeźroczystymi drzwiami z zestawem szuflad umieszczonym po środku szafy z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◇	PLN
1950	930	500	3	8921-5530 + 2 999,-
1950	930	600	3	8922-5530 + 3 199,-
1950	1200	500	3	8931-5530 + 3 469,-
1950	1200	600	3	8932-5530 + 3 649,-

Zestaw pojemników z tworzywa sztucznego
4 różne wielkości → Strona 85

Szafy z szufladami z przeźroczystymi drzwiami z zestawem szuflad umieszczonym na dole szafy z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◇	PLN
1950	930	500	4	8921-553 + 2 999,-
1950	930	600	4	8922-553 + 3 199,-
1950	1200	500	4	8931-553 + 3 469,-
1950	1200	600	4	8932-553 + 3 649,-

Mata gumowa
jako wkład do szuflady → Strona 85

Szafy dostawne z drzwiami przeźroczystymi z 3 szufladami z pełnym wysuwem na dole, powyżej przestawne i ocynkowane półki

W	S	G	◇	PLN
1000	930	500	2	8821-5535 + 2 678,-
1000	1200	500	2	8831-5535 + 2 919,-

Wewnętrzne wymiary szuflad we wszystkich szafach przy szerokości szafy	W	S	G
930	100	730	440
1200	100	1000	440



Siedziska robocze Intellect Wave

Trwałość i ergonomia pracy



Warsztat i pomieszczenia socjalne wymagają dopasowanych siedzisk. Seria Intellect Wave oferuje trwałość, wytrzymałość i elastyczność użytkowania, zapewniając jednocześnie ponadczasowy design, ergonomię i komfort pracy.

Design: Shawn Barrett

- Stabilny stelaż siedziska wykonany z czterech rur chromowanych o przekroju eliptycznym, co gwarantuje dwukrotnie większą wytrzymałość w porównaniu ze standardową rurą
- Siedzisko wykonane z polipropylenu w kolorze czarnym
- Inne kolory i materiały siedziska dostępne na zapytanie



Gwarancja komfortu i ergonomii pracy, dzięki elastycznemu oparciu



Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego



Specjalnie wyprofilowane siedzisko zapewnia komfort pracy



549,- od PLN

Siedzisko robocze

Krzyżak w kolorze czarnym,
Wysokość siedzenia 420-520 mm

Wysokość 775-900, Szerokość 620, Głębokość 620

Wykonanie	1 Szt.	PLN
Siedzisko w kolorze czarnym	55509-03 + 3	749,-

Hoker roboczy

z podparciem na nogi,
Wysokość siedzenia 515-780 mm

Wysokość 870-1140, Szerokość 660, Głębokość 660

Wykonanie	1 Szt.	PLN
Siedzisko w kolorze czarnym	55509-04 + 4	1 089,-

Krzesło robocze, możliwość sztaplowania

stelaż wykonany z czterech rur chromowanych o przekroju eliptycznym,
Wysokość siedzenia 450 mm

Wysokość 810, Szerokość 520, Głębokość 520

Wykonanie	5	1 Szt. PLN	od 2 Szt. PLN
Siedzisko w kolorze czarnym	55509-00 +	649,-	549,-

Siedziska standardowo wyposażone w rolki do podłóg twardych, opcjonalnie z rolkami do podłóg miękkich.



Termin dostawy → Strona 99

Mebel z myślą o ludziach




Szafy z drzwiami skrzydłowymi z pojemnikami

Specjalista w przechowywaniu drobnych elementów

Obie ręce zajęte? Na szczęście jest *Ergo-Lock* firmy C+P: szafę można otworzyć małym palcem, a zamknąć poprzez dociśnięcie. Genialne!

- Długotrwała konstrukcja metalowa z szeroką paletą dostępnych wymiarów i pojemników dla różnych potrzeb
- Wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność

- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- Wysoka nośność każdej ocynkowanej półki do 70 kg (skrócone półki do 50 kg)



1

Szafy wielkopowierzchniowe z pojemnikami




Wysokość 1950, szerokość 1100, głębokość 535

				PLN
skrócone				
9	7	5 w każdych drzwiach	40x rozmiar 2 niebieski, 28x rozmiar 3 czerwony, 15x rozmiar 4 niebieski, 9x rozmiar 7 czerwony	130276-65 + A 4499,-
9	5	7 w każdych drzwiach	56x rozmiar 2 czerwony, 35x rozmiar 3 niebieski, 6x rozmiar 6 czerwony, 9x rozmiar 7 niebieski	130276-66 + B 4659,-

Szafy wielkopowierzchniowe z zestawem szuflad i pojemnikami

Wysokość 1950, szerokość 1100, głębokość 535

				PLN
skrócone				
7	6	5 w każdych drzwiach	40x rozmiar 2 niebieski, 28x rozmiar 3 czerwony, 15x rozmiar 4 niebieski	130276-67 + 1 5089,-
7	4	7 w każdych drzwiach	56x rozmiar 2 czerwony, 35x rozmiar 3 niebieski, 6x rozmiar 6 czerwony	130276-68 + C 5359,-





Pojemniki

- Funkcjonalne naroża do układania w stos
- Pojemniki wykonane są z polipropylenu (do -20°/+90° C, olejoodporne, nadają się do przechowywania żywności) dostępne w kolorze czerwonym i niebieskim
- Spód o lekko chropowatej powierzchni zapobiega ześlizgnięciu się pojemników podczas transportu na taśmach przenośnikowych

Wymiary pojemników (W x S x G)

Rozmiar 1	50 x 102 x 85 mm
Rozmiar 2	75 x 103 x 160 mm
Rozmiar 3	125 x 150 x 230 mm
Rozmiar 4	145 x 210 x 350 mm
Rozmiar 5	200 x 210 x 350 mm
Rozmiar 6	145 x 315 x 500 mm
Rozmiar 7	200 x 315 x 500 mm

Wymiary pojemników (W x S x G)

RK 3109	90 x 117 x 300 mm
RK 3209	90 x 234 x 300 mm
RK 3214	140 x 234 x 300 mm



797,- od PLN



Szafy z pojemnikami

Wysokość 1690, szerokość 700, głębokość 300

			PLN
6	-	133413-20 +	797,-
9	20x rozmiar 3 czerwony, 20x rozmiar 3 niebieski	133413-22 +	1 376,-
11	36x rozmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 3 niebieski	133413-23 +	1 449,-
13	18x rozmiar 1 czerwony, 18x rozmiar 1 niebieski, 18x rozmiar 2 czerwony, 20x rozmiar 3 niebieski	133413-27 +	1 470,-
14	42x rozmiar 2 czerwony, 48x rozmiar 2 niebieski	133413-25 +	1 486,-
17	30x rozmiar 1 czerwony, 30x rozmiar 1 niebieski, 24x rozmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 2 niebieski	133413-210 +	1 499,-
9	45x rozmiar 1 czerwony, 45x rozmiar 1 niebieski, 24x rozmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 2 niebieski	133413-24 +	1 533,-

Dodatkowe półki, ocynkowane

dla szaf o szer.	Wysokość	Głębokość	PLN
700	15	245	+ 130013-81 46,-
1000	24	365	+ 130044-81 66,-

Szafy z pojemnikami

Wysokość 1980, szerokość 700, głębokość 300

			PLN
9	-	133113-20 +	839,-
15	60x rozmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 3 niebieski	133113-22 +	1 699,-
18	60x rozmiar 2 czerwony, 54x rozmiar 2 niebieski	133113-23 +	1 773,-
11	24x rozmiar 3 czerwony, 24x rozmiar 3 niebieski	133113-21 +	1 759,-

Szafy z pojemnikami

Wysokość 1980, szerokość 1000, głębokość 420

			PLN
4	-	133144-20 +	944,-
6	16x rozmiar 5 czerwony, 12x rozmiar 5 niebieski	133144-22 +	1 994,-
8	24x rozmiar 4 czerwony, 12x rozmiar 5 niebieski	133144-23 +	2 099,-
9	20x rozmiar 4 czerwony, 20x rozmiar 4 niebieski	133144-24 +	2 184,-
11	48x RK 3109 niebieski, 12x rozmiar 4 czerwony, 12x rozmiar 4 niebieski	133144-29 +	2 596,-
12	40 RK 3109 niebieski, 16x RK 3209 niebieski, 12x RK 3214 niebieski	133144-28 +	2 720,-

Szafy magazynowe z drzwiami przesuwanymi

Dużo miejsca do magazynowania na małej przestrzeni


Kiedy mamy do czynienia z małą powierzchnią: pomyśl o innym rozwiązaniu niż zastosowanie szaf z drzwiami skrzydłowymi. Wybierając szafy z drzwiami przesuwanymi C+P zyskasz dodatkowe miejsce i zadbasz o dodatkowe bezpieczeństwo.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Idealne na małych powierzchniach, szafy o głębokości od 400, 500 i 600 mm
- Ocynkowane półki o nośności 70 kg


- Zamek cylindryczny z 2 kluczami i wymienną wkładką
- Różne wymiary do wyboru



Lekko chodzące drzwi przesuwane na specjalnych łożyskach kulkowych




Ergonomiczne uchwyty metalowe dla wygodnego otwierania szafy




Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm

Odpowiednie rozwiązanie na każdy problem magazynowy. Dostępne głębokości 400, 500 i 600 mm – również jako szafy dostawne. Do archiwów, magazynów i warsztatów...



- = strefa funkcyjna
- = strefa użytkownika
- = strefa ruchu



Ok. 30% mniej powierzchni funkcyjnej w porównaniu ze zwykłą szafą z drzwiami skrzydłowymi



1

Szafy z drzwiami przesuwanymi z przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G			PLN
1950	1200	400	4	2049-00 +	1769,-
1950	1200	500	4	2059-00 +	1911,-
1950	1200	600	4	2069-00 +	2090,-

Szafy z drzwiami przesuwanymi ze ścianką działową i przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G			PLN
1950	1600	400	2x4	2149-00 +	2541,-
1950	1600	500	2x4	2159-00 +	2625,-
1950	1600	600	2x4	2169-00 +	2897,-

Stoły warsztatowe

Stabilne i wszechstronne

Ten modułowy system stołów warsztatowych to prawdziwy fachowiec: W warsztacie, w garażu, jako stanowisko montażowe i... Na każde zastosowanie znajdzie się odpowiedni model.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Nóżki wykonane z rury kwadratowej o profilu 50 x 30 mm, z podporą
- Regulacja poziomu 835-855 mm w stołach na nóżkach
- Fronty szuflad dwupłaszczyznowe, uchwyty z tworzywa sztucznego z tabliczką opisową
- Dostawa w stanie do samodzielnego montażu

Wymiary szuflady wewn.

Wysokość blendy	W	S	G
3 JW	88	435	540
5 JW	148	435	540

Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



889,- od PLN



Blat z płyty Multiplex o grub. 40mm, bezfugowa powierzchnia z okleiny bukowej



Szuflady na szynach kulkowych (z wysuwem 3/4), nośność każdej szuflady 40 kg



Szuflady i szafka zamykane zamkiem cylindrycznym

Stoły warsztatowe

Wysokość 835-855		bez podstawy		z zestawem szuflad 8 JW, po jednej szufladzie 3 + 5 JW		z 2 zestawami szuflad 8 JW, po jednej szufladzie 3 + 5 JW		Dopłata za dodatkową półkę montowaną na dole stelaża		z szafką z drzwiami skrzydłowymi oraz szufladą pod blatem (oddzielnie zamykane), wewn. szafki jedna przestawna półka	
S	G		PLN		PLN		PLN		PLN		PLN
1000	700	4501-01 +	889,-	4501-02 +	1 979,-	-	-	+ 4570-081	209,-	4501-10 +	1 779,-
1500	700	4502-01 + 2	1 028,-	4502-02 + 3	2 224,-	4502-12 + 4	3 359,-	+ 4570-082 4	249,-	4502-10 + 5	2 039,-
2000	700	4503-01 +	1 337,-	4503-02 +	2 396,-	4503-12 +	3 464,-	+ 4570-083	299,-	4503-10 +	2 326,-



Regały wtykowe-produkt wysyłany w paczkach

Szybka wysyłka i wytrzymała konstrukcja

Regały wtykowe z krótkim terminem realizacji. Szybki i łatwy montaż, bez zbędnych narzędzi.

- Opakowanie kartonowe idealne do wysyłki firmą kurierską
- Wytrzymałe opakowanie
- Łatwy i szybki montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi

- Uniwersalne zastosowanie: magazyn, warsztat, biuro itp.
- Nośność półki 150 kg



699,- od PLN



Półki przestawne co 25 mm

UWAGA:

Jeśli wysokość regału przekracza 5-krotność głębokości, to regał wymaga dodatkowego montażu do ściany lub podłogi.

Regały wtykowe-produkt wysyłany w paczkach

regał składa się z: 5 półek, 4 ocynkowanych profili i 2 napinaczy

			Regał podstawowy		Regał dostawny	
W	S	G	4 profile i 2 napinacze	PLN	2 profile i 1 napinacz	PLN
2000	1000	400	78820-142	699,-	78820-143	589,-
2000	1000	500	78820-152	749,-	78820-153	669,-
2000	1000	600	78820-162	789,-	78820-163	699,-

Wymiary

Regał podstawowy: Głębokość + 36 mm Szerokość + 56 mm
Regał dostawny: Głębokość + 36 mm Szerokość + 6 mm




Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Regały magazynowe i na segregatory

Segregowanie i magazynowanie

- łatwy w montażu system śrubowo-wtykowy
- Standardowa nośność* półki: ok. 50 kg
- Obciążenie przęsła*: 450 kg bez mocowania do ściany / 600 kg z mocowaniem do ściany
- Półki z obrzeżem z tyłu, regulacja co 50 mm
- Lakierowane w kolorze jasnoszarym



599,- od PLN



Regały na segregatory

składające się z: 6 półek, kątowników, stabilizatorów bocznych, podpory tylnej, materiału montażowego

			Regał podstawowy		Regał dostawny	
W	S	G	4 narożniki, 2 podpory tylne	PLN	2 narożniki, 1 podpora tylna	PLN
2200	1000	300	7922-30 3	839,-	7922-31	680,-
2200	1000	400	7922-40	912,-	7922-41	748,-

Dodatkowo półka

do głębokości	S	PLN
300	996	7930-80 63,-
400	996	7940-80 69,-
500	996	7950-80 92,-
600	996	7960-80 99,-



Regały magazynowe

składające się z: 4 półek, kątowników, stabilizatorów bocznych, podpory bocznej, materiału montażowego

			Regał podstawowy		Regał dostawny	
W	S	G	4 narożniki, 2 podpory tylne	PLN	2 narożniki, 1 podpora tylna	PLN
2000	1000	400	7920-40 4	599,-	7920-41 5	467,-
2000	1000	500	7920-50	629,-	7920-51	530,-
2000	1000	600	7920-60	672,-	7920-61	552,-
2500	1000	400	7925-40	699,-	7925-41	521,-
2500	1000	500	7925-50	783,-	7925-51	608,-
2500	1000	600	7925-60	839,-	7925-61	646,-

* Dane dotyczące maksymalnych wartości obciążenia zakładają ręczne załadowywanie regałów przy równomiernym rozłożeniu ciężaru

Formularz zamówienia

☐ Zamówienie

☐ Zapytanie (odpowiednie zaznaczyć)

Skopiuj, zeskanuj i wyślij do dystrybutora C+P

Oferta dla przemysłu, handlu i usług.
Wszystkie podane ceny są cenami netto

Nr klienta (jeśli znany)

Nabywca

Firma

Dział

Odbiorca

Ulica i nr lokalu

Kod/Miejscowość

Telefon

Telefax

E-Mail

Data

Podpis

Adres dostawy (jeżeli inny)

Firma

Dział

Odbiorca

Ulica i nr lokalu

Kod/Miejscowość

Telefon

Telefax

E-Mail

Nr artykułu	Opis	Kolor (proszę podać numer)		Pozostałe informacje	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość całkowita
		Korpus/stelaż	Drzwi/szuflady	np. kolor płyty, materiał itd.			
Przykład 141053-000 + 141053-710	Szafa z drzwiami skrzydłowymi Axioto	antracytowy RAL 7021	jasnoaluminowy RAL 9006	Blat w kolorze klonu nr 004	2	1832	Przykład 3664

Uwagi:

plus koszty transportu (strona 99)

podatek Vat

Suma końcowa

Ogólne warunki:

Prospekt pełni funkcję informacyjną. Niniejsza oferta handlowa przeznaczona jest wyłącznie dla firm i instytucji. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu całkowitej zapłaty. Wszystkie artykuły dostarczane są bez przedstawionej na zdjęciach dekoracji. Podane wymiary mogą się nieznacznie różnić. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w konstrukcji, wymiarach, paletce kolorystycznej wyrobów oraz dostępności artykułów ekspresowych. Wszystkie podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT i obowiązują do ukazania się nowego wydania katalogu. Aktualne wydanie znajdziecie Państwo na naszej stronie www.cpmeble.pl Warunki płatności uzależnione są od historii płatniczej Zamawiającego. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją warunków handlowych C+P.

Prawa autorskie zdjęcia tytułowego: 123rf, autor: baranq

Wydawca i Copyright: C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o. - www.cpmeble.pl

Dostępne kombinacje kolorystyczne




Wszystkie pokazane kolory dostępne są w standardzie. Inne kolory na zapytanie.

Dobieraj kolory zgodnie ze swoim życzeniem, uwzględniając dostępne kombinacje kolorystyczne w poszczególnych seriach (np. Acurado i Omnispace)


Niniejsza tabela przedstawia kolory w przybliżeniu. Dokładne odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL lub oryginalne wzory. UWAGA: inne kolory na zapytanie.

RDS = RAL-Design-System

Kolory korpusu

						
Jasnoszary RAL 7035	Ciemnoszary RDS 000 50 00	Antracytowy RAL 7021	Beżowy RAL 1015	Zielony RAL 6011	Ciemnoniebieski RAL 5010	Jasnoniebieski RAL 5012

Kolory frontów

						
Jasnoszary RAL 7035	Ciemnoszary RDS 000 50 00	Antracytowy RAL 7021	Jasnoalumiowy RAL 9006	Biały RAL 9010	Ciemnoniebieski RAL 5010	Jasnoniebieski RAL 5012
						
Zielony RAL 6011	Seledynowy RDS 110 80 60	Żółty RAL 1023	Pomarańczowy RAL 2000	Czerwony RAL 3000	Rubinowy RAL 3003	



Program **EKSPRESOWY** C+P

Wszystkie produkty oznaczone w prospekcie **na kolor czerwony** znajdują się w programie **EKSPRESOWYM** C+P. Dostawa na terenie Polski: **5-10 dni roboczych** (Program ekspresowy maks. do 5 szt. większe ilości na zapytanie).

Dotyczy zamówień produktów w kolorze **jasnoszarym RAL 7035**

Korpus **Drzwi**



Dodatkowe kombinacje kolorystyczne

dla wszystkich modeli z programu **EKSPRESOWEGO** ze strony

45-47 Szafy Omnispace

31 oraz wszystkie ławki

Korpus

Drzwi

Stelaż:



Antracytowy
RAL 7021

Antracytowy
RAL 7021



Antracytowy
RAL 7021



Wzory kolorów

Korpusy i fronty wszystkich wyrobów (jeżeli w opisie nie zaznaczono inaczej) wykonane są z blachy stalowej gr. **0,8 - 1,0 mm** pokrywanej farbą proszkową. Stosowane przez nas farby proszkowe posiadają atest higieniczności.



Warunki dostawy

Towar dostarczany jest samochodem ciężarowym na terenie kraju na wskazany przez Zamawiającego adres: bezpłatnie, jeżeli wartość zamówienia przekracza 4000,- netto, w innych przypadkach dostawa realizowana jest za dopłatą w wysokości 95,- PLN netto za każdy adres dostawy. Dostawa nie obejmuje rozładunku i wniesienia towaru.

Uniwersalne szafy metalowe

Dostępne tylko w C+P

Uniwersalne szafy metalowe C+P oraz opatentowany zamek Ergo-Lock grają w jednej lidze. Widoczne jest to w codziennym użytkowaniu!

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°
- Drzwi skrzydłowe z zamkiem cylindrycznym z 2 kluczami
- Nośność każdej półki przy równomiernie rozłożonym ciężarze ok. 50 kg
- Ochraniacze podłogowe w standardzie
- Korpus i drzwi w kolorze RAL7035 jasnoszarym



www.cp.de/ergo-lock



Tylko w C+P – zamek Ergo-Lock!

Ulepszona funkcjonalność, sprawne użytkowanie, wysoka odporność i wyjątkowy design poprzez nowy zamek (3-punktowe ryglowanie) w kolorze czarnym z 2 kluczami



Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm



Zwiększona stabilność drzwi poprzez środkowe, pionowe wzmocnienie



EKSPRES!

Termin dostawy → Strona 99



1

Metalowa szafa dostawna z drzwiami skrzydłowymi

Wykonanie jak wyżej

Głębokość 420

W	S	◇	JW	PLN
1000	1000	-	1	130944-20 1 759,-



2

Metalowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi

Wykonanie jak wyżej

Głębokość 420

W	S	◇	JW	PLN
1980	800	4	5	130124-20 819,-
1980	1000	4	5	130144-20 2 929,-

Metalowa nadstawka z drzwiami skrzydłowymi

Wykonanie jak wyżej

Głębokość 420

W	S	◇	JW	PLN
500	1000	-	1	131444-20 3 539,-